



























## ПРАЙС-ЛИСТ медицинская мебель заводов России

Возможно изменение цен. Актуальность уточняйте у менеджеров отдела продаж!




Код	Товар	Описание	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Розничные
<b>КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ</b>						
<b>Кровати акушерские</b>						
10839/ КА-3	Кровать акушерская КА-3 с принадлежностями  	Регулировка высоты ложа над полом осуществляется с помощью гидропривода. Регулировка спинной секции, а также ложа в сторону головы и в сторону ног осуществляется с помощью пневмопружины. По боковым сторонам кровати установлены пластмассовые угловые роликовые бамперы, диаметром 100 мм. Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 125 мм, с индивидуальным тормозом. Кровати можно придать положения для различных функциональных назначений: для нормальных родов, для родов в тазовом предлежании плода, для послеродового периода, для остановки маточных кровотечений, для мелких акушерских операций. Регулировка спинной секции и подголовника, а также ложа в сторону головы механическая, по пазам гребенок. Кровать установлена на 2 ролика и 2 опоры.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2350х950х650 Вес (кг): 128		НДС не облагается	по запросу
10843/ КА-2	Кровать акушерская КА-2  	Кровати можно придать положения для различных функциональных назначений: для нормальных родов, для родов в тазовом предлежании плода, для послеродового периода, для остановки маточных кровотечений, для мелких акушерских операций. Регулировка спинной секции и подголовника, а также ложа в сторону головы механическая, по пазам гребенок. Кровать установлена на 2 ролика и 2 опоры.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2050х1038х860 Вес (кг): 78		НДС не облагается	по запросу
<b>ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА</b>						
10189/ КГУ-01.1 VLANA	Кресло гинекологическое универсальное КГУ-01.1 VLANA в составе, с принадлежностями, в варианте исполнения: КГУ-01.1 VLANA  	Кресло оснащено электроприводом. Базовая комплектация. Материал обивки - винилискожа.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1280х580х600 Вес (кг): 85		НДС не облагается	по запросу
10196/ КГУ-01.2 VLANA	Кресло гинекологическое универсальное КГУ-01.2 VLANA в составе, с принадлежностями, в варианте исполнения: КГУ-01.2 VLANA  	Кресло оснащено электроприводом. Базовая комплектация. Материал обивки - винилискожа.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1280х580х600 Вес (кг): 95		НДС не облагается	по запросу
10197/ КГУ-01.3 VLANA	Кресло гинекологическое универсальное КГУ-01.3 VLANA в составе, с принадлежностями, в варианте исполнения: КГУ-01.3 VLANA  	Кресло оснащено электроприводом. Базовая комплектация. Материал обивки - винилискожа.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1280х580х600 Вес (кг): 98		НДС не облагается	по запросу
04166/ КГ-1	Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1  	Кресло представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, спинки и сиденья из фанеры и обтянуты винилискожей со вставкой из пенополиуретана толщиной 10 мм: Фиксированная высота сиденья над полом. Кресло установлено на 2 ролика и 2 опоры (одна из опор - регулируемая).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1605х500х900 Вес (кг): 45		НДС не облагается	по запросу

10469/ КГ-06.П1- "Горское"	<p><b>Кресло гинекологическое КГ-06 - "Горское" в исполнении : КГ-06.П1- "Горское" с принадлежностями</b></p> <p></p>	<p>Положение Тренделенбурга/АнтиТренделенбурга.Ручной пульт управления или ножная педаль.Материал обивки - винилискожа</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1600х900х710 Вес (кг): 95</p>		НДС не облагается	по запросу
10842/ КГ-6-2	<p><b>Кресло гинекологическое КГ-6-2</b></p> <p></p>	<p>Фиксированная высота сиденья над полом. Регулировка спинки и сиденья, а также положения "Тренделенбург" осуществляется с помощью пневмопружины. Пневмопружины защищены пластиковыми кожухами. Кресло установлено на 2 ролика, 2 нерегулируемые опоры и 2 регулируемые опоры.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1366х655х1770 Вес (кг): 74</p>		НДС не облагается	по запросу
10846/ КГ-6-3	<p><b>Кресло гинекологическое КГ-6-3</b></p> <p></p>	<p>Кресло представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, спинки и сиденья. Регулировка спинки и сиденья, а также положения "Тренделенбург" осуществляется с помощью пневмопружины. Электропривод и пневмопружины защищены пластиковыми кожухами. Кресло установлено на 2 ролика, 2 нерегулируемые опоры и 2 регулируемые опоры.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1366х655х950 Вес (кг): 100</p>		НДС не облагается	по запросу
10471/ КГУ-05.01 - "Горское"	<p><b>Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-"Горское" в исполнении: КГУ-05.01 - "Горское"</b></p> <p></p>	<p>Каркас кресла изготовлен из стальных труб.Кресло раскладывается в положение «стол»,укомплектовано поддоном из нержавеющей стали,Комплектация:Винилискожа Премиум</p> <p>Каркас кресла изготовлен из стальных труб.Кресло раскладывается в положение «стол»,укомплектовано поддоном из нержавеющей стали,Комплектация:Винилискожа Премиум</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1320х660х1350 Вес (кг): 47</p> <p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1320х660х1350 Вес (кг): 47</p>		НДС не облагается	по запросу
10468/ КГ-06.П2- "Горское"	<p><b>Кресло гинекологическое КГ-06 - "Горское" в исполнении : КГ-06.П2- "Горское" с принадлежностями</b></p> <p></p>	<p>Независимая регулировка углов наклона спинной и тазовой секции Положение Тренделенбурга.Ручной пульт управления или ножная педаль.Материал обивки - винилискожа</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1600х900х710 Вес (кг): 95</p>		НДС не облагается	по запросу
10467/ КГ-06.П3- "Горское"	<p><b>Кресло гинекологическое КГ-06 - "Горское" в исполнении : КГ-06.П3- "Горское" с принадлежностями</b></p> <p></p>	<p>Под сидением кресла установлено выдвижное, съемное судно из нержавеющей стали (медицинской) и крепление из нержавеющей стали.На боковых направляющих установлены регулируемые по высоте опоры для рук- 2 шт.Материал обивки - винилискожа</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1600х900х710 Вес (кг): 95</p>		НДС не облагается	по запросу
10833/ КГ-3Э	<p><b>Кресло гинекологическое КГ-3Э</b></p> <p></p>	<p>Регулировка высоты сиденья над полом осуществляется с помощью электропривода. Электропривод и блок питания защищены металлическими кожухами. Регулировка спинки и сиденья осуществляется с помощью пневмопружины Комплектация:ножной п/у</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1680х500х710 Вес (кг): 120</p>		НДС не облагается	по запросу
10832/ КГ-3М	<p><b>Кресло гинекологическое КГ-3М</b></p> <p></p>	<p>Кресло представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, спинки и сиденья из фанеры и обтянуты винилискожей со вставкой из пенополиуретана толщиной 50 мм: Фиксированная высота сиденья над полом. Регулировка спинки и сиденья осуществляется с помощью пневмопружины. Кресло установлено на 2 ролика и 2 опоры (одна из опор - регулируемая).</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1280х500х900 Вес (кг): 49</p>		НДС не облагается	по запросу



10826/ КГ-6		<p>Регулировка высоты сиденья, углов наклона спинки и сиденья, а также положения "Тренделенбург" осуществляется с помощью электропривода. Электропривод и блок питания защищены пластиковыми кожухами. Кресло установлено на 2 ролика, 2 нерегулируемые опоры и 2 регулируемые опоры. Комплектация: ручной и ножной п/у</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1340х655х1770 Вес (кг): 74</p>		НДС не облагается	по запросу
		<p>Регулировка высоты сиденья, углов наклона спинки и сиденья, а также положения "Тренделенбург" осуществляется с помощью электропривода. Электропривод и блок питания защищены пластиковыми кожухами. Кресло установлено на 2 ролика, 2 нерегулируемые опоры и 2 регулируемые опоры. Комплектация: ручной и ножной п/у, регул. высоты подколеников - электропривод</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1340х655х1770 Вес (кг): 74</p>			по запросу

### НЕОНАТОЛОГИЯ


#### Столы для санобработки новорожденных



10840/ АИСТ -1		<p>Стол представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, ложа, матраца и 2 полок. Стол комплектуется датчиком, который размещается на ложе и контролирует температуру его нагрева. Стол установлен на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 75 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 790х600х1870 Вес (кг): 36</p>		НДС не облагается	по запросу
10844/ АИСТ -2		<p>Стол представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, ложа, матраца и 2 полок. Стол установлен на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 75 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса. Комплектация: полки нерж. Стол представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, ложа, матраца и 2 полок. Стол установлен на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 75 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса. Комплектация: полки с порошк покрытием</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 850х600х1820 Вес (кг): 50</p>			

#### Столы пеленальные



09794/ СП.04.00	<p><b>Оборудование кабинетов и палат Стол пеленальный СП.04.00</b></p>	<p>Каркас выполнен из круглой трубы Столешница выполнена из АБС пластика Включает в себя: - столешницу с бортиками; - полку</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 600х700х950 Вес (кг): 15</p>		НДС не облагается	по запросу
09795/ СП.03.00	<p><b>Оборудование кабинетов и палат Стол пеленальный СП.03.00</b></p>	<p>Столешница выполнена из ДСП, ППУ и обтянута винилскожей - цвет - мрамор</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 865х700х935 Вес (кг): 29</p>			

#### Кровати для новорожденных

01261/ КН-01"Аском"	<p><b>Кровать для новорожденных КН-"Аском", исполнение: КН-01 "Аском"</b></p>	<p>Каркас изготовлен из стальной круглой трубы с высокопрочным полимерно-порошковым покрытием Регулируемый угол наклона кюветы от горизонтали ±15° Ванна-кювет съемная, изготовлена из высокопрочного прозрачного пластика Допустимая нагрузка на ложе - 10 кг</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 880х575х1505 Вес (кг): 35</p>		НДС не облагается	по запросу
------------------------	---	--	--	---	-------------------	------------

02941/ КН-02"Аском"	Кровать для новорожденных КН-"Аском", исполнение: КН-02-"Аском"	С матрацем, чехол ВИНИЛИСКОЖА	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 785х480х900 Вес (кг): 13		НДС не облагается	по запросу
		С матрацем, чехол МЕД.КЛЕЕНКА	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 785х480х900 Вес (кг): 13			
03533/ КН-02 Н "Аском"	Кровать для новорожденных КН-"Аском", исполнение: КН-02-"Аском"	С матрацем, чехол ВИНИЛИСКОЖА	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 785х480х900 Вес (кг): 15		НДС не облагается	по запросу
		С матрацем, чехол МЕД.КЛЕЕНКА	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 785х480х900 Вес (кг): 15			

### ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ









11215/ ТПБВ.02.00	Тележка медицинская ТМ - "АСК" в исполнении тележка для перевозки пациентов, модель ТПБВ.02.00	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы Ложе выполнено из стального листа Высота регулируется при помощи гидропривода Угол наклона подголовника до 45° регулируется при помощи механизма "Rastomat" Наличие опускающихся боковых ограждений Комплектуется гибким матрацем с чехлом из медицинской клеенки Устанавливается на колеса	Габариты изделия (ГхШхВ, мм): 740х2050х470		НДС не облагается	по запросу
11233/ ТПБВ.01.01	Тележка медицинская ТМ - "АСК" в исполнении тележка для перевозки пациентов, модель ТПБВ.01.01	Ширина: 2190 мм Глубина: 690 мм Высота: 800 мм  Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы Ложе выполнено из стального листа Носилки - съемные Устанавливается на колеса	Габариты изделия (ГхШхВ, мм): 690х2190х800 Вес (кг): 40		НДС не облагается	по запросу

### СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ









13410/ СМ.04.01.	Стол медицинский перевязочный: СМПг-02-«Аском» СМ.04.01.		Габариты изделия: не заданы		НДС не облагается	по запросу
---------------------	--	--	-----------------------------	--	-------------------	------------


### Столы анестезиологические

08959/ СП-02Н(нерж)	Столик для перевязочных отделений "СП-02", исполнение: СП-02Н	Основание изготовлено из нерж. трубы квадратного сечения, корпус и остальные элементы - из зеркальной нерж. стали. В корпусе имеются 4 выдвижных ящика, один из которых с замком. Имеются 2 полки и 2 столешницы, одна из которых выдвижная. Столик установлен на колеса d 50 мм, имеется ручка для удобства перемещения.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 410х760х875 Вес (кг): 26		НДС не облагается	по запросу
08412/ СП-02Д	Столик для перевязочных отделений СП-02: в исполнении СП-02Д	Основание изготовлено из трубы квадратного сечения, корпус и остальные элементы - из листового проката. В корпусе имеются 4 выдвижных ящика, один из которых с замком. Имеются 2 полки и 2 столешницы одна из которых выдвижная. Полки закрыты дверцами. Столик установлен на колеса d 50 мм, имеется ручка для удобства перемещения. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Столик поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 760х410х875 Вес (кг): 35		НДС не облагается	по запросу
09883/ СП-02МН.1	Столик для перевязочных отделений СП-02	6 ящиков ,2- с замками, М18780, Зеркальная нержавеющая сталь., Колеса 100 мм	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 457х800х880 Вес (кг): 31		НДС не облагается	по запросу

06436/ СП-02Н	<b>Стол для перевязочных отделений СП-02, исполнение: СП-02Н</b>	Основание изготовлено из трубы квадратного сечения, корпус и остальные элементы - из листового проката. В корпусе имеются 4 выдвижных ящика, один из которых с замком. Имеются 2 полки и 2 столешницы из нержавеющей стали, одна из которых выдвижная. Столик установлен на колеса d 50 мм, имеется ручка для удобства перемещения.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 760x410x875 Вес (кг): 26		НДС не облагается	по запросу
05321/ СИА-01-4 ящика	<b>Столик инструментальный из нержавеющей стали передвижной для анестезиолога СИА-01- "Электра", исполнение: СИА-01</b> <b>столик анестезиолога с ящиками</b>	Хромникелевая нержавеющая сталь. 4 ящика и дверка, внутри полки, дополнительная выдвижная столешница. На колесах. 900x600x900 мм	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 900x600x900 Вес (кг): 60		НДС не облагается	по запросу
05322/ СИА-01 (Вп)	<b>Столик инструментальный из нержавеющей стали передвижной для анестезиолога СИА-01- "ЭЛЕКТРА" исполнение: СИА-01 (Вп) столик анестезиолога с ящиками и боковой выдвижной полкой</b>	Хромникелевая нержавеющая сталь. 6 ящиков (верхние с ключом). Выдвижная столешница. На колесах.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800x460x880 Вес (кг): 41		НДС не облагается	по запросу
05323/ СИА-01 (2Д)	<b>Столик инструментальный из нержавеющей стали передвижной для анестезиолога СИА-01- "ЭЛЕКТРА" исполнение: СИА-01 (2Д) столик анестезиолога с двумя дверцами</b>	Столик анестезиолога с двумя дверцами. Обе дверцы запираются на ключ. Внутри столика - две полки. Столик комплектуется колесами диаметром 100 мм.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 900x740x820 Вес (кг): 44		НДС не облагается	по запросу
05324/ СИА-01 (М)	<b>Столик инструментальный из нержавеющей стали передвижной для анестезиолога СИА-01- "Электра", исполнение: СИА-01(М) столик анестезиолога малый</b>	Столик анестезиолога СИА-01 (М) с 3 ящиками. Верхний ящик запирается на ключ. Столик снабжен ручкой для транспортировки. Сбоку выдвигается дополнительная полка,	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 460x460x880 Вес (кг): 23		НДС не облагается	по запросу
<b>Стол� манипуляционные(процедурные)</b>						
05319/ СИЯ4 3-01 (ЗМ-4)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный СИЯ4 3-01- "Электра" в исполнении: СИЯ4 3-01 (ЗМ-4)</b>	Манипуляционный столик с 4 ящиками и 3 полками из нержавеющей стали.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 820x490x880 Вес (кг): 20		НДС не облагается	по запросу
05314/ СИЯ4 3-01 (2М-4дп)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный СИЯ4 3-01- "Электра" в исполнении: СИЯ4 3-01 (2М-4дп)</b>	Хромникелевая нержавеющая сталь. 2 полки, 4 ящика и дополнительная телескопическая полка. На колесах.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 820x490x940 Вес (кг): 19		НДС не облагается	по запросу
09686/ СМ.03.04	<b>Оборудование кабинетов и палат Столик манипуляционный СМ.03.04</b>	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы 4 выдвижных ящика на телескопических направляющих 3 полки выполнены из стали Выдвижная столешница 3 крючка Устанавливается на колеса	Габариты изделия (ГхШхВ, мм): 410x800x920 Вес (кг): 33		НДС не облагается	по запросу


















06059/ СС-1-5	<b>Столик стоматолога "СС-1", исполнение: СС-1-5</b>	Основание столика изготовлено из трубы квадратного сечения. Корпус, столешница и ящики из листового проката. В корпусе установлены 4 выдвижных ящика для хранения медикаментов. Столешница служит для приготовления лекарств. Столик установлен на 4 колеса d 50 мм. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Столик поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510x510x880 Вес (кг): 28		НДС не облагается	по запросу
06258/ СС-1-3	<b>Столик стоматолога "СС-1", исполнение: СС-1-3</b>	Основание столика изготовлено из трубы квадратного сечения. Корпус, столешница и ящики из листового проката. В корпусе установлены 3 выдвижных ящика для хранения медикаментов. Столешница служит для приготовления лекарств. Столик установлен на 4 колеса d 50 мм. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Столик поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510x510x880 Вес (кг): 25		НДС не облагается	по запросу
06314/ СП-02	<b>Столик для перевязочных отделений "СП-02", исполнение: СП-02</b>	В корпусе имеются 4 выдвижных ящика, один из которых с замком. Имеются 2 полки и 2 столешницы одна из которых выдвижная. Столик установлен на колеса d 50 мм, имеется ручка для удобства перемещения. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 760x410x875 Вес (кг): 27		НДС не облагается	по запросу
09071/ СГ-1	<b>Мебель медицинская, вариант исполнения Стол гипсовочный СГ-1</b>	Изготовлен из листовой нержавеющей шлифованной стали. Конструкция бескаркасная, жесткость обеспечивается за счет гнутых профилей. Оснащение стола: 3 выдвижных ящика и открытая ниша с 3-мя полками, вспомогательная боковая выдвижная полка, под ней расположены 2 съёмных полки длиной 25 см, с другой стороны - съёмная полка с чашкой для гипсования, антистатические колеса Ø75 мм, 2 из них блокируемые.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 550x1710x875 Вес (кг): 65		НДС не облагается	по запросу
06874/ СП-02-8	<b>Столик процедурный "СП-02", исполнение: СП-02-8</b>	Каркас столика из трубы квадратного сечения. Два выдвижных ящика, внизу полка. Столик установлен на колеса d 50 мм. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Столик поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 760x410x875 Вес (кг): 20		НДС не облагается	по запросу
09886/ СП-02-7Н	<b>Столик процедурный "СП-02", исполнение: СП-02-7Н</b>	Нержавеющая сталь, 1 ящик.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 410x740x875 Вес (кг): 14		НДС не облагается	по запросу
06586/ СП-02-7Н	<b>Столик процедурный "СП-02", исполнение: СП-02-7Н</b>	017590 Каркас крашенный, полка и столешница - нержавеющая сталь	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 410x740x875 Вес (кг): 18		НДС не облагается	по запросу
06022/ СП-02-7	<b>Столик процедурный "СП-02", исполнение: СП-02-7</b>	Каркас столика из трубы квадратного сечения. Один выдвижной ящик, внизу полка. Столик установлен на колеса d 50 мм. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Столик поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 410x740x875 Вес (кг): 19		НДС не облагается	по запросу









06319/ СП-02-5	<b>Столик процедурный "СП-02", исполнение: СП-02-5</b>	Каркас столика из трубы квадратного сечения. В верхней части 2 выдвижных ящика, в нижней металлическая полка. Столешница приварена к каркасу. Столик установлен на 4 колеса d 50 мм. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 700x430x800 Вес (кг): 19		НДС не облагается	по запросу
06251/ СП-02-3	<b>Столик процедурный "СП-02", исполнение: СП-02-3</b>	Основание столика из трубы квадратного сечения. Корпус, ящики, столешница из листового проката. В корпусе 2 выдвижных ящика. Столик установлен на колеса d 50 мм, два из которых с тормозом. С торца столика ручка для удобства передвижения. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Столик поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 500x450x875 Вес (кг): 19		НДС не облагается	по запросу
09887/ СП-02-10НП	<b>Столик процедурный СП-02</b>	6 ящиков, М18553, Нержавеющая сталь	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 560x950x900 Вес (кг): 54		НДС не облагается	по запросу
08094/ СП-02-6Н	<b>Столик процедурный "СП-02", исполнение: СП-02-6</b>	Каркас столика из трубы квадратного сечения. В левой части 2 выдвижных ящика, в правой полка, закрытая дверцей. Внизу выдвижной ящик. Под столешницей со стороны ручки выдвижная полка, сзади перфорированная корзина. Столешница, выдвижная полка и перфорированная корзина из нержавеющей стали. Столик установлен на колеса d 50 мм, 2 из которых с тормозом. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 930x570x800 Вес (кг): 38		НДС не облагается	по запросу
06585/ СП-02-4	<b>Столик процедурный "СП-02", исполнение: СП-02-4</b>	Каркас столика из трубы квадратного сечения. В правой части 4 выдвижных ящика, в левой 2 полки. Столешница приварена к каркасу. Столик установлен на колеса d 50 мм, два из которых с тормозом. С торца столика ручка для удобства передвижения. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Столик поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 455x950x875 Вес (кг): 37		НДС не облагается	по запросу
<b>Столы инструментальные</b>						
00561/ СИ 2-01 (ЗН-2)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной СИ 2-01-"Электра" исполнение: СИ 2-01 (ЗН-2)</b>	Стол с 3 стальными полками и 2 ящиками. На колесах. Цельносварной	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 560x380x870 Вес (кг): 9		НДС не облагается	по запросу
10973/ СП-01-2 Н	<b>Столик процедурный СП-01-2 Н</b> 	* 002044. Каркас цельносварной из профильной трубы, сечением 20 X 20мм, 15 X 15мм, полки съемные с отбортовкой из нержавеющей стали, покрытие каркаса полимерное порошковое, цвет - белый, установлен на четыре колеса диаметром 50мм. Поставляется в собранном и упакованном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 665x385x800		НДС не облагается	по запросу
08946/ СП-01ГН	<b>Столик процедурный консольный "СП-01Г", исполнение: СП-01ГН</b>	Каркас выполнен из трубы квадратного сечения. Полка из нержавеющей стали крепится заклепками к верхней подъемной части каркаса. Столик перемещается на 3 колесах D=50 мм. Металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Столик поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 655x430x770 Вес (кг): 6		НДС не облагается	по запросу









06244/ СП-01-2К	<b>Столик процедурный "СП-01", исполнение: СП-01-2К</b>	Каркас выполнен из трубы квадратного сечения. Лотки из нержавеющей стали имеют глубину 100 мм и устанавливаются в рамки каркаса. Столик установлен на 4 колеса диам. 50 мм. Имеет ручку для удобства перемещения. Металлический каркас имеет полимерно-порошковое покрытие.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x805x810 Вес (кг): 11		НДС не облагается	по запросу
08638/ СП-01-2К	<b>Столик процедурный "СП-01", исполнение: СП-01-2К</b>	На столешнице установлен вкладыш с 91 ячейкой под лекарство. Столик перемещается на колесах d= 50 мм, два из которых с тормозом ( 002048 )	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 885x435x780 Вес (кг): 13		НДС не облагается	по запросу
06241/ ССК-01Р	<b>Стеллаж для биксов ССК-01Р</b>	Стойки стеллажа и каркас полок выполнен из труб квадратного сечения и имеют полимерно-порошковое покрытие. 4 полки из нержавеющей стали крепятся к каркасу на заклепки. Стеллаж установлен на колеса d 75 мм, 2 из которых с тормозом.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 440x1256x1240 Вес (кг): 28		НДС не облагается	по запросу
05285/ СИ 2-01 (НС)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной СИ 2-01- "Электра" исполнение: СИ 2-01 (НС)</b>	Стол с одной стальной и одной стеклянной полкой. Вес - 7 кг.Цельносварной	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 560x380x870 Вес (кг): 6,5		НДС не облагается	по запросу
09876/ СП-01-2 Н	<b>Столик процедурный СП-01 в исполнении СП-01-2Н</b>	Каркас цельносварной из нерж.трубы, полки с отбортовкой из нержавеющей стали, установлен на четыре колеса диаметром 50 мм.( М18933 )	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 700x420x800 Вес (кг): 8		НДС не облагается	по запросу
09877/ СП-01-3 Н	<b>Столик процедурный СП-01 в исполнении СП-01-3Н</b>	Каркас выполнен из трубы квадратного сечения. Столик установлен на 4 колеса d=50 мм. Материал - нержавеющая сталь. ( М16850 )	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 700x420x800 Вес (кг): 8		НДС не облагается	по запросу
03279/ СИх-01	<b>Столик инструментальный металлический со съемной листовой стальной столешницей передвижной для операционных и перевязочных СИх-01-"Электра"</b>	Изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. 2 колеса оснащены колесными тормозами. По желанию заказчика могут быть установлены колеса большего размера. Вес столика 20 кг.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1020x820x850 Вес (кг): 20		НДС не облагается	по запросу
09738/ СИ.08.00	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол инструментальный СИ.08.00</b>	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы Столешница изготовлена из ДСП, ППУ и обтянута винилискожей	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 700x420x880 Вес (кг): 11		НДС не облагается	по запросу











05320/ СИО-01 (Б- ус4)	<b>Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01-"ЭЛЕКТРА", исполнение: СИО-1 (Б-ус4)</b>	Столешница из нержавеющей стали, регулировка по высоте. На колесах 50 мм Столик инструментальный полностью изготовлен из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали марки AISI 304, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800x540x920 Вес (кг): 10		НДС не облагается	по запросу
00382/ СИО-01 (М)	<b>Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01-"ЭЛЕКТРА", исполнение: СИО-01 (М)</b>	Столешница из нержавеющей стали, регулировка по высоте. На колесах 50мм	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800x500x920 Вес (кг): 7,5		НДС не облагается	по запросу
05303/ СИЯ 2-01 (2-0)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной СИЯ 2-01-"Электра", исполнение: СИЯ 2-01 (2-0)</b>	Хромоникелевая нержавеющая сталь. 2 полки. На колесах. Собранный, 640x490x880 мм.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 640x490x880 Вес (кг): 8,5		НДС не облагается	по запросу
05307/ СИЯ2 3-01 (3-1)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной СИЯ2 3-01-"Электра", исполнение: СИЯ2 3-01 (3-1)</b>	Хромоникелевая нержавеющая сталь. 3 полки и 1 ящик. На колесах. Разборный или собранный	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 645x425x900 Вес (кг): 10,9		НДС не облагается	по запросу
05310/ СИЯ4 3-01 (2М-0)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный СИЯ4 3-01-"Электра", исполнение: СИЯ4 3-01 (2М-0)</b>	Хромоникелевая нержавеющая сталь. 2 полки. На колесах. Разборный или собранный	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 825x465x930 Вес (кг): 13		НДС не облагается	по запросу
05311/ СИЯ4 3-01 (2М-2)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный СИЯ4 3-01-"Электра" в исполнении: СИЯ4 3-01 (2М-2)</b>	Хромоникелевая нержавеющая сталь. 2 полки и 2 ящика. На колесах.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 820x490x880 Вес (кг): 21		НДС не облагается	по запросу
00870/ СИ 2-01 (2Н)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной СИ 2-01-"Электра", исполнение: СИ 2-01 (2Н)</b>	Хромоникелевая нержавеющая сталь. 2 полки. На колесах. Собранный.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 560x380x870 Вес (кг): 6		НДС не облагается	по запросу
05286/ СИ 2-01 (2Н-1)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной СИ 2-01-"Электра", исполнение: СИ 2-01 (2Н-1)</b>	Поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 560x380x870 Вес (кг): 6,5		НДС не облагается	по запросу



05289/ СИ 2-01 (ЗН)	<b>Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной СИ 2-01- "Электра" исполнение: СИ 2-01 (ЗН)</b>	Хромникелевая нержавеющая сталь. 3 полки. На колесах. Собранный	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 560х380х870 Вес (кг): 7		НДС не облагается	по запросу
<b>Прикроватные столики</b>						
07650/ СН.01.00	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол надкроватный СН.01.00</b>	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы. Столешница изготовлена из формованного пластика. Высота столешницы регулируется при помощи винтовых устройств. Устанавливается на колеса.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 710х450х750 Вес (кг): 6		НДС не облагается	по запросу
<b>Стол�ы палатные</b>						
07649/ СП.05.01	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол палатный СП.05.01</b>	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы. Столешница изготовлена из МДФ, облицованного пластиком. Цвет стандартный белый.	Габариты изделия (ГхШхВ, мм): 700х900х750 Вес (кг): 21		НДС не облагается	по запросу
07648/ СП.05.00	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол палатный СП.05.00</b>	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы. Столешница изготовлена из ЛДСП или пластика. Цвет стандартный: белый.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 900х700х750 Вес (кг): 21		НДС не облагается	по запросу
<b>Стол�ы для кабинета врача</b>						
08641/ СМ-1	<b>Стол медицинского персонала СМ1 "Оптимер"</b>	Столешница – ламинированная ЛДСП, рабочая поверхность покрыта пластиком. Стол без тумбы ( 001978 )	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1100х600х740 Вес (кг): 25		НДС не облагается	по запросу
06021/ СМ-1	<b>Стол медицинского персонала СМ1 "Оптимер"</b>	Стол установлен на 4 регулируемые опоры. Столешница – ламинированная ЛДСП, рабочая поверхность покрыта пластиком. Торцы столешницы обнесены кромкой. (001874)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1100х600х750 Вес (кг): 29		НДС не облагается	по запросу
09722/ СК.01.06	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол для кабинета врача СК.01.06</b>	столешница 16 мм, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1300х600х750 Вес (кг): 41		НДС не облагается	по запросу

09750/ СК.01.07	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол для кабинета врача СК.01.07</b>	столешница 16 мм, роликовые направляющие, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1300х600х750		НДС не облагается	по запросу
09747/ СК.02.03	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол для кабинета врача СК.02.03</b>	столешница 16 мм, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1500х600х750		НДС не облагается	по запросу
09746/ СК.02.05	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол для кабинета врача СК.02.05</b>	столешница 16 мм, роликовые направляющие, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1500х600х750		НДС не облагается	по запросу
09745/ СК.02.04	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол для кабинета врача СК.02.04</b>	столешница 16 мм, роликовые направляющие, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1500х600х750		НДС не облагается	по запросу
09743/ СК.02.02	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол для кабинета врача СК.02.02</b>	столешница 16 мм, роликовые направляющие, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1500х600х750		НДС не облагается	по запросу
09742/ СК.02.01	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол для кабинета врача СК.02.01</b>	столешница 16 мм, роликовые направляющие, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1500х600х750		НДС не облагается	по запросу
09741/ СК.01.04	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол для кабинета врача СК.01.04</b>	столешница 16 мм, роликовые направляющие, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1300х600х780		НДС не облагается	по запросу
<b>Стол� хирургические (Боброва, технологические)</b>						
06265/ СБ-1	<b>Стол для раскладки медицинских инструментов "СБ", исполнение СБ-1</b>	Столешница стола из нержавеющей стали закреплена на каркас заклепками. Стол установлен на 4 регулируемые опоры. ( 017148 )	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800х570х790 Вес (кг): 11		НДС не облагается	по запросу







06150/ СБ-1	<b>Стол для раскладки медицинских инструментов "СБ", исполнение: СБ-1</b>	Столешница стола из нержавеющей стали закреплена на каркас заклепками. Стол установлен на 4 регулируемые опоры. Поставляется в разобранном виде. ( 017150 )	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1200x570x790 Вес (кг): 14		НДС не облагается	по запросу
06036/ СБ-1	<b>Стол для раскладки медицинских инструментов "СБ", исполнение: СБ-1</b>	Комплектация: без колес	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1500x570x790 Вес (кг): 14		НДС не облагается	по запросу
06234/ СБ-1	<b>Стол для раскладки медицинских инструментов "СБ", исполнение: СБ-1</b>	Каркас стола изготовлен из труб квадратного сечения и имеет полимерно-порошковое покрытие. Столешница стола из нержавеющей стали закреплена на каркас заклепками. Стол установлен на 4 регулируемые опоры ( 017152 )	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 570x1800x790 Вес (кг): 16		НДС не облагается	по запросу
09895/ СБ-2	<b>Стол для раскладки медицинских инструментов "СБ", исполнение СБ-2</b>	Длина столешницы и полки - 800мм, Нержавеющая сталь AISI 304.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 570x800x790 Вес (кг): 13		НДС не облагается	по запросу
06121/ СБ-2	<b>Стол для раскладки медицинских инструментов "СБ", исполнение СБ-2</b>	Каркас стола изготовлен из труб квадратного сечения и имеет полимерно-порошковое покрытие. Столешница и полка из нержавеющей стали закреплены на каркас заклепками. Стол установлен на 4 регулируемые опоры.( 017172 )	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 570x800x790 Вес (кг): 13		НДС не облагается	по запросу
06268/ СБ-2	<b>Стол для раскладки медицинских инструментов "СБ", исполнение СБ-2</b>	Столешница и полка из нержавеющей стали закреплены на каркас заклепками. Стол установлен на 4 регулируемые опоры ( 017174 )	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1200x570x790 Вес (кг): 18		НДС не облагается	по запросу
<b>Сестринские посты</b>						
09779/ ПМ.01.01	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол администратора ПМ.01.01</b>	Изделие состоит из стола для компьютера с надстройкой под монитор, углового стола и столатумбы с угловой надстройкой. Каркас изготовлен из алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Заполнение каркаса двухсторонний пластик.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1700x1700x1300 Вес (кг): 90		НДС не облагается	по запросу
09782/ ПМ.02.01	<b>Оборудование кабинетов и палат Стол администратора ПМ.02.01</b>	Каркас изготовлен из алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Заполнение каркаса двухсторонний пластик.	Габариты изделия (ГхШхВ, мм): 1700x2500x1200 Вес (кг): 143		НДС не облагается	по запросу
<b>ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ</b>						









Шкафы медицинские						
09703/ ША.02.02(мод. 1)	Оборудование кабинетов и палат Шкаф для медикаментов: ША.02.02(мод.1)		Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1040х380х1910		НДС не облагается	по запросу
09783/ ШНВ.05.00	Оборудование кабинетов и палат Шкаф для медикаментов ШНВ.05.00	Шкаф предназначен для хранения наркотических веществ Включает в себя: - 2 отделения с 4-мя полками в каждом Двери закрываются на замок Цвет стандартный: серый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 880х390х1850 Вес (кг): 75		НДС не облагается	по запросу
06254/ ШХЭ 2-4	Шкаф для хранения эндоскопов "ШХЭ", исполнение: шкаф металлический двухдверный с четырьмя подвесками для эндоскопов и поддоном для стекания воды -ШХЭ 2-4	Корпус шкафа выполнен из металла. Двери оборудованы смотровыми стеклами, замком и ручками – кнопками. Имеется 4 крючка для подвеса эндоскопов. На дне шкафа имеется поддон для сбора слизи. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400х650х1700 Вес (кг): 37		НДС не облагается	по запросу
04943/ AMD-39	Шкаф (аптечка) серия AMD-39	Изготовлена из тонколистового металла – обеспечивает сохранность лекарств в темноте Предусмотрена возможность крепления к стене или размещения на поверхности Внутреннее пространство разделено на четыре отделения Комплектуется ключевым замком «Практик»	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х160х390 Вес (кг): 3		20%	по запросу
07612/ ША.01.00	Оборудование кабинетов и палат Шкаф для медикаментов ША.01.00	Трейзер металлический, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1000х560х1910 Вес (кг): 92		НДС не облагается	по запросу
		Трейзер ЛДСП, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1000х560х1910 Вес (кг): 97			по запросу
07614/ ША.02.00	Оборудование кабинетов и палат Шкаф для медикаментов ША.02.00	Трейзер ЛДСП, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1100х650х1910 Вес (кг): 125		НДС не облагается	по запросу
		Трейзер металлический, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1100х650х1910 Вес (кг): 125			по запросу
07616/ ША.02.02	Оборудование кабинетов и палат Шкаф для медикаментов: ША.02.02	32 выдвигаемых ящика, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1040х380х1910 Вес (кг): 149		НДС не облагается	по запросу
Шкафы картотечные медицинские						
09753/ ШК.12.00	Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов ШК.12.00	серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 412х512х1380 Вес (кг): 52		НДС не облагается	по запросу






09785/ ШК.12.01	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов ШК.12.01</b>	серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 412х512х1380 Вес (кг): 52		НДС не облагается	по запросу
10264/ МД АФС 07	<b>Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат: Шкаф Картотека МД АФС 07</b>	Предназначены для систематизации и удобного хранения документации телескопические направляющие выдвижных ящиков, оборудованы антипрокидывающим устройством, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 515х631х1327 Вес (кг): 71		НДС не облагается	по запросу



### Шкафы для документов

09645/ ШК.13.00 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.13.00 (мод.1)</b>	Серия Фасад ЛДСП серия "ЭКОНОМ" с антресолью	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800х382х2230		НДС не облагается	по запросу
09637/ ШК.13.04 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов: ШК.13.04 (мод.1)</b>	С антресолью, 2230х400х382, серия "Эконом" Фасад - ЛДСП	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800х382х2230		НДС не облагается	по запросу
09678/ ШК.14.01 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.14.01 (мод.1)</b>	с антресолью, 2230х400х382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400х382х2230		НДС не облагается	по запросу
09670/ ШК.14.04 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.14.04 (мод.1)</b>	с антресолью, 2230х400х382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2230х400х382		НДС не облагается	по запросу
09681/ ШК.14.00(мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов: ШК.14.00(мод.1)</b>	с антресолью, 2230х400х382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400х382х2230		НДС не облагается	по запросу
09624/ ШК.13.08 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.13.08(мод.1)</b>	с антресолью, 2230х800х382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800х382х2230		НДС не облагается	по запросу



09657/ ШК.14.08 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов: ШК.14.08 (мод.1)</b>	с антресолюю, 2230x400x382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2230x400x382		НДС не облагается	по запросу
09642/ ШК.13.01 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.13.01 (мод.1)</b>	с антресолюю, 2230x800x382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800x382x1860		НДС не облагается	по запросу
09638/ ШК.13.02	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.13.02</b>	Включает в себя: - Отделение с 2-мя полками закрытое 2-мя дверьми; - Отделение с полкой закрытое 2-мя дверьми	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800x382x1860		НДС не облагается	по запросу
04965/ Практик SL-65Т	<b>Шкаф серии SL</b>	Предназначен для хранения документов. Сварная конструкция из стали, оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ, комплектуются переставными полками	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 460x340x630 Вес (кг): 17		20%	по запросу
05258/ Практик SL-125/2Т	<b>Шкаф серии SL</b>	Предназначен для хранения документов.Сварная конструкция из стали, комплектуются ключевыми замками Практик,оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ,комплектуются переставными полками	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 460x340x1252 Вес (кг): 30		20%	по запросу
06995/ АМН-1891	<b>Мебель для общественных помещений марки MS Pro:: Шкаф серии АМН</b>	Предназначен для хранения документов, сварная металлическая конструкция 3-х сторонняя ригельная система запираения (диаметр ригеля 15 мм) оборудуются одной стационарной и тремя переставными полками	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 921x460x1830 Вес (кг): 108		20%	по запросу
09627/ ШК.13.07(мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.13.07(мод.1)</b>	с антресолюю, 2230x800x382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800x382x2230		НДС не облагается	по запросу
09675/ ШК.14.02 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.14.02 (мод.1)</b>	с антресолюю, 2230x400x382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x382x2230		НДС не облагается	по запросу

09660/ ШК.14.07 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов: ШК.14.07 (мод.1)</b>	с антресолюю, 2230x400x382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2230x400x382		НДС не облагается	по запросу
09654/ ШК.14.14 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.14.14 (мод.1)</b>	с антресолюю, 2230x400x382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x382x2230		НДС не облагается	по запросу
09617/ ШК.13.14 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для документов:ШК.13.14(мод.1)</b>	с антресолюю, 2230x800x382, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800x382x2230		НДС не облагается	по запросу

#### Шкафы для одежды


10256/ МД LS(LE)-41	<b>Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат Шкаф МД LS(LE)-41</b>	Предназначен для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения Два способа сборки: зацепы и саморезы или при помощи заклепок ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) + мастер-ключ вентиляционные отверстия конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1130x500x1830 Вес (кг): 55		НДС не облагается	по запросу
09701/ ШК.37.02 (мод.1)	<b>Оборудование кабинетов и палат Шкаф для одежды ШК.37.02 (мод.1)</b>	Шкаф для одежды; антресоль,10 полок,серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 800x606x2230		НДС не облагается	по запросу

#### СЕЙФЫ

07551/ VALBERG ASM-63 T	<b>Сейф серии ASM</b>	предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе,предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене, устойчивость к взлому по ГОСТ Р 55148-2012: класс S1 (ГОСТ Р)комплектуются ключевым замком KABA MAUER. защита замка от высверливания	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 440x355x630 Вес (кг): 38		20%	по запросу
04849/ VALBERG ASM-28	<b>Сейф мебельный</b>	предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе устойчивость к взлому по ГОСТ Р 55148-2012: класс S1 (ГОСТ Р) защита замка от высверливания комплектуются ключевым замком KABA MAUER предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 390x280x280 Вес (кг): 15		20%	по запросу

**МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**Сейфы-термостаты**











09106/ VALBERG TS - 3/12	<b>Сейф-термостат полупроводникового типа TS - 3/12</b>	Оборудован измерителем-регулятором, устойчив к взлому благодаря многослойной защите стенок и двери, усиленной ригельной системе запирания и защите от высверливания и выбивания замка KABA MAUER и ригелей.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510х510х680 Вес (кг): 133		НДС не облагается	по запросу
--------------------------------	---	---	--	--	-------------------	------------

**ТЕЛЕЖКИ ВНУТРИКОРПУСНЫЕ**





**Тележки внутрикорпусные,сервисные**

04984/ ТУП	<b>Тележка для уборки помещений ТУП</b>  	Тележка представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, навесной полки, лотка, кольца для ёмкости и 1 мешка с крышкой, каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, мешок из плащевого полотна, оснащен съемным полиэтиленовым пакетом, крышка из стального листа толщиной 2 мм с полимерно-порошковым покрытием.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 920х500х918 Вес (кг): 13,6		20%	по запросу
00177/ ТБ.01.00	<b>Тележка для перевозки малогабаритных медицинских изделий, в варианте исполнения ТБ.01.00</b>	Материал полок - нержавеющая сталь	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 840х400х940 Вес (кг): 14		НДС не облагается	по запросу
01936/ ТБ.04.00	<b>Тележка для перевозки малогабаритных медицинских изделий, вариант исполнения ТБ.04.00</b>	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы 2 корзины выполнены из сварной сетки Устанавливается на колеса 150 мм	Габариты изделия (ГхШхВ, мм): 440х570х875		НДС не облагается	по запросу
06240/	<b>Тележка для аппарата УЗИ</b>	Каркас изготовлен из труб квадратного сечения. Имеет 4 полки для размещения аппарата и комплектующих устройств, кружка для сбора отработанного материала и 4 кронштейна для датчиков аппарата. Тележка установлена на колеса d 75 мм, 2 из которых с тормозом. Для удобства перемещения предусмотрена ручка. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 500х500х1070 Вес (кг): 20		НДС не облагается	по запросу
06238/ ТПБ-02	<b>Тележка для перевозки белья "ТПБ", исполнение: ТПБ-02</b>	Каркас из трубы квадратного сечения. Имеется две полки для чистого белья и мешок из медицинской прорезиненной клеенки. Тележка установлена на колеса d 75 мм, 2 из которых с тормозом. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 750х500х840 Вес (кг): 14		НДС не облагается	по запросу
06239/ ТПБ-03	<b>Тележка для перевозки белья "ТПБ", исполнение: ТПБ-03</b>	Каркас из трубы квадратного сечения. Имеются три полки для чистого белья и 2 мешка из медицинской прорезиненной клеенки. Тележка установлена на колеса d 75 мм, 2 из которых с тормозом. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Тележка поставляется в собранном виде.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 500х1040х860 Вес (кг): 16		НДС не облагается	по запросу

**Тележки грузовые**



06294/ ТВК-2	<p><b>Тележка внутрикорпусная ТВК-2</b></p> <p></p>	Тележка представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса с платформой, 2 боковых ограждений и 2 ручек, каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, оснащена резиновым ковриком, боковые ограждение из стального перфорированного листа толщиной 0,8 мм с полимерно-порошковым покрытием, ручки из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1225х622х900 Вес (кг): 30,2		20%	по запросу
06182/ ТВК-1	<p><b>Тележка внутрикорпусная ТВК-1</b></p> <p></p>	Тележка представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса с платформой, бокового ограждения и ручки, каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, оснащена резиновым ковриком, боковое ограждение из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, откидывается на 90°, ручка из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, оснащена механизмом фиксации бокового ограждения.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1120х650х900 Вес (кг): 26,6		НДС не облагается	по запросу
<b>ТУМБЫ</b>						
<b>Тумбы медицинские</b>						
10715/ ТМ.12.01	<p><b>Тумба прикроватная ТМ.12.01</b></p> <p></p>	* серия "Эконом". Изготавливается из ЛДСП Включает в себя: - ящик двухстороннего выдвижения; - открытую нишу; - отделение с полкой закрытое дверью; - подъемную столешницу Устанавливается на поворотные колеса	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 504х504х805 Вес (кг): 30		НДС не облагается	по запросу
<b>Тумбы физиотерапевтические</b>						
07592/ ТМ.08.00	<p><b>Оборудование кабинетов и палат Тумба прикроватная ТМ.08.00</b></p>	Изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм, окантовка противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм. Ручка металлическая, цвет-хром. Ниша, три выдвижных ящика. Стандартный цвет белый. Устанавливается на мебельные колеса.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 454х456х815 Вес (кг): 27		НДС не облагается	по запросу
<b>Тумбы под аппаратуру</b>						
07589/ ТМ.06.00	<p><b>Оборудование кабинетов и палат Тумба прикроватная ТМ.06.00</b></p>	Изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм, окантовка противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм. Внутри съемная полка. Стандартный цвет белый. Устанавливается на опоры.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 904х512х810 Вес (кг): 42		НДС не облагается	по запросу
<b>Тумбы прикроватные</b>						
10835/ ТП	<p><b>Тумбочка прикроватная ТП</b></p> <p></p>	Тумбочка представляет собой сварную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, верхней панели, корпуса с 2 выдвижными ящиками и поворотного столика: Каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, верхняя панель, корпус с 2 выдвижными ящиками и поворотный столик из ЛДСП толщиной 16 мм. Ящики выдвигаются и задвигаются с помощью роликовых направляющих, оснащены ручками. Регулировка столика и его фиксация после поворота, подъема и опускания осуществляется с помощью винта	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1100х540х850 Вес (кг): 40		20%	по запросу




07593/ ТМ.09.00	<b>Оборудование кабинетов и палат Тумба прикроватная ТМ.09.00</b>	с колесами, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 454х456х723 Вес (кг): 27		НДС не облагается	по запросу
		без колес, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 454х456х723 Вес (кг): 27		по запросу	
07591/ ТМ.07.00	<b>Оборудование кабинетов и палат Тумба прикроватная ТМ.07.00</b>	с колесами, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 454х456х723 Вес (кг): 23		НДС не облагается	по запросу
		без колес, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 454х456х723 Вес (кг): 23		по запросу	
07582/ ТМ.02.00	<b>Оборудование кабинетов и палат Тумба прикроватная ТМ.02.00</b>	Комплектация: с колесами, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 450х450х703 Вес (кг): 18		НДС не облагается	по запросу
		Комплектация: без колес, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 450х450х703 Вес (кг): 18		по запросу	
07590/ ТМ.06.01	<b>Оборудование кабинетов и палат Тумба прикроватная ТМ.06.01</b>	Включает в себя: - два ящика или ящик и отделение закрытое дверью Устанавливается на колеса Фасад ЛДСП	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 440х460х745 Вес (кг): 28		НДС не облагается	по запросу

### КУШЕТКИ





#### Кушетки физиотерапевтические

10501/ КМФ.02.00	<b>Оборудование кабинетов и палат Кушетка медицинская физиотерапевтическая КМФ.02.00</b>	Каркас - бук. Ложе выполнено из ДСП, поролон, обтянуто винилскожей. Угол наклона подголовника до 45° регулируется при помощи механизма "Rastomat"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1980х650х530 Вес (кг): 36		НДС не облагается	по запросу
07679/ КМФ.01.00	<b>Оборудование кабинетов и палат Кушетка медицинская физиотерапевтическая КМФ.01.00</b>	Деревянный разборный каркас, обивка - винилскожа, регулировка подголовника - RASTOMAT. Разборная.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1980х650х530 Вес (кг): 34		НДС не облагается	по запросу

#### Кушетки смотровые





10183/ КМС - "Горское"	<b>Мебель медицинская смотровая ММС-"Горское" в исполнении Кушетка медицинская смотровая КМС - "Горское"</b>	Серый мрамор	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1950х620х520 Вес (кг): 27		НДС не облагается	по запросу
		Белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1950х620х520 Вес (кг): 27		по запросу	
		Бежевый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1950х620х520 Вес (кг): 27		по запросу	



### МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ

02277/ КММ.01.01	<b>Кушетка массажная КММ.01.01</b>	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы Ложе выполнено из ДСП, поролона, обтянуто винилискожей Стандартный цвет обивки: светлосерый мрамор Угол наклона подголовника до 45° регулируется при помощи механизма "Rastomat" Подголовник с вырезом для лица	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1980x700x805 Вес (кг): 33		20%	по запросу
01313/ КММ.01.00	<b>Банкетка- кушетка, артикул КММ.01.00</b>	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы Ложе выполнено из ДСП, поролона, обтянуто винилискожей Стандартный цвет обивки: светлосерый мрамор Угол наклона подголовника до 45° регулируется при помощи механизма "Rastomat"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1980x700x805 Вес (кг): 32,5		20%	по запросу
07663/ СММ-02-Аском (Х.202)	<b>Стол медицинский массажный: СММ-02-"Аском" СМ.02.00</b>	Высота стола регулируется при помощи электропривода Подголовник регулируется при помощи пневмопружины и гребенки Подлокотники регулируются при помощи винтового устройства Опоры регулируются по высоте для устранения неровностей пола Колеса блокируются центральной тормозной системой	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2000x600x460 Вес (кг): 98		НДС не облагается	по запросу
07662/ СММ-02-Аском (Х.201)	<b>Стол медицинский массажный: СММ-02-"Аском" СМ.02.00</b>	Высота стола регулируется при помощи электропривода Подголовник регулируется при помощи пневмопружины Ножной пульт управления Питание от элетросети 220-240 V, 50-60 HZ, 2.8 A Опоры регулируются по высоте для устранения неровностей пола Колеса блокируются центральной тормозной системой Цвет обивки стандартный: СВЕТЛО-СЕРЫЙ МРАМОР	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 2000x600x460 Вес (кг): 98		НДС не облагается	по запросу

### БАНКЕТКИ, ДИВАНЫ



#### Банкетки

10185/ БМ - "Горское"	<b>Мебель медицинская смотровая ММС - "Горское" в исполнении Банкетка без спинки БМ - "Горское"</b>	Бежевый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1500x400x440 Вес (кг): 15		НДС не облагается	по запросу
		Каркас банкетки из стальных труб с белым полимерным покрытием. Сиденье выполнено из ДСП с настилом из полиуретана Т=20мм, Цвет винилискожи - белый мрамор.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1500x400x440 Вес (кг): 15		по запросу	
10186/ БМм - "Горское"	<b>Мебель медицинская смотровая ММС - "Горское" в исполнении Банкетка малая БМм - "Горское"</b>	Каркас банкетки из стальных труб с белым полимерным покрытием. Сиденье выполнено из ДСП с настилом из пенополиуретана Т=20мм, Цвет винилискожи - белый мрамор.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1150x370x400 Вес (кг): 13		НДС не облагается	по запросу
10187/ БМС - "Горское"	<b>Мебель медицинская смотровая ММС - "Горское" в исполнении Банкетка со спинкой БМС - "Горское"</b>	Каркас банкетки из стальных труб с белым полимерным покрытием. Сиденье и спинка выполнены из ДСП с настилом из пенополиуретана Т=20мм, Цвет винилискожи - белый мрамор	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1500x400x830 Вес (кг): 19		НДС не облагается	по запросу
10188/ ДБМ - "Горское"	<b>Мебель медицинская смотровая ММС - "Горское" в исполнении Диван - банкетка ДБМ - "Горское"</b>	Каркас кушетки из стальных труб с белым полимерным покрытием. Сиденье выполнено из ДСП с настилом из пенополиуретана Т=20мм. Цвет винилискожи - белый мрамор.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1550x500x450 Вес (кг): 30		НДС не облагается	по запросу



07684/ БМ.01.00	<b>Оборудование кабинетов и палат. Банкетка медицинская БМ.01.00</b>	Кожзам, Светло-серый мрамор	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1540x370x455 Вес (кг): 15		НДС не облагается	по запросу
07682/ БМ.02.00	<b>Оборудование кабинетов и палат. Банкетка медицинская БМ.02.00</b>	Металлический каркас выполнен из профильной стальной трубы Сиденье выполнено из ДСП, поролона, обтянуто винилискожей Стандартный цвет обивки: светло-серый мрамор	Габариты изделия (ГхШхВ, мм): 480x1540x810 Вес (кг): 15		НДС не облагается	по запросу

### СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ


#### Стулья

00511/	<b>Стул жёсткий перфорированный S-образный</b>	Каркас выполнен из круглой стальной трубы Сидение и спинка выполнены из перфорированного листа	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 430x550x810 Вес (кг): 12		20%	по запросу
04477/	<b>Стул мягкий S-образный</b>	Каркас выполнен из круглой стальной трубы Сидение и спинка выполнены из ДСП, поролона, обтянуты винилискожей	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 430x550x810 Вес (кг): 13		20%	по запросу








#### Табулеты

10899/ ТЛ.01.00	<b>Мебель медицинская для клиничко-диагностических лабораторий Табурет лабораторный ТЛ.01.00</b>	основание метал. хром, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 600x600x450		20%	по запросу
05244/ ТЛ.01.00	<b>Мебель медицинская для клиничко-диагностических лабораторий Табурет лабораторный ТЛ.01.00</b>	основание пластик черный, серия "Эконом"	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 580x580x450 Вес (кг): 6		20%	по запросу

#### Секции стульев





04473/ С4.32.02	<b>Стулья секционные перфорированные С4.32.02</b>	Сварной каркас. Перфорация - сиденья и спинки.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1860x550x845 Вес (кг): 25		20%	по запросу
--------------------	---	--	--	--	-----	------------

#### ШТАТИВЫ

05327/ ШТ-01	<b>Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний, исполнение: с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01-"Электра"</b>	Высота штатива регулируется в пределах от 1270 до 2200 мм. Колеса на поворотных кронштейнах с тормозами. Основание четырехлучевое или пятилучевое.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 600х600х1270 Вес (кг): 3		НДС не облагается	по запросу
<b>ВЕШАЛКИ</b>						
02252/	<b>Вешалка напольная</b>	Каркас выполнен из круглой стальной трубы Устанавливается на опору	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 460х460х1860 Вес (кг): 5		20%	по запросу
<b>ПОДСТАВКИ</b>						
01068/ ПТ БО 6,5-01 (1)	<b>Подставка под таз из нержавеющей стали передвижная, для больничных отходов ПТ БО-01-"Электра", исполнение: ПТ БО 6,5-01 (1)</b>	таз нерж.сталь на 6 л.(Азия)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 540х540х810 Вес (кг): 5		НДС не облагается	по запросу
		таз нерж.сталь на 6 л.(Европа)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 540х540х810 Вес (кг): 5			по запросу
02284/ ПТ БО 9-01	<b>Подставка под таз из нержавеющей стали передвижная, для больничных отходов ПТ БО - 01 "ЭЛЕКТРА", исполнение: ПТ БО 9-01</b>	таз нерж.сталь на 11 л.(Европа)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 420х420х590 Вес (кг): 3,5		НДС не облагается	по запросу
		таз нерж.сталь на 9,5 л.(Азия)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 420х420х590 Вес (кг): 3,5			по запросу
00422/ ПБ-01	<b>Подставка из нержавеющей стали с захватами для размещения биксов, с педалью и устройством для открывания и удерживания крышки биксов, передвижная ПБ-01-"ЭЛЕКТРА"</b>	Подставка изготовлена из хромоникелиевой нержавеющей стали, Колеса на вращающихся кронштейнах. Захваты раздвигаются на расстояние от 110 до 400 мм, что позволяет использовать все биксы стандартных размеров. Захваты стопорятся винтами.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510х455х955 Вес (кг): 4		НДС не облагается	по запросу
01069/ ПТ БО 6,5-01 (2)	<b>Подставка под тазы из нержавеющей стали передвижная, для больничных отходов ПТ БО - 01 -"Электра", в исполнении: ПТ БО 6,5-01 (2)</b>	2 таза нерж.сталь на 6 л.(Азия)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 690х430х790 Вес (кг): 6		НДС не облагается	по запросу
		2 таза нерж.сталь на 6 л.(Европа)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 690х430х790 Вес (кг): 6			по запросу
05281/ ПП-02 (Н)	<b>Подставка для медицинских кроватей, превязочных столов, медицинских каталок, массажных кушеток, гинекологических кресел "ЭЛЕКТРА", исполнение: ПП-02</b>	Нержавеющая сталь, без перил	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 450х550х400 Вес (кг): 9		НДС не облагается	по запросу
		Нержавеющая сталь, с перилами	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 450х550х400 Вес (кг): 9			по запросу

**СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ**

**Устройства для перемещения пациентов**

<p>10837/ УПГ-ДЗМО</p>	<p><b>Принадлежность: устройство для перемещения пациентов с изменением высоты при помощи гидропривода УПГ-ДЗМО</b></p> <p></p>	<p>Бесступенчатая регулировка высоты осуществляется с помощью гидропривода. Подвеска вращается на 360° относительно основания, оснащена крючками для размещения подвеса. Наличие 2-х ручек для удобства перемещения устройства.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1320x700x1190 Вес (кг): 33</p>		<p>НДС не облагается</p>	<p>по запросу</p>
<p>10838/ УПЭ-ДЗМО</p>	<p><b>Принадлежность: устройство для перемещения пациентов с изменением высоты при помощи электропривода УПЭ-ДЗМО</b></p> <p></p>	<p>Бесступенчатая регулировка высоты осуществляется с помощью электропривода с аккумулятором. Подвеска вращается на 360° относительно основания, оснащена крючками для размещения подвеса. Наличие 2-х ручек для удобства перемещения устройства. Раздвижные рамы основания обеспечивают большую устойчивость и дают возможность подкатить устройство вплотную к инвалидному креслу.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1320x700x1780 Вес (кг): 33</p>		<p>НДС не облагается</p>	<p>по запросу</p>