

## ПРАЙС-ЛИСТ на медицинское оборудование

Группа компаний «МЕДСТАЛ» - производитель-поставщик № 1 в России!

### Новинка ассортимента!

#### Оборудование для поддержания стерильности

- потолочные и передвижные рециркуляторы
- бактерицидные камеры
- шкафы для хранения стерильных эндоскопов








Цены действительны с: 15.12.2017







Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена
<b>МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
<b>Стерилизация и дезинфекция</b>					
<b>Лампы бактерицидные</b>					
09159	<b>Лампа ультрафиолетовая с кварцевым резонатором</b> Артикул: F30 T8	Применяется в установках для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов для дезинфекции воздуха, воды и поверхностей. Лампа излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм обладающие бактерицидным действием, не образует озон.	Габариты изделия (ДхШ, мм): 908x26 Вес (кг): 0,14 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 150x150x36 Штук в упаковке: 25 Вес брутто (кг): 0,1 Объем (куб. м): 0,001		18%  216,00
09160	<b>Лампа ультрафиолетовая с кварцевым резонатором</b> Артикул: F15 T8	Лампа бактерицидная с кварцевым резонатором применяется в установках для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов для дезинфекции воздуха, воды и поверхностей.	Габариты изделия (ДхШ, мм): 452x260 Вес (кг): 0,75 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 150x480x150 Штук в упаковке: 25 Вес брутто (кг): 0,75 Объем (куб. м): 0,011		18%  216,00
<b>Облучатели-рециркуляторы</b>					
01225	<b>Облучатель - рециркулятор медицинский (металлический корпус)</b> Артикул: CH211-115н	*	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 710x175x110 Вес (кг): 3,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 800x190x135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,5 Объем (куб. м): 0,021		НДС не облагается  3 319,00






Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
03034	<b>Облучатель-рециркулятор медицинский (пластиковый корпус)</b> Артикул: СН211-130	Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории(стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1170х175х110 Вес (кг): 4,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1220х180х135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 5,4 Объем (куб. м): 0,03		НДС не облагается	4 183,00
03033	<b>Облучатель-рециркулятор медицинский (пластиковый корпус)</b> Артикул: СН211-115	Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории(стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 720х175х110 Вес (кг): 3,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 800х190х135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,5 Объем (куб. м): 0,021		НДС не облагается	4 577,00
01227	<b>Облучатель - рециркулятор медицинский (металлический корпус)</b> Артикул: СН211-130н	Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН211-130 (металлический корпус) оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории(стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1170х175х110 Вес (кг): 4,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1250х190х135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 4,8 Объем (куб. м): 0,032		НДС не облагается	6 737,00
10690	<b>Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный</b> Артикул: СПДС-60-Р	Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130х225х715 Вес (кг): 5,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155х250х740 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 5,5 Объем (куб. м): 0,029		НДС не облагается	7 230,00
10691	<b>Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный</b> Артикул: СПДС-90-Р	Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130х225х1140 Вес (кг): 7,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155х250х1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 7,5 Объем (куб. м): 0,045		НДС не облагается	8 800,00
10692	<b>Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный</b> Артикул: СПДС-100-Р	В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Бактерицидная эффективность 99,9% Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130х260х880 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155х290х910 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,041		НДС не облагается	9 120,00
10695	<b>Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной</b> Артикул: СПДС-60-Р	В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Бактерицидная эффективность 99,0% Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370х460х1065 Вес (кг): 11 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155х250х740 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130х215х1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 11 Объем (куб. м): 0,061		НДС не облагается	9 220,00

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
10696	<p><b>Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной</b>  <b>Артикул: СПДС-90-Р</b></p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 90 м³/ч. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1465  Вес (кг): 13  Кол-во упаковочных мест: 2  1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x250x1155  2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155  Штук в упаковке: 1  Вес брутто (кг): 13  Объем (куб. м): 0,077</p>		НДС не облагается	10 800,00
10697	<p><b>Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной</b>  <b>Артикул: СПДС-100-Р</b></p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 100 м³/ч. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1065  Вес (кг): 13,5  Кол-во упаковочных мест: 2  1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x290x910  2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155  Штук в упаковке: 1  Вес брутто (кг): 13,5  Объем (куб. м): 0,073</p>		НДС не облагается	11 200,00
10693	<p><b>Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный</b>  <b>Артикул: СПДС-110-Р</b></p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130x370x880  Вес (кг): 10  Кол-во упаковочных мест: не задано  Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155x410x910  Штук в упаковке: 1  Вес брутто (кг): 10  Объем (куб. м): 0,058</p>		НДС не облагается	11 740,00
10694	<p><b>Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный</b>  <b>Артикул: СПДС-120-Р</b></p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130x265x1140  Вес (кг): 9,5  Кол-во упаковочных мест: не задано  Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155x290x1155  Штук в упаковке: 1  Вес брутто (кг): 9,5  Объем (куб. м): 0,052</p>		НДС не облагается	13 200,00
10698	<p><b>Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной</b>  <b>Артикул: СПДС-110-Р</b></p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 110 м³/ч. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1065  Вес (кг): 15,5  Кол-во упаковочных мест: 2  1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x410x910  2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155  Штук в упаковке: 1  Вес брутто (кг): 15,5  Объем (куб. м): 0,09</p>		НДС не облагается	13 520,00
10699	<p><b>Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной</b>  <b>Артикул: СПДС-120-Р</b></p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 120 м³/ч. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1465  Вес (кг): 15  Кол-во упаковочных мест: 2  1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x290x1155  2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155  Штук в упаковке: 1  Вес брутто (кг): 15  Объем (куб. м): 0,084</p>		НДС не облагается	15 100,00

**Камеры бактерицидные**

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
10771	Камера бактерицидная Артикул: СПДС-3-К	Камера состоит из: корпуса с полимерно-порошковым покрытием, с прозрачной дверцей (тонированное стекло) полностью задерживающей УФ-излучение; решетки из нержавеющей стали для размещения простерилизованных инструментов; светотехнической части (бактерицидная лампа, пускорегулирующая аппаратура, блок управления). Напряжение 220 В, частотой 50 Гц Мощность 10 ВА Источник излучения лампа бактерицидная мощностью 8 ВА с ресурсом 9000 часов	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x240x280 Вес (кг): 6 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	7 400,00
10772	Камера бактерицидная Артикул: СПДС-2-К	Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого является бактерицидная лампа. Более 60% излучения приходится на излучение с длиной волны 253,7 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Камера состоит из металлического корпуса (с внутренним и внешним полимерным порошковым лакокрасочным покрытием) с прозрачной дверцей (тонированное стекло) полностью задерживающей УФ-излучение, закрепленного на передвижной тележке; решеток из нержавеющей стали для размещения простерилизованных инструментов; светотехнической части (бактерицидная лампа, пускорегулирующая аппаратура, блок управления).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510x360x410 Вес (кг): 10,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	11 960,00
10773	Камера бактерицидная Артикул: СПДС-2-К	передвижная	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 525x465x1215 Вес (кг): 19,7 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	14 670,00
<b>Шкафы для хранения эндоскопов</b>						
10700	Шкаф для хранения стерильных эндоскопов Артикул: СПДС-2-Ш	Количество хранящихся эндоскопов до 2 штук Время хранения Не более 168 часов (7 суток) Количество хранящихся эндоскопов до 2 штук Время хранения Не более 168 часов (7 суток) Цвет RAL 9016 (белый)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 450x650x2010 Вес (кг): 140 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 770x620x2015 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 140 Объем (куб. м): 0,962		НДС не облагается	70 680,00
10701	Шкаф для хранения стерильных эндоскопов Артикул: СПДС-5-Ш	Возможность длительного хранения (до 7 суток) эндоскопов в вертикальном положении. Стабильное качество воздуха внутри шкафа обеспечивается встроенной системой воздухоподготовки. Количество хранящихся эндоскопов до 5 штук Цвет RAL 9016 (белый)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 870x450x2010 Вес (кг): 150 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 970x620x2015 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 150 Объем (куб. м): 1,212		НДС не облагается	107 520,00
<b>Функциональная диагностика</b>						
<b>Динамометры</b>						

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
07535	<b>Динамометр электронный ручной</b> Артикул: ДМЭР-30-0,5 (детский)	Динамометр медицинский электронный ручной, предназначен для измерения мышечной силы кисти руки человека и может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях и спортивных учреждениях, при профессиональном отборе, а также в практике физиологии, гигиены труда и спорта.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 230x150x60 Вес (кг): 0,2 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 170x90x40 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 0,2 Объем (куб. м): 0,001		НДС не облагается	3 549,00
09192	<b>Динамометр электронный ручной.</b> Артикул: ДМЭР-120-0,5-И-Д	Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120, предназначен для измерения мышечной силы кисти руки человека. Автономное питание от батареек; выносное табло.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 110x70x25 Вес (кг): 0,2 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 250x180x100 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 0,82 Объем (куб. м): 0,005		НДС не облагается	4 550,00
<b>Ростомеры</b>						
06989	<b>Ростомер металлический</b> Артикул: РМ-1	Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором, с одной мерной линейкой. Ростомеры состоят из основания и стойки с ползунком. При транспортировании стойка отделяется от основания. Ростомер имеет на стойке одну мерную шкалу. Ростомер имеют первичную поверку. Детали ростомера изготовлены из листового стали толщиной 1мм. Покрытие ростомера полимерное белого цвета.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x400x2150 Вес (кг): 7 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 410x410x100 2 упак. (ДхШхВ, мм): 100x100x2000 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 7 Объем (куб. м): 1		НДС не облагается	3 120,00
10891	<b>Ростомер механический детский РДМ-01</b> Артикул: РДМ-01	Ростомер механический детский медицинский, предназначен для измерения роста у новорожденных и детей до полутора лет. Наибольший предел измерения (НПИ), мм 845 Наименьший предел измерения (НМПИ), мм 150	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 945x340x90 Вес (кг): 1,3 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	3 822,00
08483	<b>Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором с одной мерной линейкой</b> Артикул: РМ-2	Ростомер изготовлен из стального листа 1,5 мм и состоит из основания и стойки с ползунком. Максимальный измеряемый рост - 2000мм. Проведена первичная поверка.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x400x2150 Вес (кг): 9 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 410x460x300 2 упак. (ДхШхВ, мм): 100x100x2000 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 10 Объем (куб. м): 0,077		НДС не облагается	4 550,00
08117	<b>Ростомер механический</b> Артикул: РП	Напольный. Механический. Изготовлен из пластика Защищён от внешних повреждений Легко дезинфицируется Имеет буферное устройство для предотвращения удара ползунка о платформу	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x2600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208		НДС не облагается	11 830,00

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
09193	<b>Ростомер настенный.</b> Артикул: РЭС	Комплектация: без весов	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x5600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208		НДС не облагается	12 740,00
		Комплектация: с весами типа ВМЭН-150-100 Д-А	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x5600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208			20 020,00
05264	<b>Ростомер электронный</b> Артикул: РЭП	Напольный Электронный Питание от батареек (в комплект не входят) Сигнализация о разрядке элементов питания Выносное табло Индикация ЖКИ Экономичный режим работы Возможность проведения санобработки	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x2600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208		НДС не облагается	14 742,00
<b>Весы общепольничные</b>						
09190	<b>Весы напольные медицинские электронные.</b> Артикул: ВМЭН-150-50/100-А	Весы имеют автономное питание и могут использоваться в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети, устройства автоматической установки нуля, сигнализации о перегрузке и защиты от перегрузки, сигнализации о разрядке источника питания,	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300x300x60 Вес (кг): 2,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 410x310x65 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,8 Объем (куб. м): 0,008		НДС не облагается	5 415,00
00821	<b>Весы напольные медицинские электронные.</b> Артикул: ВМЭН-150-50/100-Д-А/81	Весы состоят из весового механизма с грузоприемной платформой и блоком управления весами. На блоке управления расположены кнопки включения/выключения, компенсации тары (автоматической установки на ноль) и экран, отображающий вес взвешиваемого объекта.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300x300x65 Вес (кг): 4 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450x350x950 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 6 Объем (куб. м): 0,15		НДС не облагается	6 916,00
06939	<b>Весы напольные медицинские электронные.</b> Артикул: ВМЭН-200-50/100-ДЗ	Выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи позволяет размещать его в удобном для обозрения месте (поставить на стол или закрепить на стене). У весов есть возможность передачи данных на ПК (весы с индексом «И»), люминесцентная индикация, экономный режим работы.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300x300x65 Вес (кг): 4 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450x350x950 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 6 Объем (куб. м): 0,15		НДС не облагается	7 280,00

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
10588	<b>Весы напольные медицинские электронные.</b> Артикул: ВМЭН-150-50/100-СТ-А	автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого человека (груза) до 150, 200 кг; автономное питание от батареек; табло на складывающейся стойке; индикация ЖКИ; экономный режим работы; автоматическая установка нуля; работают при температуре от (+10) до (+40) °С. Весы могут иметь внешнее оформление, отличающееся от изображения.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х300х910 Вес (кг): 5,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450х350х950 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 6 Объем (куб. м): 0,15		НДС не облагается	7 735,00
09194	<b>Комплекс аппаратно-программный соматометрический</b> Артикул: Медик	В состав комплекса входит: тумбочка процедурная, укомплектованная зарядным устройством, ноутбук с программным обеспечением, четыре весоизмерительные платформы, электронная рулетка для измерения роста и обхватов, электронный калипер для замера толщины жировой складки, электро-подъемное устройство кровати.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 455х490х970 Вес (кг): 20 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 460х900х450 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 20 Объем (куб. м): 0,186		НДС не облагается	150 000,00
<b>Весы для новорожденных</b>						
10586	<b>Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет.</b> Артикул: ВЭНД-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А	Весы имеют: автоматическую установку нуля; сигнализацию о перегрузке; экономичный режим работы; легкосъемную платформу, что делает максимально простой процедуру ее дезинфекции; автономное питание, что позволяет их использоваться в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети; возможность подзарядки аккумулятора.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 560х425х200 Вес (кг): 5,3 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 620х340х165 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 5,3 Объем (куб. м): 0,035		НДС не облагается	5 979,00
09188	<b>Весы настольные для новорожденных и детей до полутора лет</b> Артикул: ВЭНД-01-15-С-5-И-Д-А-Ст	Весы имеют: автоматическую установку нуля, сигнализацию о перегрузке; жидкокристаллический дисплей с подсветкой; звуковое сопровождение при нажатии клавиш; два режима работы: обычный и экономичный; сигнализацию о разрядке аккумулятора; выносной пульт управления на гибкой связи, автономное питание, возможность подзарядки аккумулятора.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 820х880х1030 Вес (кг): 42 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 820х880х1030 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 42 Объем (куб. м): 0,743		НДС не облагается	27 118,00
<b>Сейфы-термостаты</b>						
09106	<b>Сейф термостат медицинский VALBERG TS - 3/12</b> Артикул: VALBERG TS - 3/12	Оборудован измерителем-регулятором, устойчив к взлому благодаря многослойной защите стенок и двери, усиленной ригельной системе запирания и защите от высверливания и выбивания замка KABA MAUER и ригелей.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510х510х680 Вес (кг): 133 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 530х530х700 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 133 Объем (куб. м): 0,197		НДС не облагается	114 939,00