





## ПРАЙС-ЛИСТ на медицинскую мебель


Склад

Цены действительны на 01.03.2019


Возможно изменение цен. Актуальность уточняйте у менеджеров отдела продаж!

Код	Товар	Характеристика	Технические характеристики	Изображение	Ставка НДС	Количество	Цена
<b>КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ</b>							
<b>Кровати электрические</b>							
07114	Кровать электрическая, 4х секционная, 2х функц-ная (2120*950*510мм) (DA-11) Артикул: А-38	Привод T-motion (Тайвань)	<p>Длина 2120±10мм Ширина 950±10мм Высота с учетом торцевых спинок 860±10мм Масса кровати 93±3кг Максимально допустимая нагрузка Не более 200кг. Габаритный размер упаковки изделия (2 места), Д×Ш×В (2020×940×400)±10мм (980×670×250)±10мм Количество изделий в упаковке 2</p>		НДС не облагается	11	59 336
07697	Кровать медицинская электро-механическая. Головная секция - электрика, ножная - механика. Артикул: FG-4	Стандарт: торцевые панели МА-1С	<p>Четырехсекционное ложе кровати выполнено из жесткого перфорированного стального листа Угол наклона спинной секции: ≥ 80°, электрический привод (пульт управления) Угол наклона ножной секции: ≤ 35°, ручной механизм Кровать подходит для пациентов ростом от 146 до 190 см Максимально допустимая нагрузка: 250 кг Минимальный радиус разворота: ≤ 2400 мм 4 самоориентирующихся колеса, диаметром 125 мм. Все колеса оснащены индивидуальным тормозом Габаритные размеры кровати: длина - 2130 мм (без учета торцевых панелей); ширина - 955 мм (без учета бокового ограждения); высота – 500 мм (без учета высоты матраса)</p>		НДС не облагается	5	86 363
10808	Operatio Premium X-lumi Медицинская функ-ая электрическая кровать для интенсивной терапии, ф-ции: 5 (2190x1075x450/780 мм) (DA-2B) Артикул:FA-7 Артикул: отсутствует	CPR. Аккумулятор, Привод T-motion(Тайвань)	<p>Двигатель 4 линейных электрических двигателя Регулировка угла наклона спинной секции 0-70° Регулировка угла наклона бедренной секции 0-35° Тип ложа Съемная спинная секция из HPL пластика, другие секции металлические TR/ATR 0-13° Кардио-кресло 4 боковых ограждения; 2 боковых с пультом управления, 2 большие с углом CPR (Сердечно-легочная реанимация) - механическая Рентген-часета под спинной секцией Аккумулятор Удлинение ложа 200 мм Длина ложа кровати регулируется в диапазоне (1960 – 2160)±10мм Ширина ложа кровати 900±10мм</p>		НДС не облагается	1	202 062


06120	Кровать электрическая, 4х секционная, 5ти функ-ая (DA-6) Артикул: A-26	.	<p>Длина 2190±10мм Ширина (с опущенными боковыми ограждениями) 970±10мм Ширина (с поднятыми боковыми ограждениями) 1120±10мм Масса кровати 120±5кг Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати: Длина ложа 1890±5мм Ширина ложа 900±5мм Высота от пола до ложа кровати регулируется в пределах (550 – 950)±10мм Размеры секций ложа кровати: Размер спинной секции, Д×Ш (720×900)±10мм Размер тазовой секции, Д×Ш (180×900)±10мм Размер бедренной секции, Д×Ш (310×900)±10мм Размер секции голени, Д×Ш (600×900)±10мм Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (2140×1050×720)±10мм Масса кровати в упаковке 150±5кг</p>		НДС не облагается	4	250 000
-------	---	---	--	--	-------------------	---	---------

10609	Operatio Premium Slatere HPL Медицинская функ-ая электрическая кровать для интенсивной терапии, ф-ций: 5 (2220x1060x500/900 мм)(DA-7E) Артикул: A-41 Артикул: отсутствует	CPR, Аккумулятор, Привод T-motion(Тайвань)	<p>Габаритные размеры кровати: Длина 2220±5мм Ширина 1060±5мм Высота от пола до ложа кровати: Минимальная 500±5мм Максимальная 900±5мм Максимально допустимая нагрузка Не более 250 кг Размеры секций ложа кровати: Размер спинной секции ложа, Д×Ш (835×900) ±5мм Размер тазовой секции ложа, Д×Ш (260×900) ±5мм Размер бедренной секции ложа, Д×Ш (300×900) ±5мм Размер ножной секции ложа, Д×Ш (465×900) ±5мм</p>		НДС не облагается	1	458 573
-------	--	--	--	--	-------------------	---	---------

**Кровати общебольничные**





05235	Кровать общебольничная (К.191.09). Спинки прямоугольной формы. Габариты ложа: 1900*800. Артикул: A-3(123)		<p>Длина 1900±10 мм Ширина 810±10 мм Высота с учетом торцевых спинок 950±10 мм Общая масса кровати 20±2 кг Максимально допустимая распределенная нагрузка Не менее 120 кг Размер ложа кровати: Длина 1900±10 мм Ширина 800±10 мм Высота от пола до ложа кровати 500±10 мм</p>		НДС не облагается	6	3 443
-------	--	--	---	--	-------------------	---	-------





05235	Кровать общебольничная (К.191.09). Спинки прямоугольной формы. Габариты ложа: 1900*800. Артикул: A-3(123)	Партия 1.	<p>Длина 1900±10 мм Ширина 810±10 мм Высота с учетом торцевых спинок 950±10 мм Общая масса кровати 20±2 кг Максимально допустимая распределенная нагрузка Не менее 120 кг Размер ложа кровати: Длина 1900±10 мм Ширина 800±10 мм Высота от пола до ложа кровати 500±10 мм</p>		НДС не облагается	1	3 773
-------	--	-----------	---	--	-------------------	---	-------

05236	Кровать общебольничная (К.191.01А). Спинки полукруглой формы. Габариты ложа: 1900*800. Артикул: A-3(124)	Партия 2.	<p>Длина 2000 ±10мм Ширина 800 ±10мм Высота у изголовья с учетом торцевой спинки 810 ±10мм Высота у изножья с учетом торцевой спинки 720 ±10мм Общая масса кровати 19±2кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 120 кг Размер ложа кровати: Длина 1900 ±10мм Ширина 800 ±10мм Габаритные размеры упаковки, Д×Ш×В (2000×810×130)±10мм Дополнительная комплектация: Кровать может комплектоваться матрасом медицинским Возможно</p>		НДС не облагается	3	3 773
-------	---	-----------	--	--	-------------------	---	-------

05962	Кровать серии "Медицинсофф" общебольничная (Китай) (В-34) Артикул: A-3(с)		<p>Длина 2040 ±10мм Ширина 900 ±10мм Высота 940 ±10мм Длина ложа 1950 ±10мм Ширина ложа 900 ±10мм Высота от пола до ложа кровати 540 ±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая нагрузка Не менее 200 кг.</p>		НДС не облагается	18	13 406
-------	--	--	--	--	-------------------	----	--------

**Кровати функциональные**


01288	Кровать серии "Медицинофф" с подголовником (B-32) Артикул: А-3		<p>Длина 2040 ± 10мм Длина с ручкой подъемного механизма 2260± 10мм Ширина 900 ± 10мм Высота с учетом торцевой опоры-спинки у изголовья 930 ± 10мм Высота с учетом торцевой опоры-спинки у изножья 830 ± 10мм Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Количество секций ложа кровати 2 Размеры ложа кровати: Длина ложа 1950 ± 10мм Ширина ложа 900 ± 10мм Высота от пола до ложа кровати 530 ± 10мм Высота кровати фиксированная Размер подвижной спинной секции ложа кровати: Длина подвижной спинной секции 695 ± 10мм Ширина подвижной спинной секции 830 ± 10мм Угол наклона спинной секции регулируется в диапазоне 0°-75° Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (2050×940×270)±10мм Количество кроватей в упаковке 2</p>		НДС не облагается	19	17 312
04511	Кровать серии "Медицинофф"4-х секц. (B-30) Артикул: А-3(а)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Четырехсекционное ложе кровати выполнено из жесткого стального листа</li> <li>Механическая регулировка: механизм компактный выдвижной</li> <li>Угол наклона головной секции: ≥ 75°</li> <li>Максимальная нагрузка на кровать не более 200 кг</li> <li>Кровать подходит для пациентов ростом от 146 до 185 см.</li> <li>Минимальный радиус разворота: ≤ 2400 мм</li> <li>Максимальный крутящий момент ручки: &lt; 200 Н</li> <li>Ножки выполнены из стали и имеют каучуковое основание</li> </ul> <p>Габаритные размеры кровати: длина - 2030 мм (без учета торцевых панелей); ширина - 910 мм (без учета бокового ограждения); высота – 510 мм (без учета высоты матраса)</p>		НДС не облагается	8	19 046
07686	Кровать медицинская функциональная механическая с удлинением ложа.(2230*2300) Артикул: B-21(v)		<p>Длина общая (2230 – 2300)±10мм Ширина 960±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати: Длина ложа имеет возможность удлинения на 70 мм Длина ложа (1970 – 2040)±10мм Ширина ложа 900±10мм Высота от пола до ложа кровати 490±10мм</p>		НДС не облагается	1	26 412
01381	Кровать медицинская функциональная механическая, торцевые панели типа MA-1C (B-21)/Аналог: RS105-A, E-17B (1 функция) MM-1П. Артикул: B-21	Бук светлый	<p>Длина 2140±10мм Ширина 950±10мм Длина с ручкой 2280±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати: Длина ложа 1920±10мм Ширина ложа 900±10мм Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2шт в упаковке), Д×Ш×В (2060×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2шт) 82±5кг</p>		НДС не облагается	1	26 951

01381	Кровать медицинская функциональная механическая, торцевые панели типа MA-1C (B-21) Аналог: RS105-A, E-17B (1 функция) MM-1L. Артикул: B-21	Пластиковое ложе, Бук светлый	<p>Длина 2140±10мм Ширина 950±10мм Длина с ручкой 2280±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати:</p> <p>Длина ложа 1920±10мм Ширина ложа 900±10мм Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2шт в упаковке), Д×Ш×В (2060×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2шт) 82±5кг</p>		НДС не облагается	1	27 676
08076	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф", с удлинением ложа, торцевые панели типа MA-1C. Артикул: B-16(v)		<p>Длина изменяется в диапазоне (без ручки) Длина изменяется в диапазоне (с ручкой) (2230 – 2300) ±10мм (2390 – 2460) ±10мм Ширина (без боковых ограждений) 960 ±10мм 990 ±10мм Высота от пола до ложа кровати 490 ±10мм Высота кровати у изножья с учетом торцевой панели 825±10мм Высота кровати у изголовья с учетом торцевой панели 940±10мм Масса кровати 55±5кг Максимально допустимая нагрузка Не более 200 кг. Количество изделий в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2 места), Д×Ш×В (2250×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2 шт.) 123±3 кг</p>		НДС не облагается	20	35 862
01381	Кровать медицинская функциональная механическая, торцевые панели типа MA-1C (B-21) Аналог: RS105-A, E-17B (1 функция) MM-1L. Артикул: B-21	Торцевые панели (ног), боковые ограждения, Пластиковое ложе, Голубой	<p>Длина 2140±10мм Ширина 950±10мм Длина с ручкой 2280±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати:</p> <p>Длина ложа 1920±10мм Ширина ложа 900±10мм Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2шт в упаковке), Д×Ш×В (2060×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2шт) 82±5кг</p>		НДС не облагается	1	37 863
08076	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф", с удлинением ложа, торцевые панели типа MA-1C. Артикул: B-16(v)	штатив, Подставка под судно, штанга для подтягивания типа Monkey Pole (нерж.)	<p>Длина изменяется в диапазоне (без ручки) Длина изменяется в диапазоне (с ручкой) (2230 – 2300) ±10мм (2390 – 2460) ±10мм Ширина (без боковых ограждений) 960 ±10мм 990 ±10мм Высота от пола до ложа кровати 490 ±10мм Высота кровати у изножья с учетом торцевой панели 825±10мм Высота кровати у изголовья с учетом торцевой панели 940±10мм Масса кровати 55±5кг Максимально допустимая нагрузка Не более 200 кг. Количество изделий в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2 места), Д×Ш×В (2250×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2 шт.) 123±3 кг</p>		НДС не облагается	1	40 862

**Кровати детские**


01133	Кровать серии "Медицинофф" детская с подголовником, механика, каркас нерж., ложе крашеное (B-35). Артикул: B-35	Каркас нержавеющей, Крашеное ложе	<p>Длина 1920 ±5мм Длина с ручкой 2130±5мм Ширина 900 ±5мм Высота с учетом торцевых спинок 930±5мм Масса кровати 44кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Размер ложа кровати: Длина ложа 1800 ±5мм Ширина ложа 800 ±5мм Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (1920×910×300)±10мм Количество изделий в упаковке 2 Масса кровати в упаковке (2 шт.) 95±3кг</p>		НДС не облагается	5	30 380
-------	--	--------------------------------------	---	--	-------------------	---	--------

### Кровати с туалетным устройством

09548	Кровать электрическая с туалетным устройством. Функция кардиокресла. 8 секций. Способ регулировки - электрический. (DH-06) Артикул: A-39		<p>Длина 2110±10мм Ширина 950±10мм Ширина с боковыми ограждениями 970±10мм Высота с учетом торцевой спинки у изголовья 880±10мм Высота с учетом торцевой спинки у изножья 830±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка 200кг Габаритный размер упаковки изделия (2 места), Д×Ш×В (2020×940×200)±10мм (980×670×250)±10мм Количество изделий в упаковке 2</p>		НДС не облагается	1	66 968
-------	---	--	---	--	-------------------	---	--------

### НЕОНАТОЛОГИЯ



#### Кровати для новорожденных




06034	Кровать "Медицинофф" для новорожденных (870х530х810/1050 мм) (B-46). Артикул: B-35(p)	Зеленый	<p>Высота максимальная 1050±10мм Высота регулируется в диапазоне (от пола до коветы) от 650мм до 810мм Длина 870±10мм Ширина 530±10мм Общая масса изделия 15±2 кг Габаритные размеры упаковки, Д×Ш×В (780×510×650)±10мм</p>		НДС не облагается	20	23 900
-------	--	---------	---	---	-------------------	----	--------

### ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

07730	Кресло гинекологическое "Медицинофф" 3 секционное (B-42-1) Старый артикул (B-42, B-19(m)) Артикул: B-19(n)	вспомогательная ступенька 10222	<p>Длина (максимальная) 1680±10мм Ширина (максимальная) 800±10мм Высота (при максимально поднятой спинной секции) 1370±10мм Масса изделия (общая) 41±3кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Габаритный размер упаковки изделия (2 места), Д×Ш×В (1040×900×310)±10мм (460×400×280)±10мм</p>		НДС не облагается	1	35 022
-------	---	---------------------------------	---	--	-------------------	---	--------




### ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ





05998	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (1900*660*780мм) Артикул: E-2		<p>Длина 1900±10мм Ширина 660±10мм Высота от пола до ложа 780±10мм Масса изделия 30±2кг Размер ложа носилок: длина 1720±10мм ширина 610±10мм Размер каркаса съемных носилок: Длина 1900±10мм Ширина 640±10мм Размер дугособранных опор носилок: Длина 570±5мм Высота 110±5мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (1980×680×370)±10мм Количество изделий в упаковке, шт. 2 Масса изделия в упаковке (2 шт.) 65±2 кг</p>		НДС не облагается	32	19 564
05999	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (1980*710*800мм) Артикул: E-2(p)		<p>Длина 1980±10мм Ширина 710±10мм Высота с боковыми ограждениями 1120±10мм Высота от пола до ложа 800±10мм Масса изделия 40±2кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 170кг Размер ложа тележки: Длина 1830±10мм Ширина 670±10мм Колеса крепятся к основанию посредством болтового соединения через подшипник Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (2000×740×270)±10мм Масса изделия в упаковке 45±2 кг</p>		НДС не облагается	8	27 814

05997	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (2040*720*750мм) (Е-6) Артикул: Е-5(п)		<p>Длина 2040±10мм Ширина 720±10мм Высота от пола до ложа 750±10мм Высота с поднятыми боковыми ограждениями 920±10мм Масса тележки 24±3 кг. Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Тележка установлена на 4 колеса Два колеса Ø не менее 125 мм, выполненные из антистатического прочного полимера, предотвращающего повреждение напольного покрытия, оборудованы тормозом Два колеса Ø550 мм из резины, патируновой литой обод колес из алюминиевого сплава Размер корзины, Д×Ш×Г (600×400×200)±10мм Корзина крепится на каркасе основания тележки Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (2050×720×330)±10мм Количество изделий в упаковке, шт 2 Масса изделия в упаковке (2 шт) 55±3кг</p>		НДС не облагается	2	70 274
07063	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (1960*740*590-810 мм) (Е-1-1) Артикул: Е-3		<p>Длина 1960±10мм Ширина 740±10мм Высота минимальная 590±10мм Высота максимальная 810±10мм Размер ложа: Длина 1920±10мм Ширина 560±10мм</p>		НДС не облагается	8	191 775
04803	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (2080*860*575/900 мм) (Е-8) Артикул: Е-8		<p>Длина 2080±10мм Ширина 800±10мм Ширина (с бамперами) 860±10мм Высота от пола до ложа минимальная 575±10мм Высота от пола до ложа максимальная 900±10мм Масса изделия 137±5кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Размер ложа тележки: Длина 1920±10мм Ширина 640±10мм Размер рентгенпрозрачных секций ложа: спинной подвижной, Д×Ш (675×640)±10мм тазовой неподвижной, Д×Ш (375×640)±10мм бедренной подвижной, Д×Ш (265×640)±10мм подвижной секции голени, Д×Ш (490×640)±10мм Диапазон регулировки угла наклона спинной секции ложа 0°-72° Диапазон регулировки угла наклона бедренной секции ложа 0°-35° Диапазон регулировки угла наклона секции голени ложа 0°-17° Диапазон регулировки угла наклона в положении Тренделенбург 0°-20° Диапазон регулировки угла наклона в положении Антитренделенбург 0°-15° Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (2180×840×820)±10мм Масса изделия в упаковке 182±5кг</p>		НДС не облагается	13	212 451







### СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

#### Столы инструментальные










05967	Стол процедурный серии "Медицинофф", 3-х полочный, Размеры: 380x610x875 мм Артикул: СТО.06.03.МФ	С/С/С, мебельные колеса	<p>Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм</p>		НДС не облагается	37	3 375
05967	Стол процедурный серии "Медицинофф", 3-х полочный, Размеры: 380x610x875 мм Артикул: СТО.06.03.МФ	С/С/С, импортные колеса	<p>Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм</p>		НДС не облагается	20	3 713
05967	Стол процедурный серии "Медицинофф", 3-х полочный, Размеры: 380x610x875 мм Артикул: СТО.06.03.МФ	Н/Н/Н, мебельные колеса	<p>Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм</p>		НДС не облагается	41	4 185

05967	Стол процедурный серии "Медицинофф", 3-х полочный, Размеры: 380x610x875 мм Артикул: СТО.06.03.МФ	Н/Н/Н, импортные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	25	4 455
04518	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-19) F-17 (790*535*975мм) Артикул: F-17	Полки без углубления	Высота 975±10мм Длина (по бамперам) 790±10мм Ширина (по бамперам) 535±10мм Масса изделия 12±1 кг Между вертикальными боковыми стойками и колесами установлены резиновые противоударные роликовые бамперы Ø110±5мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (850×510×200)±10мм Масса изделия в упаковке 14±1 кг		НДС не облагается	8	19 032
04518	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-19) F-17 (790*535*975мм) Артикул: F-17	Полки с углублением	Высота 975±10мм Длина (по бамперам) 790±10мм Ширина (по бамперам) 535±10мм Масса изделия 12±1 кг Между вертикальными боковыми стойками и колесами установлены резиновые противоударные роликовые бамперы Ø110±5мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (850×510×200)±10мм Масса изделия в упаковке 14±1 кг		НДС не облагается	1	19 032
01195	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-20), нерж. сталь 3-полки, колеса, 735*475*975 мм Артикул: F-17(i)	Полки с углублением	Высота 975±10мм Длина 735±10мм Ширина 475±10мм Масса изделия 12±1 кг Максимально допустимая распределенная нагрузка на полку 30кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (850×510×200)±10мм Масса изделия в упаковке 14±1 кг		НДС не облагается	63	19 952

**Стол� манипуляционные(процедурные)**

05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	С/С, мебельные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	14	2 768
05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	Н/С, мебельные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	29	3 038
05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	С/С, импортные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	21	3 038
05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	Н/Н, мебельные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	63	3 173
05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	Н/С, импортные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	25	3 308
05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	Н/Н, импортные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	59	3 510






04520	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-17) с бортиками. Артикул: F-17(n)	Полки с углублением	Высота 975±10мм Длина (по бамперам) 660±10мм Ширина (по бамперам) 470±10мм Размеры упаковки, Д×Ш×В, мм 830×450×260 Масса изделия в упаковке (18,2±0,5) кг		НДС не облагается	4	20 920
04521	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-49-2), F-17(b) (720×460×970мм) Артикул: F-17(b)		Высота 970±5мм Длина 720±5мм Ширина 460±5мм Размеры рабочей поверхности столешницы, Ш×Д (680×420)±5мм Размеры упаковки, Д×Ш×В (870×530×290)±5мм Масса изделия в упаковке (19,2±0,5) кг		НДС не облагается	27	21 764
00992	Столлик подкатной серии "Медицинофф" (F-21) Артикул: F-21(d)		Высота 990±5мм Длина 640±5мм Ширина 450±5мм		НДС не облагается	12	25 664
<b>Столы анестезиологические</b>							
10953	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-45-S2) Артикул: F-19(n)		Габаритные размеры изделия: Высота 1010±10мм Ширина (без принадлежностей) 695±10мм Глубина 567±10мм		НДС не облагается	4	61 790
10952	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-46-S1) Артикул: F-20(m)		Высота 1010±10мм Ширина (без принадлежностей) 695±10мм Глубина 567±10мм		НДС не облагается	10	63 750
02928	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-5-1-II) Артикул: F-19(a)		Высота 980±10мм Длина 820±10мм Ширина 530±10мм Общая масса изделия 48±3 кг Размер рабочей поверхности столешницы, Д×Ш (500×450)±10мм Высота от пола до столешницы 920±10мм Максимальная высота штатива над столешницей 810±5мм Минимальная высота штатива над столешницей 100±5мм Количество отверстий-ручек столешницы 4 На столешнице предусмотрена возможность установки дополнительной полки, предназначенной для размещения электрооборудования Габаритные размеры упаковки, (Д×Ш×В) (870×600×1040)±5мм Масса изделия в упаковке 56±3 кг		НДС не облагается	11	68 999
02930	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-50) Артикул: F-20		Высота 985±10мм Высота от пола до столешницы 925±10мм Длина 820±10мм Ширина 505±10мм		НДС не облагается	1	70 654
04515	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-45-2-II) Артикул: F-19(m)		Высота 1740±5мм Высота от пола до столешницы 920±5мм Ширина 900±5мм Глубина 520±5мм Общая масса изделия 30±2 кг Все металлические комплектующие изделия имеют полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к кратковременному воздействию агрессивных сред и дезинфицирующих растворов Рабочая поверхность столешницы, (Д×Ш×Г) (500×450×16) мм Размеры упаковки, (Д×Ш×В) (1050×870×600)±5мм		НДС не облагается	26	71 896
10950	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-46-S2) Артикул: F-20(s)		Высота 1010±10мм Ширина (без принадлежностей) 695±10мм Глубина 567±10мм		НДС не облагается	3	74 746



02929	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф"(F-46) Артикул: F-20(t)		<p>Высота 1050±10мм Высота от пола до столешницы 980±10мм Длина 820±10мм Длина с емкостями 900±10мм Ширина 535±10мм Ширина с креплением кислородного баллона 620±10мм Масса изделия (общая) 73±2 кг Максимальная высота штатива над столешницей 900±5мм Минимальная высота штатива над столешницей 160±5мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (930×610×1000)±10мм Масса изделия в упаковке 84±2 кг</p>		НДС не облагается	9	86 727
-------	--	--	--	--	-------------------	---	--------


### ТЕЛЕЖКИ ВНУТРИКОРПУСНЫЕ






#### Тележки внутрикорпусные,сервисные

04502	Тележка для грязного белья "Медицинофф", нерж. ткань (F-14-1) Артикул: F-16(n)		<p>Высота 930±5мм Длина 610±5мм Ширина 480±5мм Масса изделия 11±1кг Максимально допустимая нагрузка на тележку 50 кг Колеса изготовлены из антистатического прочного полимера, предотвращающего повреждение напольного покрытия Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (660×520×850)±10мм</p>		НДС не облагается	5	14 765
00765	Тележка серии "Медицинофф" для перевозки белья, нерж. ткань (F-14) Артикул: F-16(a)		<p>Высота 900±10мм Длина 830±10мм Ширина 660±10мм Масса изделия 12±2кг Размер рабочей полки: Длина 750±10мм Ширина 490±10мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×660×250)±10мм Количество изделий в упаковке 2</p>		НДС не облагается	42	15 099
00991	Тележка серии "Медицинофф" для белья и инвентаря, нерж. ткань (F-16) Артикул: F-16		<p>Высота 900±10мм Длина 980±10мм Ширина 530±10мм Масса изделия 23±2кг Конструкция: стол-тележка Сварная, неразборная Внутренние размеры полок: Нижней, высотой от пола 140±10мм, Д×Ш (910×455)±10мм Средней, высотой от пола 450±10мм, Д×Ш (455×455)±10мм Верхней, высотой от пола 755±10мм, Д×Ш (455×455)±10мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (990×790×530)±10мм</p>		НДС не облагается	18	29 981

### ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ


#### Шкафы медицинские

06624	Шкаф металлический (разборный), 1-но ств., стекло/металл, 320x570x1655/1755 мм. Артикул: МЕХо.02.МФ	1-но ств., стекло/металл, 320x570x1655/1755 мм	<p>Высота/с регулируемыми опорами 1655/1755±5мм Ширина 570±5мм Глубина 320±5мм Конструкция шкафа сборно-разборная Шкаф изготовлен из высококачественной стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла не менее 0,6мм Максимальная нагрузка на металлическую полку 30кг Максимальная нагрузка на стеклянную полку 10кг Диапазон регулировки опор (100-125) ±5мм Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (1650×610×100)±10мм Вес 29,3 кг</p>		НДС не облагается	15	5 952
-------	--	--	--	--	-------------------	----	-------


10349	Шкаф металлический (разборный). 1-но ств., металл/металл, 320x570x1655-1755 мм. Артикул: МЕХо.02.МФ	1-но ств., металл/металл, 320x570x1655-1755 мм	<p>Высота / высота с регулируемыми опорами (1655 / 1755) ±5мм Ширина 570±5мм Глубина 320±5мм Конструкция шкафа сборно-разборная Шкаф изготовлен из высококачественной стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла Не менее 0,6мм Двери шкафа изготовлены из высококачественной стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла Не менее 0,7мм Максимальная нагрузка на металлическую полку 30 кг Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (1650×610×100)±10мм Вес 27,1 кг</p>		НДС не облагается	27	5 952
10350	Шкаф металлический (разборный). 2-х ств., стекло/металл, 700x320x1655-1755 мм. Артикул: МЕХо.02.МФ	2-х ств., стекло/металл, 700x320x1655-1755 мм	<p>Высота/с регулируемыми опорами 1655/1755±5мм Ширина 700±5мм Глубина 320±5мм Конструкция шкафа сборно-разборная Шкаф изготовлен из высококачественной стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла Не менее 0,6мм Диапазон регулировки опор (100-125) ±5мм Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (1650×390×175)±10мм Вес 35,5 кг</p>		НДС не облагается	6	6 380
10351	Шкаф металлический (разборный). 2-х ств., металл/металл, 700x320x1655-1755 мм. Артикул: МЕХо.02.МФ	2-х ств., металл/металл, 700x320x1655-1755 мм.	<p>Высота/с регулируемыми опорами 1655/1755±5мм Ширина 700±5мм Глубина 320±5мм Конструкция шкафа сборно-разборная Шкаф изготовлен из высококачественной стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла Диапазон регулировки опор (100-125) ±5мм Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (1650×390×175)±10мм Вес 33,3 кг</p>		НДС не облагается	13	6 380
10163	Шкаф медицинский "МФ" 1-но ств., стекло/металл, на ножках ( 90-120мм). Артикул: МЕС.01.МФ		<p>Высота 1990±10мм Ширина 500±10мм Глубина 400±10мм Шкаф металлический одностворчатый, двухдверный Шкаф изготовлен из высококачественной листовой стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла Не менее 0,8мм Габаритный размер упаковки 520x200x210±10мм Стандартный цвет - белый</p>		НДС не облагается	11	9 504
10166	Шкаф медицинский "МФ" 2-ух ств., стекло/металл, регул. опоры( 90-120мм) Артикул: МЕХ.02.МФ		<p>Габаритные размеры: Высота (с опорами) 1990±10мм Ширина 800±10мм Глубина 400±10мм</p>		НДС не облагается	6	12 326

10275	Шкаф-витрина "МФ" 2-ух ств., на ножках. Артикул: МЕХе.04.МФ	2-х ств., на ножках	<p>Высота 1990±10мм Ширина 800±10мм Глубина 400±10мм В комплект входят металлические полки Не менее 6 Из них регулируемых по высоте Не менее 5 две металлические дверцы Наличие Дверки крепятся к каркасу шкафа через Г-образные петли из оцинкованной стали сверху и снизу Соответствие Количество ключей от замка Не менее 2 Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку, не более 15 кг Шкаф установлен на регулируемые опоры (ножки) из стальной трубы не менее Ø32x1,5 мм, высота опор 90-120 ±5мм</p>		НДС не облагается	1	14 175
-------	--	---------------------	--	---	-------------------	---	--------

**Шкафы для документов**


10278	Шкаф фармацевтический "МФ" с выдвигаемыми ящиками на ножках. Артикул: МЕХе.06.МФ		<p>Высота (с опорами) 1990±10мм Ширина 500±10мм Глубина 400±10мм Шкаф изготовлен из высококачественной стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла 0,8±0,2 мм Конструкция шкафа сборно-разборная Высота опор (ножек) 90 мм Регулируемые винты опор изготовлены из ABS-пластика, предохраняющего напольное покрытие от повреждений Количество опор (ножек) Не менее 4 Габаритные размеры упаковки 1920×445×235</p>		НДС не облагается	2	15 255
-------	---	--	--	--	-------------------	---	--------

**Шкафы для уборочного инвентаря**



10276	Шкаф "МФ" для хозяйственного инвентаря на ножках. Артикул: МЕСа.03.МФ		<p>Габаритные размеры: Высота (с опорами) 1990±10мм Ширина 500±10мм Глубина 400±10мм Шкаф изготовлен из высококачественной стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла не менее 0,8 мм</p> <p>Каркас конструкции шкафа выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием</p> <p>Конструкция шкафа сборно-разборная</p> <p>Функционально шкаф разделен на три отсека перегородками</p> <p>Количество дверей 1</p> <p>Размеры двери, Ш×В (425×1815) ±5мм</p> <p>Размеры остекления двери, Ш×В (240×1635) ±5мм</p> <p>Дверь крепится к каркасу шкафа сверху и снизу через Г-образные петли из оцинкованной стали</p> <p>Предусмотрена возможность установки двери для открывания как в левую, так и в правую сторону</p> <p>Дверь оборудована ригельным замком</p> <p>Соответствие</p> <p>Количество ключей от замка Не менее 2</p> <p>Шкаф оборудован полками Не менее 5</p> <p>Регулируемых по высоте полок Не менее 2</p> <p>Размер регулируемых во высоте полок (350×260) ±5мм</p> <p>Допустимая равномерно распределенная нагрузка на нерегулируемые по высоте полки Не более 30 кг</p> <p>Допустимая равномерно распределенная нагрузка на регулируемые по высоте полки Не более 15 кг</p> <p>Основание шкафа установлено на регулируемые опоры (ножки) из стальной трубы диаметром 32 мм</p> <p>Соответствие</p> <p>Высота опор (ножек) 90 мм</p> <p>Регулировочные винты опор изготовлены из ABS-пластика, предохраняющего напольное покрытие от повреждений</p> <p>Соответствие</p> <p>Количество опор (ножек) Не менее 4</p> <p>Габаритные размеры упаковки (1920×445×250)±10мм</p>		НДС не облагается	31	11 475
-------	--	--	--	--	-------------------	----	--------






### ТУМБЫ

#### Тумбы прикроватные

10659	Прикроватная тумбочка с выдвигаемым надкроватным столиком (D-18) Артикул: отсутствует	Кремовый	<p>Высота 825±5мм</p> <p>Высота (с ручкой) 880±5мм</p> <p>Ширина 610±5мм</p> <p>Глубина 500±5мм</p>		НДС не облагается	103	33 225
-------	--	----------	---	--	-------------------	-----	--------

### ШТАТИВЫ

05112	Штатив передвижной пятиопорный. Основание чугуна.(LK5-4) Артикул: 005	без колес	<p>Высота штатива минимальная 1190±10 мм</p> <p>Высота штатива максимальная 2090±10 мм</p> <p>Масса штатива 4,4±0,1 кг</p> <p>Диаметр пятилучевой опоры (основания) 380±10 мм</p> <p>Габаритные размеры упаковки изделия, (Д×Ш×В) (1300×360×200)±10мм</p> <p>Количество изделий в упаковке 10</p> <p>Масса в упаковке (10 шт.) 44±1 кг</p>		НДС не облагается	504	2 366
05112	Штатив передвижной пятиопорный. Основание чугуна.(LK5-4) Артикул: 005	с колесами	<p>Высота штатива минимальная 1190±10 мм</p> <p>Высота штатива максимальная 2090±10 мм</p> <p>Масса штатива 4,4±0,1 кг</p> <p>Диаметр пятилучевой опоры (основания) 380±10 мм</p> <p>Габаритные размеры упаковки изделия, (Д×Ш×В) (1300×360×200)±10мм</p> <p>Количество изделий в упаковке 10</p> <p>Масса в упаковке (10 шт.) 44±1 кг</p>		НДС не облагается	2 458	2 553

05109	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,42 м до 1,80 м. (F05) Артикул: 002	Белый	Диаметр основания 550±10 мм Диаметр трубы неподвижной части штанги 25±2 мм Диаметр трубы подвижной части штанги 18±2 мм Высота штатива регулируется и фиксируется в любом положении Максимальная высота стойки 2000±10 мм Минимальная высота стойки 1500±10 мм Диаметр колес 50±5 мм Размеры подставки для емкостей, ДхШ (230x210)±5 мм		НДС не облагается	40	11 382
05109	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,42 м до 1,80 м. (F05) Артикул: 002	Синий	Диаметр основания 550±10 мм Диаметр трубы неподвижной части штанги 25±2 мм Диаметр трубы подвижной части штанги 18±2 мм Высота штатива регулируется и фиксируется в любом положении Максимальная высота стойки 2000±10 мм Минимальная высота стойки 1500±10 мм Диаметр колес 50±5 мм Размеры подставки для емкостей, ДхШ (230x210)±5 мм		НДС не облагается	60	11 382
05111	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,38 м до 2,30 м. (F06) Артикул: 004	Белый	Высота штатива минимальная 1380 ± 10 мм Высота штатива максимальная 2300 ± 10 мм Диаметр пятилучевого основания 550 ± 10 мм Основание установлено на 5 самоориентирующихся колес без тормозов. Диаметр колес 50 ± 10 мм		НДС не облагается	11	11 457
05111	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,38 м до 2,30 м. (F06) Артикул: 004	Синий	Высота штатива минимальная 1380 ± 10 мм Высота штатива максимальная 2300 ± 10 мм Диаметр пятилучевого основания 550 ± 10 мм Основание установлено на 5 самоориентирующихся колес без тормозов. Диаметр колес 50 ± 10 мм		НДС не облагается	32	11 457
05110	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,49 м до 2,25 м. (A-03) Артикул: 003		Диаметр трубы неподвижной части штанги 32±2мм Высота от пола неподвижной части 1300±10мм Диаметр трубы подвижной части штанги 19±2мм Максимальная высота штатива 2250±10мм Минимальная высота штатива 1490±10мм На двух колесах установлен индивидуальный тормоз		НДС не облагается	29	11 505
<b>ПОДСТАВКИ</b>							
06761	Подставка для судна (Китай) Артикул: отсутствует				НДС не облагается	25	1 316