









ПРАЙС-ЛИСТ на медицинскую мебель






В Пути


Цены действительны на 01.03.2019

Возможно изменение цен. Актуальность уточняйте у менеджеров отдела продаж!

Код	Товар	Характеристика	Технические характеристики	Изображение	Ставка НДС	Количество	Цена
КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ							
Кровати общебольничные							
05962	Кровать серии "Медицинофф" общебольничная (Китай) (В-34) Артикул: А-3(с)		<p>Длина 2040 ±10мм Ширина 900 ±10мм Высота 940 ± 10мм Длина ложа 1950 ±10мм Ширина ложа 900 ±10мм Высота от пола до ложа кровати 540 ±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая нагрузка Не менее 200 кг.</p>		НДС не облагается	20	13 406
Кровати функциональные							
04511	Кровать серии "Медицинофф" 4-х секц. (В-30) Артикул: А-3(а)		<ul style="list-style-type: none"> Четырехсекционное ложе кровати выполнено из жесткого стального листа Механическая регулировка: механизм компактный выдвижной Угол наклона головной секции: ≥ 75° Максимальная нагрузка на кровать не более 200 кг Кровать подходит для пациентов ростом от 146 до 185 см. Минимальный радиус разворота: ≤ 2400 мм Максимальный крутящий момент ручки: < 200 Н Ножки выполнены из стали и имеют каучуковое основание <p>Габаритные размеры кровати: длина - 2030 мм (без учета торцевых панелей); ширина - 910 мм (без учета бокового ограждения); высота - 510 мм (без учета высоты матраса)</p>		НДС не облагается	20	19 046
01065	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф" (В-28) (2030*900*490 мм). Аналог: RS104-(А), F-8(2 функции) MM-07. Артикул: В-13		<p>Длина с ручкой 2260±10мм Длина 2030±10мм Ширина 900±10мм Ширина кровати с дополнительными боковыми ограждениями 990±10мм Габаритные размеры ложа кровати: Длина ложа 1945 ±10мм Ширина ложа 900 ±10мм Количество единиц товара в упаковке, шт. 2 Масса товара в упаковке (2 шт.) 119±2 кг Габаритные размеры упаковки: Длина 2060±10мм Ширина 940±10мм Высота 300±10мм</p>		НДС не облагается	20	24 896
07686	Кровать медицинская функциональная механическая с удлинением ложа.(2230*2300) Артикул: В-21(в)		<p>Длина общая (2230 – 2300)±10мм Ширина 960±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати: Длина ложа имеет возможность удлинения на 70 мм Длина ложа (1970 – 2040)±10мм Ширина ложа 900±10мм Высота от пола до ложа кровати 490±10мм</p>		НДС не облагается	104	26 412


01381	Кровать медицинская функциональная механическая, торцевые панели типа MA-1С (В-21)Аналог: RS105-A, E-17В (1 функция) MM-1П. Артикул: В-21	Пластиковое ложе, Голубой	<p>Длина 2140±10мм Ширина 950±10мм Длина с ручкой 2280±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати:</p> <p>Длина ложа 1920±10мм Ширина ложа 900±10мм Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2шт в упаковке), Д×Ш×В (2060×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2шт) 82±5кг</p>		НДС не облагается	3	27 676
01716	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф" Аналог: RS105-B, FS3031W, E-8 MM-20Н. Артикул: В-16	Голубой	<p>Длина (без ручки) 2140 ±10мм Длина с ручкой 2300 ±10мм Ширина (без боковых ограждений) 960 ±10мм Ширина с боковыми ограждениями 990 ±10мм Высота от пола до ложа кровати 490 ±10мм Высота кровати у изножья с учетом торцевой панели 825±10мм Высота кровати у изголовья с учетом торцевой панели 940±10мм Масса кровати 55±5кг Высота кровати фиксированная Максимально допустимая нагрузка Не более 200 кг. Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2 шт. × 2 места), Д×Ш×В (2070×940×240)±10мм (980×630×240)±10мм Масса изделия в упаковке (2 шт. × 2 места) 128±3 кг</p>		НДС не облагается	40	28 000
01716	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф" Аналог: RS105-B, FS3031W, E-8 MM-20Н. Артикул: В-16	Торцевые панели типа MA-1С (В-16), боковые ограждения, Пластиковое ложе, Голубой	<p>Длина (без ручки) 2140 ±10мм Длина с ручкой 2300 ±10мм Ширина (без боковых ограждений) 960 ±10мм Ширина с боковыми ограждениями 990 ±10мм Высота от пола до ложа кровати 490 ±10мм Высота кровати у изножья с учетом торцевой панели 825±10мм Высота кровати у изголовья с учетом торцевой панели 940±10мм Масса кровати 55±5кг Высота кровати фиксированная Максимально допустимая нагрузка Не более 200 кг. Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2 шт. × 2 места), Д×Ш×В (2070×940×240)±10мм (980×630×240)±10мм Масса изделия в упаковке (2 шт. × 2 места) 128±3 кг</p>		НДС не облагается	14	35 393
08076	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф", с удлинением ложа, торцевые панели типа MA-1С. Артикул: В-16(в)		<p>Длина изменяется в диапазоне (без ручки) Длина изменяется в диапазоне (с ручкой) (2230 – 2300) ±10мм (2390 – 2460) ±10мм Ширина (без боковых ограждений) 960 ±10мм Ширина с боковыми ограждениями 990 ±10мм Высота от пола до ложа кровати 490 ±10мм Высота кровати у изножья с учетом торцевой панели 825±10мм Высота кровати у изголовья с учетом торцевой панели 940±10мм Масса кровати 55±5кг Максимально допустимая нагрузка Не более 200 кг. Количество изделий в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2 места), Д×Ш×В (2250×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2 шт.) 123±3 кг</p>		НДС не облагается	50	35 862

01381	Кровать медицинская функциональная механическая, торцевые панели типа MA-1C (B-21) Аналог: RS105-A, E-17B (1 функция) MM-1П. Артикул: B-21	Торцевые панели (нов), боковые ограждения, Пластиковое ложе, Голубой	<p>Длина 2140±10мм Ширина 950±10мм Длина с ручкой 2280±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати:</p> <p>Длина ложа 1920±10мм Ширина ложа 900±10мм Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2шт в упаковке), Д×Ш×В (2060×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2шт) 82±5кг</p>		НДС не облагается	14	37 863
01716	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф" Аналог: RS105-B, FS3031W, E-8 MM-20H. Артикул: B-16	Торцевые панели (нов), боковые ограждения, Пластиковое ложе, Голубой	<p>Длина (без ручки) 2140 ±10мм Длина с ручкой 2300 ±10мм Ширина (без боковых ограждений) 960 ±10мм Ширина с боковыми ограждениями 990 ±10мм Высота от пола до пожа кровати 490 ±10мм Высота кровати у изножья с учетом торцевой панели 825±10мм Высота кровати у изголовья с учетом торцевой панели 940±10мм Масса кровати 55±5кг Высота кровати фиксированная Максимально допустимая нагрузка Не более 200 кг. Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2 шт. × 2 места), Д×Ш×В (2070×940×240)±10мм (980×630×240)±10мм Масса изделия в упаковке (2 шт. × 2 места) 128±3 кг</p>		НДС не облагается	4	40 487
01056	Кровать функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф", торцевые панели типа MA-1C, регулировка по высоте 480-730 мм, (A-4) Артикул: A-4		<p>Длина 2120 ±10мм Ширина 950 ±10мм Масса кровати 65±3кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Размеры ложа кровати:</p> <p>Длина ложа 1900 ±10мм Ширина ложа 820 ±10мм Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (2090×970×580)±10мм Масса кровати в упаковке 90±3кг</p>		НДС не облагается	35	52 500
04506	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф", торцевые панели типа MA-1D, тренделенбург и антитренделенбург (S-3) Артикул: A-6				НДС не облагается	5	69 900
Кровати детские							
01133	Кровать серии "Медицинофф" детская с подголовником, механика, каркас нерж., ложе крашеное (B-35). Артикул: B-35	Каркас нержавеющей, Крашеное ложе	<p>Длина 1920 ±5мм Длина с ручкой 2130±5мм Ширина 900 ±5мм Высота с учетом торцевых спинок 930±5мм Масса кровати 44кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Размер ложа кровати: Длина ложа 1800 ±5мм Ширина ложа 800 ±5мм Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (1920×910×300)±10мм Количество изделий в упаковке 2 Масса кровати в упаковке (2 шт.) 95±3кг</p>		НДС не облагается	16	30 380


10965	Кровать "Медицинофф" детская Артикул: В-35(п)		<p>Длина 1650±10мм Ширина 825±10мм Высота 1285±10мм Высота кровати фиксированная Размеры ложа кровати:</p> <p>Длина ложа 1550±10мм Ширина ложа 720 ±10мм Высота от пола до ложа кровати 630 ±10мм Функционально кровать состоит из двухсекционного ложа, торцевых вертикальных опор и боковых ограждений Каркас ложа кровати изготовлен из стальной трубы прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, сечение 60×30±2мм Ложе функционально состоит из двух секций: спинной подвижной и неподвижной ножной Каркас секций ложа изготовлен из стальной трубы прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, сечение 30×20±2мм Каркас секций ложа оборудован продольными усилителями из стальной трубы прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, сечение 30×15±2мм Количество продольных усилителей Не менее 2 Рабочая поверхность всех частей ложа – рейка из металлического профиля с полимерно-порошковым покрытием, ширина рейки 70±2мм Высота профильной металлической рейки ложа 15±2мм Толщина металла рейки ложа 1,5 ± 0,2мм Расстояние между рейками ложа Не более 21 мм Подвижная спинная секция крепится к каркасу петлями болтовым креплением Размер подвижной спинной секции ложа: Длина 625±5мм Ширина 720±5мм Под ложем кровати закреплен на кронштейне болтовым соединением подъемный механизм спинной секции Наличие Механизм оборудован звуковым устройством, позволяющим слышать момент максимального поднимания и минимального опускания спинной секции Наличие Подъемный механизм червячного типа изготовлен из стальной трубы с полимерным покрытием, сечение 32±5мм Подъемный механизм червячного типа защищен от попадания влаги и пыли декоративной</p>		НДС не облагается	5	33 884
-------	--	--	--	--	-------------------	---	--------

НЕОНАТОЛОГИЯ

Кровати для новорожденных

06034	Кровать "Медицинофф" для новорожденных (870x530x810/1050 мм) (В-46). Артикул: В-35(р)	Зеленый	<p>Высота максимальная 1050±10мм Высота регулируется в диапазоне (от пола до коветы) от 650мм до 810мм Длина 870±10мм Ширина 530±10мм Общая масса изделия 15±2 кг Габаритные размеры упаковки, Д×Ш×В (780×510×650)±10мм</p>		НДС не облагается	10	23 900
-------	--	---------	---	--	-------------------	----	--------


ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ


04504	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (2130*750*590/860мм) (Е-3) Артикул: Е-3(р)	с матрасом 8см	<p>Длина 1970±10мм Длина с ручкой подъемного механизма 2130±10мм Ширина (с боковыми ограждениями в поднятом состоянии) 750±10мм Высота от пола до ложа регулируется в диапазоне (590-860)±10мм Масса тележки 93±3кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (1970×730×860)±10мм Масса изделия в упаковке 115 кг±5</p>		НДС не облагается	14	99 850
-------	--	----------------	--	--	-------------------	----	--------

06292	Тележка с гидравлической системой "Медицинофф" (2100*700*455-840мм) (E-2) Артикул: E-3(k)		<p>Длина 2100±10мм Ширина без боковых ограждений 700±10мм Ширина с боковыми ограждениями 735±10мм</p> <p>Высота от пола до ложа регулируется в диапазоне (455 – 840) ±10мм Масса изделия 73±3 кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (2050×720×600)±10мм Масса изделия в упаковке 93±5 кг</p>		НДС не облагается	4	109 505
-------	--	--	--	--	-------------------	---	---------

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Столы инструментальные


05116	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-48-2). Стол с 3 полками из ABS-пластика. Размеры: 720*460*970мм Артикул: F-17(r)		<p>Высота (с колесами) 970±5мм Длина 720±5мм Ширина 460±5мм Масса изделия 13±2 кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (860×540×240) ±10мм</p>		НДС не облагается	12	15 732
-------	---	--	--	--	-------------------	----	--------

04518	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-19) F-17 (790*535*975мм) Артикул: F-17	Полки с углублением	<p>Высота 975±10мм Длина (по бамперам) 790±10мм Ширина (по бамперам) 535±10мм Масса изделия 12±1 кг Между вертикальными боковыми стойками и колесами установлены резиновые противоударные роликотые бамперы Ø110±5мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (850×510×200)±10мм Масса изделия в упаковке 14±1 кг</p>		НДС не облагается	38	19 032
-------	---	---------------------	---	--	-------------------	----	--------

Столы манипуляционные(процедурные)


00992	Стол подкатной серии "Медицинофф" (F-21) Артикул: F-21(d)		<p>Высота 990±5мм Длина 640±5мм Ширина 450±5мм</p>		НДС не облагается	2	25 664
-------	--	--	--	---	-------------------	---	--------

Столы анестезиологические

10951	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-1-S1) Артикул: F-19(s)		<p>Высота 1010±10мм Ширина (без принадлежностей) 695±10мм Глубина 567±10мм</p>		НДС не облагается	11	85 632
-------	---	--	--	--	-------------------	----	--------


ТЕЛЕЖКИ ВНУТРИКОРПУСНЫЕ

Тележки внутрикорпусные,сервисные


04503	Тележка для перевозки грязного белья серии "Медицинофф" (F-14-2) Артикул: F-16(m)	Каркас нержавеющей	<p>Длина 920±10мм Ширина 560±10мм Ширина с педалями 600±10мм Высота 910±10мм Масса тележки 16±1 кг Максимально допустимая нагрузка на тележку 50 кг Колеса изготовлены из антистатического прочного полимера, предотвращающего повреждение напольного покрытия Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (960×940×920)±10мм</p>		НДС не облагается	4	31 023
-------	--	--------------------	--	--	-------------------	---	--------

ТУМБЫ

Тумбы прикроватные

05011	Тумба медицинская (D-2) "Медицинофф", пластик 475*480*820 с колесами. Артикул: отсутствует	Бежевый, Разобранный	<p>Высота (с колесами) 820±10мм Длина 480±10мм Ширина 475±10мм Общая масса изделия 11±1 кг Внутренние размеры выдвижного ящика: высота 80±5мм длина 410±5мм ширина 410±5мм На всех колесах установлен тормоз</p>		НДС не облагается	4	9 624
-------	---	----------------------	--	--	-------------------	---	-------

ШТАТИВЫ

05112	Штатив передвижной пятиопорный. Основание чугуна.(LK5-4) Артикул: 005	с колесами	<p>Высота штатива минимальная 1190±10 мм Высота штатива максимальная 2090±10 мм Масса штатива 4,4±0,1 кг Диаметр пятилучевой опоры (основания) 380±10 мм Габаритные размеры упаковки изделия, (Д×Ш×В) (1300×360×200)±10мм Количество изделий в упаковке 10 шт. Масса в упаковке (10 шт.) 44±1 кг</p>		НДС не облагается	3	2 553
-------	--	------------	--	--	-------------------	---	-------