





## ПРАЙС-ЛИСТ на медицинскую мебель

Склад

Цены действительны на 09.01.2019





Возможно изменение цен. Актуальность уточняйте у менеджеров отдела продаж!





Код	Товар	Характеристика	Технические характеристики	Изображение	Ставка НДС	Количество	Цена
<b>КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ</b>							
<b>Кровати электрические</b>							
07114	Кровать электрическая, 4х секционная, 2х функ-ная (2120*950*510мм) (DA-11) Артикул: A-38	Аккумулятор, Привод T-motion	Длина 2120±10мм Ширина 950±10мм Высота с учетом торцевых спинок 860±10мм Масса кровати 93±3кг Максимально допустимая нагрузка Не более 200кг. Габаритный размер упаковки изделия (2 места), Д×Ш×В (2020×940×400)±10мм (980×670×250)±10мм Количество изделий в упаковке 2		НДС не облагается	11	63 700
07697	Кровать медицинская электро-механическая. Головная секция - электрика, ножная - механика. Артикул: FG-4	Стандарт: торцевые панели MA-1С	Четырехсекционное ложе кровати выполнено из жесткого перфорированного стального листа Угол наклона спинной секции: ≥ 80°, электрический привод (пульт управления) Угол наклона ножной секции: ≤ 35°, ручной механизм Кровать подходит для пациентов ростом от 146 до 190 см Максимально допустимая нагрузка: 250 кг Минимальный радиус разворота: ≤ 2400 мм 4 самоориентирующихся колеса, диаметром 125 мм. Все колеса оснащены индивидуальным тормозом Габаритные размеры кровати: длина - 2130 мм (без учета торцевых панелей); ширина - 955 мм (без учета бокового ограждения); высота - 500 мм (без учета высоты матраса)		НДС не облагается	5	86 363
06120	Кровать электрическая, 4х секционная, 5ти функ-ая (DA-6) Артикул: A-26	.	Длина 2190±10мм Ширина (с опущенными боковыми ограждениями) 970±10мм Ширина (с поднятыми боковыми ограждениями) 1120±10мм Масса кровати 120±5кг Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати: Длина ложа 1890±5мм Ширина ложа 900±5мм Высота от пола до ложа кровати регулируется в пределах (550 - 950)±10мм Размеры секций ложа кровати: Размер спинной секции, Д×Ш (720×900)±10мм Размер тазовой секции, Д×Ш (180×900)±10мм Размер бедренной секции, Д×Ш (310×900)±10мм Размер секции голени, Д×Ш (600×900)±10мм Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (2140×1050×720)±10мм Масса кровати в упаковке 150±5кг		НДС не облагается	4	250 000
10609	Operatio Premium Statera HPL Медицинская функ-ая электрическая кровать для интенсивной терапии, ф-ций: 5 (2220x1060x500/900 мм)(DA-7E) Артикул: A-41 Артикул: отсутствует	CPR, Аккумулятор, Привод T-motion(Тайвань)	Габаритные размеры кровати: Длина 2220±5мм Ширина 1060±5мм Высота от пола до ложа кровати: Минимальная 500±5мм Максимальная 900±5мм Максимально допустимая нагрузка Не более 250 кг Размеры секций ложа кровати: Размер спинной секции ложа, Д×Ш (835×900) ±5мм Размер тазовой секции ложа, Д×Ш (260×900) ±5мм Размер бедренной секции ложа, Д×Ш (300×900) ±5мм Размер ножной секции ложа, Д×Ш (465×900) ±5мм		НДС не облагается	1	458 573


**Кровати общебольничные**

05235	Кровать общебольничная (К.191.09). Спинки прямоугольной формы. Габариты ложа: 1900*800. Артикул: А-3(123)		<p>Длина 1900±10 мм                  Ширина 810±10 мм                  Высота с учетом торцевых спинок 950±10 мм                  Общая масса кровати 20±2 кг                  Максимально допустимая распределенная нагрузка Не менее 120 кг                  Размер ложа кровати:                  Длина 1900±10 мм                  Ширина 800±10 мм                  Высота от пола до ложа кровати 500±10 мм</p>		НДС не облагается	11	3 773
05235	Кровать общебольничная (К.191.09). Спинки прямоугольной формы. Габариты ложа: 1900*800. Артикул: А-3(123)	Партия 1.	<p>Длина 1900±10 мм                  Ширина 810±10 мм                  Высота с учетом торцевых спинок 950±10 мм                  Общая масса кровати 20±2 кг                  Максимально допустимая распределенная нагрузка Не менее 120 кг                  Размер ложа кровати:                  Длина 1900±10 мм                  Ширина 800±10 мм                  Высота от пола до ложа кровати 500±10 мм</p>		НДС не облагается	1	3 773
05236	Кровать общебольничная (К.151.01А). Спинки полукруглой формы. Габариты ложа: 1900*800. Артикул: А-3(124)	Партия 2.	<p>Длина 2000 ±10мм                  Ширина 800 ±10мм                  Высота у изголовья с учетом торцевой спинки 810 ±10мм                  Высота у изножья с учетом торцевой спинки 720 ±10мм                  Общая масса кровати 19±2кг                  Максимально допустимая распределенная нагрузка 120 кг                  Размер ложа кровати:                  Длина 1900 ±10мм                  Ширина 800 ±10мм                  Габаритные размеры упаковки, Д*Ш*В (2000*810*130)±10мм                  Дополнительная комплектация:                  Кровать может комплектоваться матрасом медицинским                  Возможно</p>		НДС не облагается	5	3 773
05237	Кровать общебольничная (К.151.09). Спинки прямоугольной формы. Габариты ложа: 1900*800. Артикул: А-3(125)		<p>Длина 1900±10 мм                  Ширина 810±10 мм                  Ширина с учетом ручек 870±10 мм                  Высота с учетом торцевых спинок 950±10 мм                  Масса кровати 28±2 кг                  Максимально допустимая распределенная нагрузка Не менее 120 кг                  Размеры ложа кровати:                  Длина ложа 1900±10мм                  Ширина ложа 800±10 мм                  Высота от пола до ложа кровати 500±10 мм</p>		НДС не облагается	3	6 500
05962	Кровать серии "Медицинофф" общебольничная (Китай) (В-34) Артикул: А-3(с)		<p>Длина 2040 ±10мм                  Ширина 900 ±10мм                  Высота 940 ± 10мм                  Длина ложа 1950 ±10мм                  Ширина ложа 900 ±10мм                  Высота от пола до ложа кровати 540 ±10мм                  Высота кровати фиксированная                  Максимально допустимая нагрузка Не менее 200 кг.</p>		НДС не облагается	50	13 406
02061	Кровать серии "Медицинофф" 1 секц, торц. спинки-пластик, без колес (В-25). Аналог - Е-18 ММ-2/ ММ-02. Артикул: В-17	Голубой	<p>Длина 2120 ±10мм                  Ширина 950 ±10мм                  Высота кровати с учетом спинки у изголовья 950±10мм                  Высота кровати с учетом спинки у изножья 860±10мм                  Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг                  Масса кровати 30±3кг                  Размеры ложа кровати:                  Длина ложа 1885 ±10мм                  Ширина ложа 900 ±10мм                  Высота от пола до ложа кровати 495±10мм                  Высота кровати фиксированная                  Количество кроватей в упаковке 2                  Габаритные размеры упаковки (2шт в упаковке), Д*Ш*В (2060*930*230)±10мм (900*620*260)±10мм                  Масса кровати в упаковке (2 шт.) 60±5кг</p>		НДС не облагается	3	15 857

**Кровати функциональные**

00807	Кровать медицинская функциональная с подголовником механическая "Медицинофф", торцевые панели типа MA-1С (В-23) Артикул: А-5		<p>Длина 2130±10мм Ширина 950±10мм Высота кровати с учетом торцевой спинки в изголовье 950±10мм Высота кровати с учетом торцевой спинки в изножье 850±10мм Высота кровати фиксированная Масса кровати 50±3 кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Размеры ложа кровати:</p> <p>Длина ложа 1920±10мм Ширина ложа 900±10мм</p> <p>Высота от пола до ложа кровати 490±10мм Габаритные размеры упаковки кровати (2 места), Д×Ш×В (2050×950×240)±10мм (980×670×260)±10мм Количество изделий в упаковке, шт. 2 Масса изделия в упаковке (2 шт.) 103±3 кг</p>		НДС не облагается	4	15 900
01288	Кровать серии "Медицинофф" с подголовником (В-32) Артикул: А-3		<p>Длина 2040 ± 10мм Длина с ручкой подъемного механизма 2260± 10мм Ширина 900 ± 10мм Высота с учетом торцевой опоры-спинки у изголовья 930 ± 10мм Высота с учетом торцевой опоры-спинки у изножья 830 ± 10мм Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Количество секций ложа кровати 2 Размеры ложа кровати:</p> <p>Длина ложа 1950 ± 10мм Ширина ложа 900 ± 10мм</p> <p>Высота от пола до ложа кровати 530 ± 10мм Высота кровати фиксированная Размер подвижной спинной секции ложа кровати:</p> <p>Длина подвижной спинной секции 695 ± 10мм Ширина подвижной спинной секции 830 ± 10мм Угол наклона спинной секции регулируется в диапазоне 0°-75° Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (2050×940×270)±10мм Количество кроватей в упаковке 2</p>		НДС не облагается	20	17 312
04511	Кровать серии "Медицинофф"4-х секц. (В-30) Артикул: А-3(а)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четырехсекционное ложе кровати выполнено из жесткого стального листа</li> <li>• Механическая регулировка: механизм компактный выдвигной</li> <li>• Угол наклона головной секции: ≥ 75°</li> <li>• Максимальная нагрузка на кровать не более 200 кг</li> <li>• Кровать подходит для пациентов ростом от 146 до 185 см.</li> <li>• Минимальный радиус разворота: ≤ 2400 мм</li> <li>• Максимальный крутящий момент ручки: &lt; 200 Н</li> <li>• Ножки выполнены из стали и имеют каучуковое основание</li> </ul> <p>Габаритные размеры кровати: длина - 2030 мм (без учета торцевых панелей), ширина - 910 мм (без учета бокового ограждения); высота – 510 мм (без учета высоты матраса)</p>		НДС не облагается	8	19 046
01065	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф" (В-28) (2030*900*490 мм). Аналог: RS104-(А),F-8(2 функции) MM-07. Артикул: В-13		<p>Длина с ручкой 2260±10мм Длина 2030±10мм Ширина 900±10мм Ширина кровати с дополнительными боковыми ограждениями 990±10мм Габаритные размеры ложа кровати:</p> <p>Длина ложа 1945 ±10мм Ширина ложа 900 ±10мм Количество единиц товара в упаковке, шт. 2 Масса товара в упаковке (2 шт.) 119±2 кг Габаритные размеры упаковки:</p> <p>Длина 2060±10мм Ширина 940±10мм Высота 300±10мм</p>		НДС не облагается	4	24 896


07686	Кровать медицинская функциональная механическая с удлинением ложа.(2230*2300) Артикул: В-21(v)		<p>Длина общая (2230 – 2300)±10мм Ширина 960±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати: Длина ложа имеет возможность удлинения на 70 мм Длина ложа (1970 – 2040)±10мм Ширина ложа 900±10мм Высота от пола до ложа кровати 490±10мм</p>		НДС не облагается	1	26 412
01381	Кровать медицинская функциональная механическая, торцевые панели типа МА-1С (В-21)Аналог: RS105-А, Е-17В (1 функция) ММ-1Л. Артикул: В-21	Бук светлый	<p>Длина 2140±10мм Ширина 950±10мм Длина с ручкой 2280±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати: Длина ложа 1920±10мм Ширина ложа 900±10мм Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2шт в упаковке), Д×Ш×В (2060×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2шт) 82±5кг</p>		НДС не облагается	1	26 951
01381	Кровать медицинская функциональная механическая, торцевые панели типа МА-1С (В-21)Аналог: RS105-А, Е-17В (1 функция) ММ-1Л. Артикул: В-21	Голубой	<p>Длина 2140±10мм Ширина 950±10мм Длина с ручкой 2280±10мм Высота кровати в ножной части с учетом спинки 840±10мм Высота кровати в головной части с учетом спинки 930±10мм Высота кровати фиксированная Максимально допустимая распределенная нагрузка Не более 200 кг Размеры ложа кровати: Длина ложа 1920±10мм Ширина ложа 900±10мм Количество кроватей в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2шт в упаковке), Д×Ш×В (2060×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2шт) 82±5кг</p>		НДС не облагается	89	26 951
08076	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинсифф", с удлинением ложа, торцевые панели типа МА-1С. Артикул: В-16(v)		<p>Длина изменяется в диапазоне (без ручки) Длина изменяется в диапазоне (с ручкой) (2230 – 2300) ±10мм (2390 – 2460) ±10мм Ширина (без боковых ограждений) Ширина с боковыми ограждениями 960 ±10мм 990 ±10мм Высота от пола до ложа кровати 490 ±10мм Высота кровати у изножья с учетом торцевой панели 825±10мм Высота кровати у изголовья с учетом торцевой панели 940±10мм Масса кровати 55±5кг Максимально допустимая нагрузка Не более 200 кг Количество изделий в упаковке 2 Габаритные размеры упаковки (2 места), Д×Ш×В (2250×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм Масса изделия в упаковке (2 шт.) 123±3 кг</p>		НДС не облагается	39	35 862


08076	Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф", с удлинением ложа, торцевые панели типа МА-1С. Артикул: В-16(v)	штатив, Подставка под судно, штанга для подтягивания типа Monkey Pole (нерж.)	<p>Длина изменяется в диапазоне (без ручки) Длина изменяется в диапазоне (с ручкой) (2230 – 2300) ±10мм (2390 – 2460) ±10мм</p> <p>Ширина (без боковых ограждений) Ширина с боковыми ограждениями 960 ±10мм</p> <p>990 ±10мм</p> <p>Высота от пола до ложа кровати 490 ±10мм</p> <p>Высота кровати у изножья с учетом торцевой панели 825±10мм</p> <p>Высота кровати у изголовья с учетом торцевой панели 940±10мм</p> <p>Масса кровати 55±5кг</p> <p>Максимально допустимая нагрузка Не более 200 кг.</p> <p>Количество изделий в упаковке 2</p> <p>Габаритные размеры упаковки (2 места), Д×Ш×В (2250×940×260)±10мм (980×620×260)±10мм</p> <p>Масса изделия в упаковке (2 шт.) 123±3 кг</p>		НДС не облагается	1	40 662
-------	--	---	---	--	-------------------	---	--------

#### Кровати детские


01133	Кровать серии "Медицинофф" детская с подголовником, механика, каркас нерж., ложе крашеное (В-35). Артикул: В-35	Каркас нержавеющей, Крашеное ложе	<p>Длина 1920 ±5мм</p> <p>Длина с ручкой 2130±5мм</p> <p>Ширина 900 ±5мм</p> <p>Высота с учетом торцевых спинок 930±5мм</p> <p>Масса кровати 44кг</p> <p>Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг</p> <p>Размер ложа кровати: Длина ложа 1800 ±5мм</p> <p>Ширина ложа 800 ±5мм</p> <p>Габаритные размеры упаковки кровати, Д×Ш×В (1920×910×300)±10мм</p> <p>Количество изделий в упаковке 2</p> <p>Масса кровати в упаковке (2 шт.) 95±3кг</p>		НДС не облагается	5	30 380
-------	--	-----------------------------------	---	--	-------------------	---	--------

#### Кровати с туалетным устройством







09548	Кровать электрическая с туалетным устройством. Функция кардиокресла. 8 секций. Способ регулировки - электрический. (DH-06) Артикул: А-39		<p>Длина 2110±10мм</p> <p>Ширина 950±10мм</p> <p>Ширина с боковыми ограждениями 970±10мм</p> <p>Высота с учетом торцевой спинки у изголовья 880±10мм</p> <p>Высота с учетом торцевой спинки у изножья 830±10мм</p> <p>Высота кровати фиксированная</p> <p>Максимально допустимая распределенная нагрузка 200кг</p> <p>Габаритный размер упаковки изделия (2 места), Д×Ш×В (2020×940×200)±10мм (980×670×250)±10мм</p> <p>Количество изделий в упаковке 2</p>		НДС не облагается	1	66 968
-------	---	--	---	--	-------------------	---	--------


08473	Кровать электрическая с туал. устройством, деревянные спинки, колеса. Функция кардиокр., подъем спины, подъем сидя, латер.поворот (DH-03) Артикул: FD-3	матрац водонепрониц., со съемной головн. секцией, ванночка для мытья головы	<p>Количество секций кровати Не менее 8</p> <p>Габаритные размеры кровати: Длина внешняя общая 2090 ±10мм</p> <p>Ширина внешняя общая 1070 ±10мм</p> <p>Длина ложа 2040 ±10мм</p> <p>Ширина ложа 1040 ±10мм</p> <p>Высота от пола до ложа кровати 500 ±10мм</p> <p>Высота кровати фиксированная</p> <p>Максимально допустимая нагрузка Не более 200 кг.</p> <p>Габариты упаковки Д×Ш×В 1740×1120×440</p>		НДС не облагается	2	68 113
-------	--	---	--	--	-------------------	---	--------

#### ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

07730	Кресло гинекологическое "Медицинофф" 3 секционное (В-42-1) Старый артикул (В-42, В-19(m)) Артикул: В-19(n)	вспомогательная ступенька 10222	<p>Длина (максимальная) 1680±10мм</p> <p>Ширина (максимальная) 800±10мм</p> <p>Высота (при максимально поднятой спинной секции) 1370±10мм</p> <p>Масса изделия (общая) 41±3кг</p> <p>Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг</p> <p>Габаритный размер упаковки изделия (2 места), Д×Ш×В (1040×900×310)±10мм (460×400×280)±10мм</p>		НДС не облагается	2	35 022
-------	---	---------------------------------	--	--	-------------------	---	--------







#### ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ



05998	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (1900*660*780мм) Артикул: E-2		<p>Длина 1900±10мм Ширина 660±10мм Высота от пола до ложа 780±10мм Масса изделия 30±2кг Размер ложа носилок: Длина 1720±10мм ширина 610±10мм Размер каркаса съемных носилок: Длина 1900±10мм Ширина 640±10мм Размер дугообразных опор носилок: Длина 570±5мм Высота 110±5мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (1980×680×370)±10мм Количество изделий в упаковке, шт. 2 Масса изделия в упаковке (2 шт.) 65±2 кг.</p>		НДС не облагается	36	19 564
05999	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (1980*710*800мм) Артикул: E-2(р)		<p>Длина 1980±10мм Ширина 710±10мм Высота с боковыми ограждениями 1120±10мм Высота от пола до ложа 800±10мм Масса изделия 40±2кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 170кг Размер ложа тележки: Длина 1830±10мм Ширина 670±10мм Колеса крепятся к основанию посредством болтового соединения через подшипник Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (2000×740×270)±10мм Масса изделия в упаковке 46±2 кг.</p>		НДС не облагается	10	27 814
05997	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (2040*720*750мм) (E-6) Артикул: E-5(n)		<p>Длина 2040±10мм Ширина 720±10мм Высота от пола до ложа 750±10мм Высота с поднятыми боковыми ограждениями 920±10мм Масса тележки 24±3 кг. Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Тележка установлена на 4 колеса Два колеса Ø не менее 125 мм, выполненные из антистатического прочного полимера, предотвращающего повреждение напольного покрытия, оборудованы тормозом Два колеса Ø550 мм из резины, литой обод колес из алюминиевого сплава Размер корзины, Д×Ш×Г (600×400×200)±10мм Корзина крепится на каркасе основания тележки Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (2050×720×330)±10мм Количество изделий в упаковке, шт 2 Масса изделия в упаковке (2 шт) 55±3кг</p>		НДС не облагается	2	70 274
00741	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (E-5) (1960x660x840-860 мм) Артикул: E-5		<p>Длина 1960±5 мм Длина с ручкой подъемного механизма 2060±5 мм Ширина 660±5 мм Минимальная высота от пола до ложа 640±5 мм Максимальная высота от пола до ложа 860±5 мм Общая масса изделия 50±3кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200кг Диаметр колес 120±5 мм Колеса оборудованы индивидуальным тормозным устройством Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (1990×720×550)±10мм</p>		НДС не облагается	16	71 056
06292	Тележка с гидравлической системой "Медицинофф" (2100*700*455-840мм) (E-2) Артикул: E-3(к)		<p>Длина 2100±10мм Ширина без боковых ограждений 700±10мм Ширина с боковыми ограждениями 735±10мм Высота от пола до ложа регулируется в диапазоне (455 – 840) ±10мм Масса изделия 73±3 кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (2050×720×600)±10мм Масса изделия в упаковке 93±5 кг</p>		НДС не облагается	3	109 505
07063	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (1960*740*590-810 мм) (E-1-1) Артикул: E-3		<p>Длина 1960±10мм Ширина 740±10мм Высота минимальная 590±10мм Высота максимальная 810±10мм Размер ложа: Длина 1920±10мм Ширина 560±10мм</p>		НДС не облагается	14	191 775

04803	Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (2080*860*575/900 мм) (Е-8) Артикул: Е-8		<p>Длина 2080±10мм Ширина 800±10мм Ширина (с бамперами) 860±10мм Высота от пола до ложа минимальная 575±10мм Высота от пола до ложа максимальная 900±10мм Масса изделия 137±5кг Максимально допустимая распределенная нагрузка 200 кг Размер ложа тележки: Длина 1920±10мм Ширина 640±10мм Размер рентгенпрозрачных секций ложа: спинной подвижной, Д×Ш (675×640)±10мм тазовой неподвижной, Д×Ш (375×640)±10мм бедренной подвижной, Д×Ш (265×640)±10мм подвижной секции голени, Д×Ш (490×640)±10мм Диапазон регулировки угла наклона спинной секции ложа 0°-72° Диапазон регулировки угла наклона бедренной секции ложа 0°-35° Диапазон регулировки угла наклона секции голени ложа 0°-17° Диапазон регулировки угла наклона в положении Тренделенбург 0°-20° Диапазон регулировки угла наклона в положении Антитренделенбург 0°-15° Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (2180×840×820)±10мм Масса изделия в упаковке 182±5кг</p>		НДС не облагается	14	212 451
-------	--	--	--	--	-------------------	----	---------








**СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ**

**Столы инструментальные**

05967	Стол процедурный серии "Медицинофф", 3-х полочный, Размеры: 380x610x875 мм Артикул: СТО.06.03.МФ	С/С/С, мебельные колеса	<p>Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм</p>		НДС не облагается	43	3 080
05967	Стол процедурный серии "Медицинофф", 3-х полочный, Размеры: 380x610x875 мм Артикул: СТО.06.03.МФ	С/С/С, импортные колеса	<p>Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм</p>		НДС не облагается	10	3 515
05967	Стол процедурный серии "Медицинофф", 3-х полочный, Размеры: 380x610x875 мм Артикул: СТО.06.03.МФ	Н/Н/Н, мебельные колеса	<p>Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм</p>		НДС не облагается	41	4 210
05967	Стол процедурный серии "Медицинофф", 3-х полочный, Размеры: 380x610x875 мм Артикул: СТО.06.03.МФ	Н/Н/Н, импортные колеса	<p>Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм</p>		НДС не облагается	20	4 275
05116	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-48-2). Стол с 3 полками из ABS-пластика. Размеры: 720*460*970мм Артикул: F-17(r)		<p>Высота (с колесами) 970±5мм Длина 720±5мм Ширина 460±5мм Масса изделия 13±2 кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (860×540×240) ±10мм</p>		НДС не облагается	1	15 732
04518	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-19) F-17 (790*535*975мм) Артикул: F-17	Полки без углубления	<p>Высота 975±10мм Длина (по бамперам) 790±10мм Ширина (по бамперам) 535±10мм Масса изделия 12±1 кг Между вертикальными боковыми стойками и колесами установлены резиновые противоударные роликотые бамперы Ø110±5мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (850×510×200)±10мм Масса изделия в упаковке 14±1 кг</p>		НДС не облагается	14	19 032

04518	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-19) F-17 (790*535*975мм) Артикул: F-17	Полки с углублением	Высота 975±10мм Длина (по бамперам) 790±10мм Ширина (по бамперам) 535±10мм Масса изделия 12±1 кг Между вертикальными боковыми стойками и колесами установлены резиновые противоударные роликовые бамперы Ø110±5мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (850×510×200)±10мм Масса изделия в упаковке 14±1 кг		НДС не облагается	2	19 032
01195	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-20), нерж. сталь 3-полки, колеса, 735*475*975 мм Артикул: F-17(l)	Полки с углублением	Высота 975±10мм Длина 735±10мм Ширина 475±10мм Масса изделия 12±1 кг Максимально допустимая распределенная нагрузка на полку 30кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (850×510×200)±10мм Масса изделия в упаковке 14±1 кг		НДС не облагается	68	19 952








### Стол� манипуляционные(процедурные)

05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	Н/С, мебельные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	10	2 400
05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	Н/Н, мебельные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	42	2 700
05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	Н/С, импортные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	10	3 075
05966	Стол процедурный серии "Медицинофф", 2-х полочный, Размеры: 610*380*875 Артикул: СТО.06.МФ	Н/Н, импортные колеса	Высота 875±10мм Ширина 610±10мм Глубина 380±10мм Масса изделия 10±1кг Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (800×400×100)±10мм		НДС не облагается	20	3 375
04520	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-17) с бортиками. Артикул: F-17(n)	Полки с углублением	Высота 975±10мм Длина (по бамперам) 660±10мм Ширина (по бамперам) 470±10мм Размеры упаковки, Д×Ш×В, мм 830×450×260 Масса изделия в упаковке (18,2±0,5) кг		НДС не облагается	10	20 920
04521	Стол инструментальный серии "Медицинофф" (F-49-2), F-17(b) (720*460*970мм) Артикул: F-17(b)		Высота 970±5мм Длина 720±5мм Ширина 460±5мм Размеры рабочей поверхности столешницы, Ш×Д (680×420)±5мм Размеры упаковки, Д×Ш×В (870×530×290)±5мм Масса изделия в упаковке (19,2±0,5) кг		НДС не облагается	28	21 764
00992	Столлик подкатной серии "Медицинофф" (F-21) Артикул: F-21(d)		Высота 990±5мм Длина 840±5мм Ширина 450±5мм		НДС не облагается	8	25 664

### Стол� анестезиологические

01258	Тележка анестезиолога "Медицинофф"(650*430*1010мм) (F-1) Артикул: F-2		Высота 1010±10мм Высота от пола до столешницы 95±5мм Длина 650±5мм Ширина 430±5мм		НДС не облагается	9	56 621
10953	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-45-S2) Артикул: F-19(n)		Габаритные размеры изделия: Высота 1010±10мм Ширина (без принадлежностей) 695±10мм Глубина 567±10мм		НДС не облагается	4	61 790






10952	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-46-S1) Артикул: F-20(m)		Высота 1010±10мм Ширина (без принадлежностей) 695±10мм Глубина 567±10мм		НДС не облагается	12	63 750
02928	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-5-1-II) Артикул: F-19(a)		Высота 980±10мм Длина 820±10мм Ширина 530±10мм Общая масса изделия 46±3 кг Размер рабочей поверхности столешницы, Д×Ш (500×450)±10мм Высота от пола до столешницы 920±10мм Максимальная высота штатива над столешницей 810±5мм Минимальная высота штатива над столешницей 100±5мм Количество отверстий-ручек столешницы 4 На столешнице предусмотрена возможность установки дополнительной полки, предназначенной для размещения электрооборудования Габаритные размеры упаковки, (Д×Ш×В) (870×600×1040)±5мм Масса изделия в упаковке 56±3 кг		НДС не облагается	12	68 999
02930	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-50) Артикул: F-20		Высота 985±10мм Высота от пола до столешницы 925±10мм Длина 820±10мм Ширина 505±10мм		НДС не облагается	1	70 654
04515	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-45-2-II) Артикул: F-19(m)		Высота 1740±5мм Высота от пола до столешницы 920±5мм Ширина 900±5мм Глубина 520±5мм Общая масса изделия 30±2 кг Все металлические комплектующие изделия имеют полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к кратковременному воздействию агрессивных сред и дезинфицирующих растворов Рабочая поверхность столешницы, (Д×Ш×Г) (500×450×16)мм Размеры упаковки, (Д×Ш×В) (1050×870×600)±5мм		НДС не облагается	27	71 896
10950	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-46-S2) Артикул: F-20(s)		Высота 1010±10мм Ширина (без принадлежностей) 695±10мм Глубина 567±10мм		НДС не облагается	3	74 746
02929	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф"(F-46) Артикул: F-20(t)		Высота 1050±10мм Высота от пола до столешницы 980±10мм Длина 820±10мм Длина с ёмкостями 900±10мм Ширина 535±10мм Ширина с креплением кислородного баллона 620±10мм Масса изделия (общая) 73±2 кг Максимальная высота штатива над столешницей 800±5мм Минимальная высота штатива над столешницей 160±5мм Габаритные размеры упаковки изделия, Д×Ш×В (930×610×1000)±10мм Масса изделия в упаковке 84±2 кг		НДС не облагается	9	86 727
06525	Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (нерж.сталь), 1010*465*670 (F-2) Артикул: F-2(n)		На столешнице установлен бортик из трубы, высота - 65 мм. Бортик изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Слева под столешницей установлена выдвижная полка, размером - 335x350 мм. Материал полки - нержавеющая сталь. Справа на торце столешницы расположен замковый механизм ригельного типа, количество ключей - 2 шт. Столик-тележка установлен на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметр - 125 мм. Габаритные размеры (ШхДхВ) - 465x670x1010 мм. Масса - 60 кг.		НДС не облагается	2	88 800

**Прикроватные столики**

06936	Передвижной кровати столик "Медицинафф", ABS, столешница белая (770*380*750-1010мм, ) (F-33-2) Артикул: F-21(p)		Габаритные размеры столика (ДхШхВ) (770x380x750/1010) ±10мм Размер столешницы (700x350)±10мм Высота столешницы регулируется по высоте в пределах от 750 до 1010±10мм Столешница изготовлена из высококачественного ABS-пластика, устойчивого к горячему, механическим повреждениям и кратковременному воздействию агрессивных сред, толщина 16±1мм		НДС не облагается	1	12 432
-------	--	--	---	---	-------------------	---	--------



### ТЕЛЕЖКИ ВНУТРИКОРПУСНЫЕ

#### Тележки внутрикорпусные,сервисные

04502	Тележка для грязного белья "Медицинафф", нерж, ткань (F-14-1) Артикул: F-16(n)		Высота 930±5мм Длина 610±5мм Ширина 480±5мм Масса изделия 11±1кг Максимально допустимая нагрузка на тележку 50 кг Колеса изготовлены из антистатического прочного полимера, предотвращающего повреждение напольного покрытия Габаритные размеры упаковки изделия, ДхШхВ (660×520×850)±10мм		НДС не облагается	5	14 765
00765	Тележка серии "Медицинафф" для перевозки белья, нерж, ткань (F-14) Артикул: F-16(а)		Высота 900±10мм Длина 830±10мм Ширина 560±10мм Масса изделия 12±2кг Размер рабочей полки: Длина 750±10мм Ширина 490±10мм Габаритные размеры упаковки изделия, ДхШхВ (800×660×250)±10мм Количество изделий в упаковке 2		НДС не облагается	45	15 099
00991	Тележка серии "Медицинафф" для белья и инвентаря, нерж, ткань (F-16) Артикул: F-16		Высота 900±10мм Длина 980±10мм Ширина 530±10мм Масса изделия 23±2кг Конструкция столика-тележки сварная, неразборная Внутренние размеры полок: Нижней, высотой от пола 140±10мм, ДхШ (910×455)±10мм Средней, высотой от пола 450±10мм, ДхШ (455×455)±10мм Верхней, высотой от пола 755±10мм, ДхШ (455×455)±10мм Габаритные размеры упаковки изделия, ДхШхВ (990×790×530)±10мм		НДС не облагается	18	29 981


### ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

#### Шкафы медицинские

06624	Шкаф металлический (разборный), 1-но ств., стекло/металл, 320x570x1655/1755 мм. Артикул: МЕХ0.02.МФ	1-но ств., стекло/металл, 320x570x1655/1755 мм	Высота/с регулируемыми опорами 1655/1755±5мм Ширина 570±5мм Глубина 320±5мм Конструкция шкафа сборно-разборная Шкаф изготовлен из высококачественной стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла не менее 0,6мм Максимальная нагрузка на металлическую полку 30кг Максимальная нагрузка на стеклянную полку 10кг Диапазон регулировки опор (100-125) ±5мм Габаритные размеры упаковки кровати, ДхШхВ (1650×610×100)±10мм Вес 29,3 кг		НДС не облагается	19	6 138
10351	Шкаф металлический (разборный), 2-х ств., металл/металл, 700x320x1655-1755 мм. Артикул: МЕХ0.02.МФ	2-х ств., металл/металл, 700x320x1655-1755 мм.	Высота/с регулируемыми опорами 1655/1755±5мм Ширина 700±5мм Глубина 320±5мм Конструкция шкафа сборно-разборная Шкаф изготовлен из высококачественной стали с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла Диапазон регулировки опор (100-125) ±5мм Габаритные размеры упаковки кровати, ДхШхВ (1650×390×175)±10мм Вес 33,3 кг		НДС не облагается	9	6 584





10163	Шкаф медицинский "МФ" 1-но ств., стекло/металл,на ножках ( 90-120мм). Артикул: МЕС.01.МФ		Высота 1990±10мм Ширина 500±10мм Глубина 400±10мм Шкаф металлический одностворчатый, двухдверный Шкаф изготовлен из высококачественной листовой стали с полимерно-порошковы м покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла не менее 0,8мм Габаритный размер упаковки 520x200x210±10мм Стандартный цвет - белый		НДС не облагается	12	9 504
10165	Шкаф медицинский "МФ" 2-ух ств., металл/металл,регулир. опоры Артикул: МЕХ.04.МФ		Высота (с опорами) 1990±10мм Ширина 800±10мм Глубина 400±10мм Масса (общая) Не более 69 кг Габаритные размеры упаковки изделия, ДxШxВ (1930x440x250)±10мм		НДС не облагается	15	14 175

### Шкафы для документов




10278	Шкаф фармацевтический "МФ" с выдвигаемыми ящиками на ножках. Артикул: МЕХв.06.МФ		Высота (с опорами) 1990±10мм Ширина 500±10мм Глубина 400±10мм Шкаф изготовлен из высококачественной стали с полимерно-порошковы м покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих и моющих растворов, толщина металла 0,8±0,2 мм Конструкция шкафа сборно-разборная Высота опор (ножек) 90 мм Регулировочные винты опор изготовлены из ABS-пластика, предохраняющего напольное покрытие от повреждений Количество опор (ножек) Не менее 4 Габаритные размеры упаковки 1920x445x235		НДС не облагается	2	15 255
10272	Шкаф 2-ух ств. кабинетный "МФ" металлический, для док- в с множ. ящ на ножках. Артикул: МЕХв.02.МФ		Высота (с опорами) 1990±5мм Ширина 800±5мм Глубина 400±5мм Высота опор (ножек) 90 мм Количество опор (ножек) Не менее 4 Шкаф поставляется в двух упаковках Габаритные размеры упаковок (1920x445x235)±10мм, (680x460x350) ±10мм		НДС не облагается	2	19 008






### ТУМБЫ

#### Тумбы прикроватные

05011	Тумба медицинская (D-2) "Медицинофф", пластик 475*480*820 с колесами. Артикул: отсутствует	Бежевый, Разборный	Высота (с колесами) 820±10мм Длина 480±10мм Ширина 475±10мм Общая масса изделия 11±1 кг Внутренние размеры выдвижного ящика: высота 80±5мм длина 410±5мм ширина 410±5мм На всех колесах установлен тормоз		НДС не облагается	6	9 624
05011	Тумба медицинская (D-2) "Медицинофф", пластик 475*480*820 с колесами. Артикул: отсутствует	Зеленый	Высота (с колесами) 820±10мм Длина 480±10мм Ширина 475±10мм Общая масса изделия 11±1 кг Внутренние размеры выдвижного ящика: высота 80±5мм длина 410±5мм ширина 410±5мм На всех колесах установлен тормоз		НДС не облагается	1	11 796
07033	Тумба "Медицинофф", металл (475*475*815мм) (D-10) Артикул: отсутствует	С колесами	Высота (с колесами) 815±10мм Ширина 475±10мм Глубина 475±10мм Размеры выдвижного столика, ДxШ (410x320)±10мм Внутренние размеры выдвижного ящика: высота 80±5мм ширина 405±5мм глубина 410±5мм Основание тумбы установлено на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметр 50±5мм		НДС не облагается	1	12 186
10659	Прикроватная тумбочка с выдвижным надкроватным столиком (D-18) Артикул: отсутствует	Кремовый	Высота 825±5мм Высота (с ручкой) 880±5мм Ширина 610±5мм Глубина 500±5мм		НДС не облагается	103	33 225

### ШТАТИВЫ

05107	Штатив стационарный трехопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты. (L3-4) Артикул: 001	без колес	<p>БЕЗ КОЛЕС Высота стойки минимальная 1170±10 мм Высота стойки максимальная 2040±10 мм Масса изделия 4,6±0,1 кг Максимальная нагрузка Не менее 6 кг Функционально изделие состоит из телескопической штанги, трехлучевой опоры (основания) и муфты с держателями Телескопическая штанга выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 Штанга регулируется и фиксируется по высоте цанговым зажимом с пластиковой ручкой Диаметр наружной трубы штанги 25±2 мм Диаметр внутренней трубы штанги 19±2 мм Стойка оборудована удобной ручкой из пенополимера для перемещения штатива Стойка в верхней части оборудована пластиковой муфтой Муфта оборудована двумя крючками и двумя держателями емкостей Крючки изготовлены из алюминиевого прутка, диаметр Не менее 5±1 мм Держатели емкостей изготовлены из прутка нержавеющей стали, диаметр Не менее 8±1 мм Держатели позволяют размещать емкости диаметром не более 85 мм и 68 мм Опора (основание) изготовлено из утяжеленного чугуна с полимерно-порошковым покрытием Диаметр трехлучевой опоры (основания) 400±10 мм</p> <p>С КОЛЕСАМИ Высота стойки минимальная 1220±10 мм Высота стойки максимальная 2090±10 мм Масса изделия 4,6±0,1 кг Максимальная нагрузка Не менее 6 кг Функционально изделие состоит из телескопической штанги, трехлучевой опоры (основания) и муфты с держателями Телескопическая штанга выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 Штанга регулируется и фиксируется по высоте цанговым зажимом с пластиковой ручкой Диаметр наружной трубы штанги 25±2 мм Диаметр внутренней трубы штанги 19±2 мм Стойка оборудована удобной ручкой из пенополимера для перемещения штатива Стойка в верхней части оборудована пластиковой муфтой Муфта оборудована двумя крючками и</p>		НДС не облагается	12	1 843
05112	Штатив передвижной пятиопорный. Основание чугун.(LK5-4) Артикул: 005	без колес	<p>Высота штатива минимальная 1190±10 мм Высота штатива максимальная 2090±10 мм Масса штатива 4,4±0,1 кг Диаметр пятилучевой опоры (основания) 380±10 мм Габаритные размеры упаковки изделия, (Д×Ш×В) (1300×360×200)±10мм Количество изделий в упаковке 10 Масса в упаковке (10 шт.) 44±1 кг</p>		НДС не облагается	508	2 366
05112	Штатив передвижной пятиопорный. Основание чугун.(LK5-4) Артикул: 005	с колесами	<p>Высота штатива минимальная 1190±10 мм Высота штатива максимальная 2090±10 мм Масса штатива 4,4±0,1 кг Диаметр пятилучевой опоры (основания) 380±10 мм Габаритные размеры упаковки изделия, (Д×Ш×В) (1300×360×200)±10мм Количество изделий в упаковке 10 Масса в упаковке (10 шт.) 44±1 кг</p>		НДС не облагается	2 518	2 553

05109	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,42 м до 1,80 м. (F05) Артикул: 002	Белый	Диаметр основания 550±10 мм Диаметр трубы неподвижной части штанги 25±2 мм Диаметр трубы подвижной части штанги 18±2 мм Высота штатива регулируется и фиксируется в любом положении Максимальная высота стойки 2000±10 мм Минимальная высота стойки 1500±10 мм Диаметр колес 50±5 мм Размеры подставки для емкостей, ДхШ (230x210)±5 мм		НДС не облагается	40	11 382
05109	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,42 м до 1,80 м. (F05) Артикул: 002	Синий	Диаметр основания 550±10 мм Диаметр трубы неподвижной части штанги 25±2 мм Диаметр трубы подвижной части штанги 18±2 мм Высота штатива регулируется и фиксируется в любом положении Максимальная высота стойки 2000±10 мм Минимальная высота стойки 1500±10 мм Диаметр колес 50±5 мм Размеры подставки для емкостей, ДхШ (230x210)±5 мм		НДС не облагается	57	11 382
05111	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,38 м до 2,30 м. (F06) Артикул: 004	Белый	Высота штатива минимальная 1380 ± 10 мм Высота штатива максимальная 2300 ± 10 мм Диаметр пятилучевого основания 550 ± 10 мм Основание установлено на 5 самоориентирующихся колес без тормозов. Диаметр колес 50 ± 10 мм		НДС не облагается	21	11 457
05111	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,38 м до 2,30 м. (F06) Артикул: 004	Синий	Высота штатива минимальная 1380 ± 10 мм Высота штатива максимальная 2300 ± 10 мм Диаметр пятилучевого основания 550 ± 10 мм Основание установлено на 5 самоориентирующихся колес без тормозов. Диаметр колес 50 ± 10 мм		НДС не облагается	32	11 457
05110	Штатив передвижной пятиопорный. Основание нержавеющая сталь. Регулировка высоты от 1,49 м до 2,25 м. (A-03) Артикул: 003		Диаметр трубы неподвижной части штанги 32±2мм Высота от пола неподвижной части 1300±10мм Диаметр трубы подвижной части штанги 19±2мм Максимальная высота штатива 2250±10мм Минимальная высота штатива 1490±10мм На двух колесах установлен индивидуальный тормоз		НДС не облагается	29	11 505
<b>ПОДСТАВКИ</b>							
06761	Подставка для судна (Китай) Артикул: отсутствует				НДС не облагается	33	1 316