

ПРАЙС-ЛИСТ на медицинское оборудование

Группа компаний «МЕДСТАЛ» - производитель-поставщик № 1 в России!

Новинка ассортимента!

Оборудование для поддержания стерильности

- потолочные и передвижные рециркуляторы
- бактерицидные камеры
- шкафы для хранения стерильных эндоскопов








Цены действительны с: 11.10.2017

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Стерилизация и дезинфекция					
Лампы бактерицидные					
09160	Лампа ультрафиолетовая с кварцевым резонатором Артикул: F15 T8	Лампа бактерицидная с кварцевым резонатором применяется в установках для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов для дезинфекции воздуха, воды и поверхностей.	Габариты изделия (ДхШ, мм): 452x260 Вес (кг): 0,75 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 150x480x150 Штук в упаковке: 25 Вес брутто (кг): 0,75 Объем (куб. м): 0,011		18% 270,00
09159	Лампа ультрафиолетовая с кварцевым резонатором Артикул: F30 T8	Применяется в установках для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов для дезинфекции воздуха, воды и поверхностей. Лампа излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм обладающие бактерицидным действием, не образует озон.	Габариты изделия (ДхШ, мм): 908x26 Вес (кг): 0,14 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 150x150x36 Штук в упаковке: 25 Вес брутто (кг): 0,1 Объем (куб. м): 0,001		18% 290,00
Облучатели-рециркуляторы					
01225	Облучатель - рециркулятор медицинский (металлический корпус) Артикул: CH211-115н	*	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 710x175x110 Вес (кг): 3,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 800x190x135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,5 Объем (куб. м): 0,021		НДС не облагается 3 319,00



Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
03033	Облучатель-рециркулятор медицинский (пластиковый корпус) Артикул: СН211-115	Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории(стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 720x175x110 Вес (кг): 3,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 800x190x135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,5 Объем (куб. м): 0,021		НДС не облагается	4 577,00
03034	Облучатель-рециркулятор медицинский (пластиковый корпус) Артикул: СН211-130	Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории(стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1170x175x110 Вес (кг): 4,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1220x180x135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 5,4 Объем (куб. м): 0,03		НДС не облагается	6 467,00
01227	Облучатель - рециркулятор медицинский (металлический корпус) Артикул: СН211-130н	Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН211-130 (металлический корпус) оснащен системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории(стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 1170x175x110 Вес (кг): 4,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1250x190x135 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 4,8 Объем (куб. м): 0,032		НДС не облагается	6 737,00
10690	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-60-Р	Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130x225x715 Вес (кг): 5,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155x250x740 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 5,5 Объем (куб. м): 0,029		НДС не облагается	7 230,00
10691	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-90-Р	Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130x225x1140 Вес (кг): 7,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155x250x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 7,5 Объем (куб. м): 0,045		НДС не облагается	8 800,00
10692	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-100-Р	В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Бактерицидная эффективность 99,9% Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130x260x880 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155x290x910 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,041		НДС не облагается	9 120,00
10695	Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-60-Р	В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Бактерицидная эффективность 99,0% Цвет корпуса - белый	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1065 Вес (кг): 11 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x250x740 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 11 Объем (куб. м): 0,061		НДС не облагается	9 220,00







Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
10696	<p>Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-90-Р</p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 90 м³/ч. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1465 Вес (кг): 13 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x250x1155 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 13 Объем (куб. м): 0,077</p>		НДС не облагается	10 800,00
10697	<p>Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-100-Р</p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 100 м³/ч. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1065 Вес (кг): 13,5 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x290x910 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 13,5 Объем (куб. м): 0,073</p>		НДС не облагается	11 200,00
10693	<p>Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-110-Р</p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130x370x880 Вес (кг): 10 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155x410x910 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 10 Объем (куб. м): 0,058</p>		НДС не облагается	11 740,00
10694	<p>Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный - потолочный Артикул: СПДС-120-Р</p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 130x265x1140 Вес (кг): 9,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 155x290x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 9,5 Объем (куб. м): 0,052</p>		НДС не облагается	13 200,00
10698	<p>Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-110-Р</p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 110 м³/ч. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1065 Вес (кг): 15,5 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x410x910 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 15,5 Объем (куб. м): 0,09</p>		НДС не облагается	13 520,00
10699	<p>Рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной Артикул: СПДС-120-Р</p> 	<p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Производительность 120 м³/ч. Бактерицидная эффективность 99,9%. Цвет корпуса - белый.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 370x460x1465 Вес (кг): 15 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 155x290x1155 2 упак. (ДхШхВ, мм): 130x215x1155 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 15 Объем (куб. м): 0,084</p>		НДС не облагается	15 100,00

Камеры бактерицидные

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
10771	Камера бактерицидная Артикул: СПДС-3-К	Камера состоит из: корпуса с полимерно-порошковым покрытием, с прозрачной дверцей (тонированное стекло) полностью задерживающей УФ-излучение; решетки из нержавеющей стали для размещения простерилизованных инструментов; светотехнической части (бактерицидная лампа, пускорегулирующая аппаратура, блок управления). Напряжение 220 В, частотой 50 Гц Мощность 10 ВА Источник излучения лампа бактерицидная мощностью 8 ВА с ресурсом 9000 часов	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x240x280 Вес (кг): 6 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	7 400,00
10772	Камера бактерицидная Артикул: СПДС-2-К	Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого является бактерицидная лампа. Более 60% излучения приходится на излучение с длиной волны 253,7 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Камера состоит из металлического корпуса (с внутренним и внешним полимерным порошковым лакокрасочным покрытием) с прозрачной дверцей (тонированное стекло) полностью задерживающей УФ-излучение, закрепленного на передвижной тележке; решеток из нержавеющей стали для размещения простерилизованных инструментов; светотехнической части (бактерицидная лампа, пускорегулирующая аппаратура, блок управления).	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510x360x410 Вес (кг): 10,5 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	11 960,00
10773	Камера бактерицидная Артикул: СПДС-2-К	передвижная	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 525x465x1215 Вес (кг): 19,7 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан		НДС не облагается	14 670,00
Шкафы для хранения эндоскопов						
10700	Шкаф для хранения стерильных эндоскопов Артикул: СПДС-2-Ш	Количество хранящихся эндоскопов до 2 штук Время хранения Не более 168 часов (7 суток) Количество хранящихся эндоскопов до 2 штук Время хранения Не более 168 часов (7 суток) Цвет RAL 9016 (белый)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 450x650x2010 Вес (кг): 140 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 770x620x2015 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 140 Объем (куб. м): 0,962		НДС не облагается	70 680,00
10701	Шкаф для хранения стерильных эндоскопов Артикул: СПДС-5-Ш	Возможность длительного хранения (до 7 суток) эндоскопов в вертикальном положении. Стабильное качество воздуха внутри шкафа обеспечивается встроенной системой воздухоподготовки. Количество хранящихся эндоскопов до 5 штук Цвет RAL 9016 (белый)	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 870x450x2010 Вес (кг): 150 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 970x620x2015 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 150 Объем (куб. м): 1,212		НДС не облагается	107 520,00
Хирургия						
Светильники						

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
10834	<p>Светильник медицинский напольный нерегулируемый 6-го класса Артикул: СМН-1</p> 	<p>Светильник представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса и телескопической стойки с рефлектором освещения: Каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, выдвигаемая телескопическая стойка из стальных труб с гальваническим покрытием. Регулировка высоты механическая с фиксацией зажимным винтом. Регулировка рефлектора механическая, осуществляется с помощью зажимной рукоятки шарнирного соединения.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х300х1110 Вес (кг): 9 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 1220х250х240 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): 0,073</p>		НДС не облагается	21 254,00
Функциональная диагностика						
Динамометры						
07535	<p>Динамометр электронный ручной Артикул: ДМЭР-30-0,5 (детский)</p>	<p>Динамометр медицинский электронный ручной, предназначен для измерения мышечной силы кисти руки человека и может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях и спортивных учреждениях, при профессиональном отборе, а также в практике физиологии, гигиены труда и спорта.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 230х150х60 Вес (кг): 0,2 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 170х90х40 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 0,2 Объем (куб. м): 0,001</p>		НДС не облагается	3 549,00
09192	<p>Динамометр электронный ручной . Артикул: ДМЭР-120-0,5-И-Д</p>	<p>Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120, предназначен для измерения мышечной силы кисти руки человека. Автономное питание от батареек; выносное табло.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 110х70х25 Вес (кг): 0,2 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 250х180х100 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 0,82 Объем (куб. м): 0,005</p>		НДС не облагается	4 550,00
Ростомеры						
06989	<p>Ростомер металлический Артикул: РМ-1</p> 	<p>Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором, с одной мерной линейкой. Ростомеры состоят из основания и стойки с ползунком. При транспортировании стойка отделяется от основания. Ростомер имеет на стойке одну мерную шкалу. Ростомер имеют первичную поверку. Детали ростомера изготовлены из листовой стали толщиной 1мм. Покрытие ростомера полимерное белого цвета.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400х400х2150 Вес (кг): 7 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 410х410х100 2 упак. (ДхШхВ, мм): 100х100х2000 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 7 Объем (куб. м): 1</p>		НДС не облагается	3 120,00
10891	<p>Ростомер механический детский РДМ-01 Артикул: РДМ-01</p> 	<p>Ростомер механический детский медицинский, предназначен для измерения роста у новорожденных и детей до полутора лет. Наибольший предел измерения (НПИ), мм 845 Наименьший предел измерения (НмПИ), мм 150</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 945х340х90 Вес (кг): 1,3 Кол-во упаковочных мест: не задано Габариты упаковки: не заданы Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): не задан Объем (куб. м): не задан</p>		НДС не облагается	3 822,00

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
08483	<p>Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором с одной мерной линейкой Артикул: РМ-2</p> 	<p>Ростомер изготовлен из стального листа 1,5 мм и состоит из основания и стойки с ползуном. Максимальный измеряемый рост - 2000мм. Проведена первичная проверка.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 400x400x2150 Вес (кг): 9 Кол-во упаковочных мест: 2 1 упак. (ДхШхВ, мм): 410x460x300 2 упак. (ДхШхВ, мм): 100x100x2000 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 10 Объем (куб. м): 0,077</p>		НДС не облагается	4 550,00
08117	<p>Ростомер механический Артикул: РП</p>	<p>Напольный. Механический. Изготовлен из пластика Защищён от внешних повреждений Легко дезинфицируется Имеет буферное устройство для предотвращения удара ползунка о платформу</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x2600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208</p>		НДС не облагается	11 830,00
09193	<p>Ростомер настенный. Артикул: РЭС</p>	<p>Комплектация: без весов</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x5600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208</p>		НДС не облагается	12 740,00
	<p>Комплектация: с весами типа ВМЭН-150-100 Д-А</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x5600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208</p>	20 020,00			
05264	<p>Ростомер электронный Артикул: РЭП</p>	<p>Напольный Электронный Питание от батареек (в комплект не входят) Сигнализация о разрядке элементов питания Выносное табло Индикация ЖКИ Экономичный режим работы Возможность проведения санобработки</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 380x580x2600 Вес (кг): 8 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 400x400x1300 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 8 Объем (куб. м): 0,208</p>		НДС не облагается	14 742,00
Весы общепольничные						
09190	<p>Весы напольные медицинские электронные. Артикул: ВМЭН-150-50/100-А</p>	<p>Весы имеют автономное питание и могут использоваться в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети, устройства автоматической установки нуля, сигнализации о перегрузке и защиты от перегрузки, сигнализации о разрядке источника питания,</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300x300x60 Вес (кг): 2,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 410x310x65 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 3,8 Объем (куб. м): 0,008</p>		НДС не облагается	5 415,00
00821	<p>Весы напольные медицинские электронные. Артикул: ВМЭН-150-50/100-Д-А/81</p>	<p>Весы состоят из весового механизма с грузоприемной платформой и блоком управления весами. На блоке управления расположены кнопки включения/выключения, компенсации тары (автоматической установки на нуль) и экран, отображающий вес взвешиваемого объекта.</p>	<p>Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300x300x65 Вес (кг): 4 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450x350x950 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 6 Объем (куб. м): 0,15</p>		НДС не облагается	6 916,00

Код	Товар	Габаритные размеры	Изображение	Ставка НДС	Цена	
06939	Весы напольные медицинские электронные. Артикул: ВМЭН-200-50/100-ДЗ	Выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи позволяет размещать его в удобном для обозрения месте (поставить на стол или закрепить на стене). У весов есть возможность передачи данных на ПК (весы с индексом «И»), люминесцентная индикация, экономный режим работы.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х300х65 Вес (кг): 4 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450х350х950 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 6 Объем (куб. м): 0,15		НДС не облагается	7 280,00
10588	Весы напольные медицинские электронные. Артикул: ВМЭН-150-50/100-СТ-А	автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого человека (груза) до 150, 200 кг; автономное питание от батареек; табло на складывающейся стойке; индикация ЖКИ; экономный режим работы; автоматическая установка нуля; работают при температуре от (+10) до (+40) °С. Весы могут иметь внешнее оформление, отличающееся от изображения.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 300х300х910 Вес (кг): 5,5 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 450х350х950 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 6 Объем (куб. м): 0,15		НДС не облагается	7 735,00
09194	Комплекс аппаратно-программный соматометрический Артикул: Медик	В состав комплекса входит: тумбочка процедурная, укомплектованная зарядным устройством, ноутбук с программным обеспечением, четыре весоизмерительные платформы, электронная рулетка для измерения роста и обхватов, электронный калипер для замера толщины жировой складки, электро-подъемное устройство кровати.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 455х490х970 Вес (кг): 20 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 460х900х450 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 20 Объем (куб. м): 0,186		НДС не облагается	150 000,00
Весы для новорожденных						
10586	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет. Артикул: ВЭНД-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А	Весы имеют: автоматическую установку нуля; сигнализацию о перегрузке; экономичный режим работы; легкосъемную платформу, что делает максимально простой процедуру ее дезинфекции; автономное питание, что позволяет их использоваться в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети; возможность подзарядки аккумулятора.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 560х425х200 Вес (кг): 5,3 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 620х340х165 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 5,3 Объем (куб. м): 0,035		НДС не облагается	5 979,00
09188	Весы настольные для новорожденных и детей до полутора лет Артикул: ВЭНД-01-15-С-5-И-Д-А-Ст	Весы имеют: автоматическую установку нуля, сигнализацию о перегрузке; жидкокристаллический дисплей с подсветкой; звуковое сопровождение при нажатии клавиш; два режима работы: обычный и экономичный; сигнализацию о разрядке аккумулятора; выносной пульт управления на гибкой связи, автономное питание, возможность подзарядки аккумулятора.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 820х880х1030 Вес (кг): 42 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 820х880х1030 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 42 Объем (куб. м): 0,743		НДС не облагается	27 118,00
Сейфы-термостаты						
09106	Сейф термостат медицинский VALBERG TS - 3/12 Артикул: VALBERG TS - 3/12	Оборудован измерителем-регулятором, устойчив к взлому благодаря многослойной защите стенок и двери, усиленной ригельной системе запирания и защите от высверливания и выбивания замка KABA MAUER и ригелей.	Габариты изделия (ДхШхВ, мм): 510х510х680 Вес (кг): 133 Кол-во упаковочных мест: 1 Габариты упаковки (ДхШхВ, мм): 530х530х700 Штук в упаковке: 1 Вес брутто (кг): 133 Объем (куб. м): 0,197		НДС не облагается	114 939,00