

МЕДСТАЛ

группа компаний

Наша миссия

Мы создаем продукцию мирового стандарта по доступным ценам, обеспечивая комфортное выздоровление пациента и безопасность работы медицинского персонала.

История компании

Более 14 лет Группа Компаний «Медстал» является одним из ведущих производителей и поставщиков медицинской мебели, инвентаря и оборудования в лечебно-профилактические учреждения на территории Российской Федерации.

География наших поставок охватывает всю Россию - от Калининградской области до Камчатского края. За время существования нашей компанией оснащено более 15 000 медицинских учреждений.

В 2017 году наша компания стала участником федеральной Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации.

В рамках этого проекта крупные перинатальные центры в городах Пенза, Якутск, Архангельск, Петрозаводск, Псков, Тамбов, Смоленск, Гатчина, а также родильные дома в городах Сергиев Посад и Раменское Московской области были оснащены современным медицинским оборудованием и мебелью бренда «Медицинофф». Участие в этой программе позволило еще более укрепить репутацию компании «Медстал» как надежного бизнес-партнера, способного решать задачи высокой степени сложности и социальной значимости.

За последний год мы совершили промышленную революцию, запустив в производство кровати «Медицинофф» серии «Operatio Premium», главным отличием которых является максимальный набор функций и высокая степень адаптации к нуждам конкретного пациента, с сохранением привлекательной цены.

В 2018 году мы продолжим процесс внедрения инноваций в производство. По-прежнему мы остаемся в числе лидеров российского рынка медицинской мебели и оборудования. Выстраивая прочные и открытые отношения с каждым из наших действующих клиентов, мы будем привлекать новых, предлагая максимально дружественные условия сотрудничества.




МЕДСТАЛ


группа компаний

Группа Компаний «Медстал»

Россия, 117105, г. Москва
Варшавское шоссе, д.37 А
+7 (495) 781-38-68
+7 (495) 565-38-78
medstal@medstal.ru



- ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ В РЕГИОНАХ
- ПАРТНЕРЫ В РЕГИОНАХ
- ★ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
- ▲ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
- SHOWROOM В РЕГИОНАХ



гой





МЕДИЦИНОФФ


ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

«Медицинофф» – крупнейший в России производитель медицинской мебели и оборудования, с которым сотрудничают ведущие организации здравоохранения России.

Товары под брендом «Медицинофф» - это:

- широкий ассортимент медицинской мебели и оборудования;
- высокий уровень функциональности;
- соответствие строгим техническим требованиям медицинских учреждений;
- гарантия безопасности и комфорта пациентов;
- помощь медицинскому персоналу в осуществлении достойного ухода за пациентами.

Вся продукция разрабатывается совместно с ведущими специалистами в области медицины, психологии, дизайна и проектирования. При производстве используются только экологически чистые и проверенные материалы, которые не содержат токсичных компонентов и устойчивы к воздействию любых дезинфицирующих средств.





Завод металлической медицинской мебели

Завод «МетМедМебель» - старейший производитель медицинской и металлической мебели в России. Завод ведет свою историю с 1925 года, и на протяжении многих лет продукция завода пользуется неизменным спросом среди лечебно-профилактических учреждений России и стран СНГ.

В ассортименте продукции завода более 250 наименований: кровати, шкафы, диваны, стулья, тележки, кушетки, столы и другие изделия медицинского назначения. Качество изделий подтверждается многочисленными грамотами и дипломами.



AXINEL

Компания «Аксинель» более 8 лет занимается комплексным оснащением больниц, поликлиник, санаториев, перинатальных центров и лабораторий.

Опыт, накопленный нами, позволяет решать задачи любой сложности. Начиная от создания дизайн-проекта вашего медицинского учреждения до полного его оснащения, включая оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием.

В компании «Аксинель» работают специалисты с многолетним опытом сдачи объектов медицинского назначения, которые искренне любят свое дело и умеют трудиться сообща, добиваясь отличного результата.

КРОВАТИ.....

- Электрические 8
- Функциональные 14
- С санитарным оснащением 18
- Без регулировок 19
- Детские кровати 21

ТУМБЫ..... 23

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.....

- Кровати акушерские 25
- Кресла гинекологические 27

НЕОНАТОЛОГИЯ.....

- Пеленальные столы 28
- Столы для санитарной обработки 29
- Кровати для новорожденных 30

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК.....

- Операционные столы 31
- Светильники 32

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА..... 34

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ.....

- Процедурные/манипуляционные 38
- Анестезиологические 41
- Инструментальные 45
- Пост медсестры 46
- Для кабинета врача 47
- Палатные 49
- Прикроватные 50

ТЕЛЕЖКИ.....

- Сервисные 51

ШКАФЫ.....

- Шкафы металлические 53
- Шкафы из ЛДСП 59

КУШЕТКИ \ БАНКЕТКИ..... 64

СТУЛЬЯ.....

- Кресла 67
- Стулья 68
- Табуреты 69

ШИРМЫ..... 71

ШТАТИВЫ..... 72

ЛАБОРАТОРНАЯ

МЕБЕЛЬ.....

- | | | | |
|----------------------|----|------------------|----|
| • Столы и надстройки | 74 | • Шкафы вытяжные | 79 |
| • Тумбы | 78 | • Шкафы | 80 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....



Регулировка ножной секции - делает возможным изменение положения ног.



Положение «кардиокресло» - терапевтическое положение, показанное при лечении большинства кардио-заболеваний.



Положение Тренделенбурга - наклонное положение лежа на спине с приподнятым по отношению к голове тазом.



Положение антиТренделенбурга - наклонное положение лежа на спине с опущенным по отношению к голове тазом



Регулировка спинной секции - позволяет придать пациенту удобное положение «полусидя»



Регулировка высоты кровати.



Функция бокового поворота отдельных секций ложа.



Латеральные наклоны - функция боковых поворотов ложа



Электрический привод регулировки функций кровати.



Механический привод регулировки функций кровати.



Функция экстренного приведения ложа в горизонтальное положение



Туалетное устройство позволяет легко и быстро осуществить гигиенический уход за лежачими пациентами.



Премиум



Стандарт



Бюджет

МЕДИЦИНОФФ



Operatio Statere Latus 10606

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2240x1050x490 мм

- Регулировка высоты ложа - 490-890 мм
- Телескопическая колонная система
- Функция латеральных наклонов - 15°
- Функция Тределенбург/антиТределенбург - 15°
- Удлинение ложа на 200 мм
- Функция CPR механическая, электрическая
- Встроенные весы
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное ложе из ABS-пластика
- Спинная секция из HPL-пластика
- Держатель рентгенкассет под спинной секцией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Электрическая регулировка высоты ложа
- Пульт дистанционного управления
- Дистанционная панель управления для медперсонала
- Аккумуляторная батарея
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Боковые откидные ограждения из ABS-пластика
- Интегрированные в боковые ограждения угломеры
- Противоударные роликовые бамперы
- Выдвижная полка для белья
- Колеса диаметром 150 мм
- Центральная тормозная система
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 250 кг





Кровати

МЕДИЦИНОФФ



Operatio Statera 10608

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2240x1050x490 мм

- Регулировка высоты ложа - 490-890 мм
- Телескопическая колонная система
- Функция Тределенбург/антиТределенбург - 15°
- Удлинения ложа на 200 мм
- Функция CPR механическая, электрическая
- Встроенные весы
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное ложе из ABS-пластика
- Спинная секция из HPL-пластика
- Держатель рентгенкассет под спинной секцией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Электрическая регулировка высоты ложа
- Пульт дистанционного управления
- Дистанционная панель управления для медперсонала
- Аккумуляторная батарея
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Боковые откидные ограждения из ABS-пластика
- Интегрированные в боковые ограждения угломеры
- Противоударные роликовые бамперы
- Выдвижная полка для белья
- Колеса диаметром 150 мм
- Центральная тормозная система
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 250 кг



МЕДИЦИНОФФ



Operatio Statera HPL 10609

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2220x1060x500 мм

- Регулировка высоты ложа - 500-900 мм
- Телескопическая колонная система
- Функция Тределенбург/антиТределенбург - 15°
- Функция CPR механическая, электрическая
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное ложе из HPL-пластика
- Держатель рентгенкассет под спинной секцией
- Угол наклона спинной секции - 0°-80°
- Угол наклона ножной секции - 0°-12°
- Диапазон регулировки угла наклона секции голени - 0°-80°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Электрическая регулировка высоты ложа
- Пульт дистанционного управления
- Дистанционная панель управления для медперсонала
- Аккумуляторная батарея
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Боковые откидные ограждения из ABS-пластика
- Интегрированные в боковые ограждения угломеры
- Противоударные роликовые бамперы
- Колеса диаметром 150 мм
- Центральная тормозная система
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 250 кг



МЕДИЦИНОФФ



Operatio X-lumi+ 10812

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2190x1075x510 мм

- Регулировка высоты ложа - 510-760 мм
- Функция Тределенбург/антиТределенбург - 15°
- Удлинение ложа на 200 мм
- Функция CPR механическая, электрическая (опция)
- Встроенные весы
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное ложе с перфорацией
- Спинная секция из HPL-пластика
- Бедренная и ножная секции из стали
- Держатель рентгенкассет под спинной секцией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Электрическая регулировка высоты ложа
- Пульт дистанционного управления

- Дистанционная панель управления для медперсонала (опция)
- Аккумуляторная батарея
- Механизм регулировки секции голени типа «Растомат»
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Боковые откидные ограждения из ABS-пластика
- Интегрированные в боковые ограждения угломеры
- Противоударные роликовые бамперы
- Выдвижная полка для белья
- Колеса диаметром 150 мм
- Центральная тормозная система
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 250 кг



МЕДИЦИНОФФ



Operatio X lumi 10808

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2190x1075x450 мм

- Регулировка высоты ложа - 450-780 мм
- Функция Тределенбург/антиТределенбург - 15°
- Удлинение ложа на 200 мм
- Функция CPR механическая, электрическая (опция)
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное ложе с перфорацией
- Спинная секция из HPL-пластика
- Бедренная и ножная секции из стали
- Держатель рентгенкассет под спинной секцией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Электрическая регулировка высоты ложа
- Пульт дистанционного управления
- Дистанционная панель управления для медперсонала (опция)

- Аккумуляторная батарея
- Механизм регулировки секции голени типа «Растомат»
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Боковые откидные ограждения из ABS-пластика
- Интегрированные в боковые ограждения угломеры
- Противоударные роликовые бамперы
- Выдвижная полка для белья
- Колеса диаметром 150 мм
- Центральная тормозная система
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 250 кг





Кровати

МЕДИЦИНОФФ



Operatio Unio + 10810

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2190x1050x460 мм

- Регулировка высоты ложа - 460-790 мм
- Функция Тределенбург/антиТределенбург - 12°
- Удлинение ложа на 160 мм
- Функция CPR механическая
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-65°
- Угол наклона ножной секции - 0°-30°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Электрическая регулировка высоты ложа
- Пульт дистанционного управления
- Дистанционная панель управления для медперсонала (опция)
- Аккумуляторная батарея
- Механизм регулировки секции голени типа «Растомат»
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Боковые откидные ограждения из ABS-пластика
- Интегрированные в боковые ограждения угломеры
- Противоударные роликовые бамперы
- Колеса диаметром 150 мм
- Центральная тормозная система
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 250 кг



МЕДИЦИНОФФ



Operatio Unio 10807

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2190x1050x460 мм

- Регулировка высоты ложа - 460-790 мм
- Функция Тределенбург/антиТределенбург - 12°
- Удлинение ложа на 160 мм
- Функция CPR механическая
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-65°
- Угол наклона ножной секции - 0°-30°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Электрическая регулировка высоты ложа
- Пульт дистанционного управления
- Дистанционная панель управления для медперсонала (опция)
- Аккумуляторная батарея
- Механизм регулировки секции голени типа «Растомат»
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Боковые складывающиеся металлические ограждения
- Противоударные роликовые бамперы
- Колеса диаметром 150 мм
- Центральная тормозная система
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 250 кг



МЕДИЦИНОФФ



09149

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2060x1250x500 мм

- 4-х секционное стальное перфорированное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0 - 60 °
- Угол наклона ножной секции - 0 - 35 °
- Торцевые и боковые панели выполнены из высококачественной прессованной полированной древесной плиты
- В комплекте - прикроватная тумба
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



06205

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2180x970x940 мм

- Регулировка высоты ложа - 530-780 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное перфорированное ложе с мягкими изгибами
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Электрическая регулировка высоты ложа
- Пульт дистанционного управления
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Колеса диаметром 125 мм
- Центральная тормозная система
- Боковые откидные ограждения из ABS-пластика
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



07119

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2070x1080x950 мм

- Высота от пола до ложа - 500 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Пульт дистанционного управления
- Торцевые деревянные спинки
- Боковые деревянные панели
- Колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



07117

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2070x1010x950 мм

- Высота от пола до ложа - 500 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Пульт дистанционного управления
- Торцевые деревянные спинки
- Боковые деревянные панели
- Колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг





Кровати

МЕДИЦИНОФФ



07116

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2140x1010x500 мм

- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Пульт дистанционного управления
- Быстросъемные деревянные торцевые спинки
- Противоударные бамперы
- Колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Съёмная подставка для судна (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



07135

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2130x935x450 мм

- Регулировка высоты ложа - 450-745 мм
- Функция Тределенбург/антиТределенбург - 15°
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-25°
- Электрическая регулировка положений ложа
- Пульт дистанционного управления
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Противоударные роликовые бамперы
- Колеса диаметром 125 мм
- Центральная тормозная система
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



07105

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2180x970x370 мм

- Регулировка высоты ложа - 370-680 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное усиленное стальное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Электрическая регулировка высоты ложа
- Пульт дистанционного управления
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Противоударные бамперы
- Колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



07114

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2120x950x940 мм

- Высота от пола до ложа - 500 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Электрическая регулировка положения секций ложа
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Противоударные бамперы
- Колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Съёмная подставка для судна (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



Operatio Manibus 10610

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2230x1050x425 мм

- Регулировка высоты ложа - 425-785 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-65°
- Угол наклона ножной секции - 0°-25°
- Механизм регулировки червячного типа
- Механизм регулировки секции голени типа «Растомат»
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Боковые откидные ограждения из ABS-пластика
- Ножки с пластиковыми заглушками
- Колеса диаметром 125мм
- Центральный тормоз
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



Perfo fo 1 01056

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2120x950x480 мм

- Регулировка высоты ложа - 480-770 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-30°
- Механизм регулировки червячного типа
- Механизм регулировки секции голени типа «гребенка»
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Противоударные бамперы
- Боковые складывающиеся ограждения
- Ножки с пластиковыми заглушками
- 4 колеса диаметром 150мм с индивидуальным тормозом
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 250 кг





Кровати

МЕДИЦИНОФФ



Perfo fo 2 04506

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2140x950x510 мм

- Регулировка высоты ложа - 510-780 мм
- Функция Тределенбург/антиТределенбург - 12°
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Механизм регулировки червячного типа
- Механизм регулировки секции голени типа «гребенка»
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Противоударные бамперы
- Колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



07068

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2060x1080x950 мм

- Высота от пола до ложа - 500 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное стальное ложе с перфорацией
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Механизм регулировки червячного типа
- Торцевые деревянные спинки
- Боковые деревянные панели
- Колеса диаметром 125мм с индивидуальным тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



Lorum fo 3 01716

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2140x990x940 мм

- Высота от пола до ложа - 490 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное усиленное стальное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-30°
- Механизм регулировки червячного типа
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Противоударные бамперы
- Колеса диаметром 125мм с индивидуальным тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Съёмная подставка для судна (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



Lorum fo 2 01065

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2030x900x890 мм

- Высота от пола до ложа - 490 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное усиленное стальное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-30°
- Механизм регулировки червячного типа
- Быстросъемные торцевые спинки из нержавеющей стали
- Колеса диаметром 125мм с индивидуальным тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения (опция)
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Съёмная подставка для судна (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ


04511

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2040x900x930 мм

- Высота от пола до ложа - 530 мм
- Каркас - стальной профиль
- 4-х секционное усиленное стальное реечное ложе
- Диапазон регулировки угла наклона спинной секции - 0°-75°
- Угол наклона ножной секции - 0°-30°
- Механизм регулировки червячного типа
- Механизм регулировки секции голени типа «гребенка»
- Прямоугольные спинки из стальной трубы
- Прямоугольные спинки из нержавеющей стали (опция)
- Боковые складывающиеся ограждения (опция)
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ


Lorum duo 2 00807

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2130x950x950 мм

- Высота от пола до ложа - 490 мм
- Каркас - стальной профиль
- 2-х секционное усиленное стальное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Механизм регулировки червячного типа
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Противоударные бамперы
- Ножки с пластиковыми заглушками
- Боковые складывающиеся ограждения (опция)
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Съёмная подставка для судна (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ


01381

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2140x950x930 мм

- Высота от пола до ложа - 490 мм
- Каркас - стальной профиль
- 2-х секционное усиленное стальное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Механизм регулировки червячного типа
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Противоударные бамперы
- Колеса диаметром 125 мм с тормозом
- Боковые складывающиеся ограждения (опция)
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Съёмная подставка для судна (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг





Кровати

МЕДИЦИНОФФ



Lorum duo 1 01288

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2040x900x930 мм

- Высота от пола до ложа - 530 мм
- Каркас - стальной профиль
- 2-х секционное усиленное стальное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Механизм регулировки червячного типа
- Прямоугольные спинки из стальной трубы
- Прямоугольные спинки из нержавеющей стали (опция)
- Боковые складывающиеся ограждения (опция)
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



09147

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2140x960x960 мм

- Высота от пола до ложа - 530 мм
- Угол наклона спинной секции 0°-45°
- Каркас - стальной профиль
- 2-х секционное сетчатое ложе
- Торцевые спинки из стальной трубы
- Противоударные бамперы
- Держатели для матраса
- Диаметр колес - 100 мм
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 180 кг



МЕДИЦИНОФФ



Simplex duo 1 05237

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000x810x950 мм

- Высота от пола до ложа - 500 мм
- Угол наклона спинной секции - 25°, 40°, 53°
- Каркас - стальной профиль
- 2-х секционное усиленное сетчатое сварное ложе
- Прямоугольные спинки из стальной трубы
- Держатели для матраса
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 120 кг



МЕДИЦИНОФФ



Simplex duo 2 05238

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000x810x850 мм

- Высота от пола до ложа - 500 мм
- Угол наклона спинной секции - 25°, 40°, 53°
- Каркас - стальной профиль
- 2-х секционное усиленное сетчатое сварное ложе
- Полукруглые спинки из стальной трубы
- Держатели для матраса
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 120 кг



МЕДИЦИНОФФ


08473

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2090x1070x500 мм

- Высота от пола до ложа - 500 мм
- Каркас - стальной профиль
- 8-ми секционное стальное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Угол наклона ножной секции - 0°-60°
- Электрический механизм регулировки секций
- Функция поворота секций ложа
- Деревянные торцевые спинки
- Боковые металлические ограждения
- Штанга для подтягивания
- Туалетное устройство с механическим управлением
- Санитарное пластмассовое судно
- Колеса 125 мм с индивидуальными тормозами
- Инфузионная стойка (опция)
- Ванночка для мытья головы (опция)



МЕДИЦИНОФФ


06047

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2115x1280x970 мм

- Высота от пола до ложа - 500 мм
- Каркас - стальной профиль
- 8-ми секционное стальное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-75°
- Угол наклона ножной секции - 0°-25°
- Механизм регулировки секций ложа червячного типа
- Функция поворота секций ложа
- Деревянные торцевые спинки
- Боковые металлические ограждения
- Штанга для подтягивания
- Туалетное устройство с механическим управлением
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами
- Санитарное пластмассовое судно
- Инфузионная стойка (опция)
- Ванночка для мытья головы (опция)



МЕДИЦИНОФФ


06046

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2030x930x965 мм

- Высота от пола до ложа - 490 мм
- Каркас - стальной профиль
- 3-х секционное стальное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-63°
- Угол наклона ножной секции - 0°-35°
- Механизм регулировки секций ложа червячного типа
- Деревянные торцевые спинки
- Боковые металлические ограждения
- Инфузионная стойка
- Туалетное устройство с механическим управлением
- Санитарное пластмассовое судно
- Ванночка для мытья головы (опция)
- Колеса диаметром 125 мм с тормозом (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский многосекционный (опция)
- Максимальная нагрузка - 175 кг





Кровати

МЕДИЦИНОФФ



Lorum 3 02061

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2120х950х950 мм

- Высота от пола до ложа - 495 мм
- Каркас - стальной профиль
- Усиленное стальное реечное ложе
- Быстросъемные торцевые спинки из ABS-пластика
- Противоударные балперы
- Ножки с пластиковыми заглушками
- Боковые складывающиеся ограждения (опция)
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Съёмная подставка для судна (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг

МЕДИЦИНОФФ



Lorum 1 05962

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2040х900х940 мм

- Высота от пола до ложа - 540 мм
- Каркас - стальной профиль
- Усиленное стальное реечное ложе
- Прямоугольные спинки из стальной трубы
- Боковые складывающиеся ограждения (опция)
- Инфузионная стойка (опция)
- Штанга для подтягивания (опция)
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг

МЕДИЦИНОФФ



Simplex 2 05236

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000x800x810 мм

- Высота от пола до ложа - 350 мм
- Каркас - стальной профиль
- Усиленное сетчатое сварное ложе
- Полукруглые спинки из стальной трубы
- Держатели для матраса
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 120 кг

МЕДИЦИНОФФ



Lamella 05233

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000x800x820 мм

- Высота от пола до ложа - 460 мм
- Каркас - стальной профиль
- Ложе - листовая сталь с эпоксидным покрытием
- Прямоугольные спинки из стальной трубы со вставками из листовой стали
- 6 креплений для удерживающих ремней
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 120 кг

МЕДИЦИНОФФ



Simplex 1 05235

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000x800x950 мм

- Высота от пола до ложа - 500 мм
- Каркас - стальной профиль
- Усиленное сетчатое сварное ложе
- Прямоугольные спинки из стальной трубы
- Держатели для матраса
- Матрас медицинский (опция)
- Максимальная нагрузка - 120 кг



Кровати

МЕДИЦИНОФФ



Teen 1 10965

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1650x520x860 мм

- Высота от пола до ложа - 630 мм
- Каркас - стальной профиль с эпоксидным покрытием
- 2-х секционное реечное стальное ложе
- Торцевые спинки из HPL-пластика
- Боковые ограждения регулируются по направляющим
- Боковые ограждения фиксируются в трех положениях
- Механизм регулировки червячного типа
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Колеса диаметром 100 мм с индивидуальным тормозом



МЕДИЦИНОФФ



Teen 2 01133

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1920x900x930 мм

- Высота от пола до ложа - 530 мм
- Каркас - стальной профиль
- 2-х секционное усиленное стальное реечное ложе
- Боковые ограждения регулируются по направляющим
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Механизм регулировки червячного типа
- Прямоугольные спинки из нержавеющей стали



Кровати детские

МЕДИЦИНОФФ



Renata 2 05982

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1340x800x660 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 2-секционное реечное ложе
- Угол наклона спинной секции - 0°-80°
- Механизм регулировки червячного типа
- Боковые ограждения регулируются по направляющим
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом
- Матрас медицинский (опция)



МЕДИЦИНОФФ



Renata 3 05981

Габаритные размеры, ДхШхВ: 750x520x535 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- Усиленное реечное ложе
- Боковые ограждения регулируются по направляющим
- 4 колеса диаметром 125 мм
- 2 с индивидуальным тормозом
- Матрас медицинский (опция)



09335

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1270x695x1300 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 2-секционное реечное ложе
- Регулировка спинной секции при помощи гребенки
- Боковые ограждения регулируются по направляющим
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом



09336

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1700x700x1000 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 3-секционное реечное ложе
- Механизм регулировки спинной и ножной секций - гребенка
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом





Кровати

МЕДИЦИНОФФ



10659

Габаритные размеры, ДхШхВ: 500x610x825 мм

- Каркас - НРЛ-пластик
- Выдвижной ящик
- Ниша
- Отделение с дверкой (внутри полка)
- Выдвижной надкроватный столик
- Диапазон регулировки высоты столика - 790-1085 мм
- Механизм регулировки столика - газлифт
- 4 колеса диаметром 50 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



02721

Габаритные размеры, ДхШхВ: 480x470x920 мм

- Каркас - ABS пластик
- Цвет - зеленый
- Выдвижной столик
- Выдвижной ящик
- Отделение с дверкой (внутри полка)
- Полотенцедержатели
- Ниша для обуви
- 4 колеса диаметром 50 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



05011

Габаритные размеры, ДхШхВ: 475x480x820 мм

- Каркас - ABS-пластик
- Выдвижной ящик
- Выдвижной столик
- Отделение с дверкой (внутри полка)
- Полотенцедержатели
- 4 колеса диаметром 50 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



10714

Габаритные размеры, ДхШхВ: 460x460x795 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Выдвижной ящик
- Отделение с дверкой (внутри полка)
- Ригельный замок с накладкой
- 4 колеса диаметром 50 мм

МЕДИЦИНОФФ



10712

Габаритные размеры, ДхШхВ: 460x460x795 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Ниша
- Отделение с дверкой (внутри полка)
- Ригельный замок с накладкой
- 4 колеса диаметром 50 мм

МЕДИЦИНОФФ



09487

Габаритные размеры, ДхШхВ: 490x420x710 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Выдвижной ящик
- Отделение с дверкой (внутри полка)
- Эргономичные хромированные ручки
- 4 колеса диаметром 50 мм

МЕДИЦИНОФФ



09488

Габаритные размеры, ДхШхВ: 490x420x700 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Выдвижной ящик
- Отделение с дверкой
- Ниша для обуви
- Эргономичные хромированные ручки
- 4 колеса диаметром 50 мм

МЕДИЦИНОФФ



09486

Габаритные размеры, ДхШхВ: 490x420x710 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Ниша
- Отделение с дверкой (внутри полка)
- Эргономичные хромированные ручки
- 4 колеса диаметром 50 мм



11019

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2290x1140x700 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 3-секционное ложе
- Механизм регулировки высоты - гидравлический или электрический
- Регулировка высоты ложа - 700-1020 мм
- Электрическая регулировка спинной секции - 0° -62°
- Функция Тренделенбург/антиТренделенбург - 16°
- Функция CPR
- Аккумуляторная батарея
- Пульт управления
- Подколенники
- Ручки-упор
- Лоток из нержавеющей стали
- 4 колеса диаметром 150 мм с центральным тормозом
- Максимальная нагрузка - 250 кг

МЕДИЦИНОФФ



07136

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2120x900x595 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 3-секционное ложе из HPL-пластика
- Электрическая регулировка функций
- Регулировка высоты ложа - 595-900 мм
- Функция Тренделенбург/антиТренделенбург - 13°
- Угол наклона спинной секции - 0°-70°
- Выдвижная ножная секция
- Пульт дистанционного управления
- Быстросъемная головная спинка из ABS-пластика
- Боковые откидные ограждения из ABS-пластика
- Ручки-упор
- Вспомогательная дуга для удерживания (опция)
- Подколенные опоры (по Геппелю)
- Выдвижная емкость для плаценты из нержавеющей стали
- 4 колеса диаметром 125мм с центральным тормозом
- Матрас медицинский
- Функция CPR (опция)
- Аккумуляторная батарея (опция)
- Максимальная нагрузка - 200 кг



06041

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2050x1038x860 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 3-секционное ложе
- Выдвижная панель
- Механизм регулировки секций ложа - гребенка
- Угол наклона спинной секции - 60°
- Угол наклона ложа в сторону головы - 10°
- Максимальная нагрузка - 120 кг
- Матрац выдвижной панели, спинной и тазовой секций
- Опоры для ног
- Подколенники
- Подушка
- Столик для инъекций
- 2 тазика
- Чехлы для подколенников



10843

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1050x600x1770 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 3-секционное ложе
- Выдвижная панель
- Механизм регулировки функций - гребенка
- Угол наклона спинной секции - 0° - 60°
- Угол наклона ложа в сторону головы - 0° - 10°
- Матрац выдвижной панели, спинной и тазовой секций
- Опоры для ног
- Подколенники
- Подушка
- Столик для инъекций
- 2 емкости из нержавеющей стали
- Чехлы для подколенников
- Основание на 4 колесах и 2 регулируемых опорах
- Максимальная нагрузка - 140 кг



09250

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1050x600x1770 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Механизм регулировки функций - электрический
- Угол наклона спинной секции - 0° - 50°
- Угол наклона сидения - 0° - 10°
- Функция Тренделенбург - 19°
- Основание на 2 колесах
- Держатель рулона бумажных полотенец
- Ножной пульт управления функциями
- Гигиенический выдвижной лоток из нержавеющей стали
- Максимальная нагрузка - 140 кг



10469

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1600x900x710 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 2-секционное ложе
- Механизм регулировки высоты - электрический
- Механизм регулировки спинной секции - пневматический
- Угол наклона спинной секции - 0° - 70°
- Функция Тренделенбург/антиТренделенбург - 11°
- Максимальная нагрузка - 180 кг



10470

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1320x660x1350 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 2-секционное ложе
- Механизм регулировки спинной секции - Растомат
- Угол наклона спинной секции - 0° - 80°
- Материал обивки - винилискожа
- Регулируемые подколенные упоры
- Максимальная нагрузка - 180 кг



11048

Габаритные размеры, ДхШхВ : 900x640x1015 мм

- Каркас- сталь с эпоксидным покрытием
- Обивка - искусственная кожа
- Ложе - высококачественная фанера
- Полка для хранения расходных материалов
- Мягкое наполнение ложа
- Регулируемые опоры



09794

Габаритные размеры, ДхШхВ: 600x700x950 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Ложе из ABS-пластика с бортиками
- Полка для хранения расходных материалов



09345

Габаритные размеры, ДхШхВ: 890x760x1000 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Ложе - высококачественная фанера
- Обивка - винилискожа
- Металлическая полка



11022

Габаритные размеры, ДхШхВ : 790x600x1870 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Датчик контроля температуры нагрева стола
- Диапазон регулирования температуры по датчику кожи
- Непрерывная работа - 2 ч
- Аудиовизуальная система тревог
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- Оборудование для рентгенографии (опция)
- Оборудование для переливания крови (опция)
- Оборудование для дозированного введения лекарственных растворов (опция)
- Оборудование для массажа сердца (опция)
- Оборудование для регулировки детского ложа по высоте (опция)



10844

Габаритные размеры, ДхШхВ: 850x600x1820 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Регулировка температуры поверхности ложа - автоматически по заданному значению от +34° до +38°
- Колеса диаметром 75 мм с индивидуальным тормозом



02434

Габаритные размеры, ДхШхВ: 600x780x1820 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Ложе - ABS-пластик
- 2 выдвижные полки
- Подогрев матраца - гибкий водонепроницаемый нагреватель
- Съёмный гигиенический чехол матраца
- Высокоточная электронная система регулирования температуры матраца
- Съёмный блок управления
- Многофункциональный ЖК дисплей
- 4 колеса диаметром 100 мм с индивидуальным тормозом
- Тумба под ложе (опция)

Кровати для новорожденных

МЕДИЦИНОФФ



Renata 4 06034

Габаритные размеры, ДхШхВ: 870х530х810 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Пластиковый кувез
- Механизм регулировки высоты и функций - пневматический
- Регулировка высоты 810-1050 мм
- Функция Тренделенбург/антиТренделенбург - 12°
- 4 колеса диаметром 100 мм,
- 2 колеса с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



Reneta 1 07125

Габаритные размеры, ДхШхВ: 810х460х810 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- Пластиковый кувез
- Регулировка наклона кувеза - 0°-14°
- Полка для принадлежностей
- 4 колеса 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом



03533

Габаритные размеры, ДхШхВ: 785х480х900 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- Пластиковый кувез.
- Регулировка угла наклона кувеза - 0°-15°
- Матрац
- 4 колеса диаметром 75 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом



09338

Габаритные размеры, ДхШхВ: 970х580х940 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Пластиковый кувез
- Матрац
- 4 колеса диаметром 75 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом



10430

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2070x615x650 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Диапазон регулировки высоты - 650-1010 мм (без тоннеля для рентгенкассет)
- Функция Тренделенбург/антиТренделенбург - 30°
- Латеральный наклон (влево/вправо) - 20°/20°
- Угол наклона спинной секции (вверх/вниз) - 70°/35°
- Угол наклона ножных секций (вверх/вниз) 90°/90°
- Угол наклона головной секции - +26°/-58°
- Головная секция может быть поднята выше уровня лежа на 135 мм.
- Продольный сдвиг лежа в сторону головной секции - 300 мм (опция)
- 4 колеса диаметром 125 мм с центральным тормозом



09237

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2100x550x720 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Механо-гидравлическое управление
- Диапазон регулировки высоты - 720 - 1020 мм
- Толщина матраса - 50 мм
- Ширина панели стола (с направляющими) - 550 мм
- Число секций стола (включая раздельную ножную) - 5 шт.
- Функция Тренделенбург / антиТренделенбург - 30°
- Латеральный наклон - 20°
- Угол наклона спинной секции +75°/-45°
- Угол наклона ножных секций +30°/-90°
- Наклоны головной секции +30°/-35°
- Диаметр колес - 100 мм
- Масса стола с подушками не более, кг
- Продольное перемещение панели стола (опция) - 280 мм
- Высота подъема механического встроенного почечного валика (опция) - 140 мм
- Излом спинной секции (опция) - 105 мм
- Максимальная нагрузка - 160 кг

операционный
блок



10379

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2060x560x600-950 мм

- Электро-гидравлический стол
- Высота без матраса - 600-950 мм
- Ширина без боковых рельсов - 520 мм
- Ширина с боковыми рельсами - 590 мм
- Функция Тренделенбург /антиТренделенбург-25°
- Угол наклона ножных секций - +20°/-90°
- Угол наклона спинной секции - +80°/-40°
- Угол наклона головной секции - +45°/-90°
- Боковой наклон лежа - 20°
- Продольный сдвиг на 320 мм с помощью электропривода
- Электрическая тормозная система
- Возвращение стола в исходное положение нажатием одной кнопки
- Максимальная нагрузка 250 кг (нормальное положение), нагрузка 190 кг (реверс-позиция)
- Заряд аккумулятора на 50-80 операций
- Проводной пульт управления, резервная панель на колонне и ножной пульт управления



11049

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000x480x830 мм

- Количество секций - 4 (ножная секция - не съёмная, нераздельная)
- Механизм регулировки подъёма/опускания панели - механический
- Механизм регулировки спинной секции - механический
- Регулировка наклона съёмной головной секции - ручная
- Регулировка наклона несъёмной не раздельной ножной секции - ручная
- Материал кожуха основания (включая тумбу) - нержавеющей листовая сталь

Светильники



11050

- Светильник с многофункциональной панелью управления для контроля состояния батареи и настройки функций лампы
- Сенсорное автоматическое отключение соответствующих светодиодных секций
- Предотвращение образования тени на площади освещения при столкновении с барьером
- Функция «endolight» для эндоскопических и минимально инвазивных хирургических процедур
- Регулируемая цветовая температура между 3500-5000 ° K
- ЖК-сенсорная панель управления, управляющая всеми функциями



10384

- Маневренное мобильное основание
- Аккумуляторный источник питания - до 3 часов (в обычных условиях)
- 4 роликовых колеса с системой блокировки



10834

- Сварной каркас
- Выдвижная телескопическая стойка
- Регулировка высоты механическая с фиксацией зажимным винтом
- Регулировка рефлектора механическая



11052


- Ручка со стерильным сенсорным управлением (STC)
- HD камера с беспроводной передачей видео
- Интуитивное управление регулировкой размера светового пятна и интенсивностью света.
- Камера автоматически адаптируется к текущим условиям освещения.
- 120x зум обеспечивает четкость изображения
- Сенсорная панель управления светильником позволяет поручить управление нестерильному персоналу, не меняя расположения светильника
- Регулируемая цветовая температура позволяет в прямом смысле слова видеть все процедуры в правильном свете
- Централизованное управление с помощью встроенного управления в операционной

операционный
блок



11051

- Срок жизни диода - 50 000 часов
- С помощью съемной стерилизуемой рукоятки возможно регулировать лампу одной рукой, придавать устойчивую фиксацию положения, вращать корпус на 360°
- Камера интегрируемая в рукоятку
- Регулировка фокусной системы камеры
- Не нагревает рабочее поле и голову хирурга
- Автоматическое переключение на встроенные батареи
- Время работы при отключении электроэнергии - 2,5 часа (DL – 2MB)



10382

- Бестеневое освещение - функция AICS (автоматическая система управления освещенностью)
- Электронная регулировка диаметра светового пятна
- Регулируемая цветовая температура
- Встроенная камера HD с возможностью поворота картинки
- Полная совместимость с ламинарными потоками

МЕДИЦИНОФФ



04803

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2080x860x575 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 4-секционное ложе из HPL-пластика
- Механизм регулировки функций - гидравлический
- Механизм регулировки секций бедра и голени червячного типа
- Механизм регулировки высоты - гидропривод
- Угол наклона спинной секции - 0°- 72°
- Угол наклона ножной секции - 0°- 35°
- Диапазон регулировки высоты - 575-900 мм
- Функция Тренделенбург/антиТренделенбург - 20°/15°
- Складные металлические боковые ограждения
- Инфузионная стойка
- Пятое колесо 100 мм
- Матрас с ремнями
- Крепление для кислородного балона (опция)
- 4 колеса диаметром 150 мм с центральным тормозом
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



07063

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1960х660х650 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 2-секционное ложе из ABS-пластика
- Механизм регулировки спинной секции - газлифт
- Механизм регулировки высоты - гидравлический
- Угол наклона спинной секции - 0°- 80°
- Диапазон регулировки высоты - 590-810 мм
- Матрас
- Откидные боковые ограждения из ABS-пластика
- Инфузионная стойка
- Пятое колесо 100 мм
- Крепление для кислородного балона
- 4 колеса диаметром 125 мм с центральным тормозом
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ



06292

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2100х700х455 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 2-секционное сетчатое ложе
- Механизм регулировки спинной секции - газлифт
- Механизм регулировки высоты - гидравлический
- Угол наклона спинной секции - 0°- 38°
- Матрас
- Диапазон регулировки высоты - 455-840 мм
- Складные боковые ограждения
- 4 колеса диаметром 125 мм с центральным тормозом
- Максимальная нагрузка - 200 кг



МЕДИЦИНОФФ


04504

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2130x750x590 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 2-секционное ложе из ABS-пластика
- Толщина матраса - 60 мм
- Матрас с ремнями для фиксации
- Угол наклона спинной секции - 0°-85°
- Диапазон регулировки высоты - 590-860 мм
- Механизм регулировки высоты червячного типа
- Откидные боковые ограждения из ABS-пластика
- 4 колеса диаметром 125 мм с центральным тормозом
- Пятое колесо 100 мм
- Крепление для кислородного баллона
- Максимальная нагрузка - 200 кг


11053

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2130x790x685 мм

- Высота от пола до ложа - 470 мм
- Механизм подъема панели тележки - механогидравлический
- Диапазон регулировки высоты - 470 -800 мм
- Подъем панели тележки за один ход педали - 8 мм
- Рама панели из углеродистой стали с эпоксидным покрытием
- Угол наклона панели - 2°
- Основание тележки закрыто защитным кожухом из ABS-пластика
- Боковые ограждения выполнены из нержавеющей стали
- 4 колеса диаметром 200 мм с центральным тормозом
- Максимальная нагрузка - 120 кг

МЕДИЦИНОФФ


00741

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1960x660x640 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 2-секционное мягкое ложе
- Материал обивки ложа - винилискожа
- Съемные носилки
- Угол наклона спинной секции - 0°-12°
- Диапазон регулировки высоты - 640-860 мм
- Механизм регулировки высоты червячного типа
- Боковые откидные ограждения из нержавеющей стали
- 4 колеса диаметром 100мм с тормозом
- Максимальная нагрузка - 170 кг



МЕДИЦИНОФФ



05999

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1980x710x800 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 2-секционное мягкое ложе
- Материал обивки ложа - винилискожа
- Угол наклона спинной секции - 0°-75°
- Механизм регулировки червячного типа
- Боковые откидные ограждения из нержавеющей стали
- 4 колеса диаметром 100 мм с индивидуальным тормозом
- Максимальная нагрузка - 170 кг



МЕДИЦИНОФФ



05998

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1900x660x780 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 1-секционное мягкое ложе
- Материал обивки ложа - винилискожа
- Съёмные носилки
- Колеса диаметром 125мм с тормозом
- Максимальная нагрузка - 170 кг



09373

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000x584x822 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Съёмные носилки
- Колеса диаметром 125 мм с тормозом
- Максимальная нагрузка - 140 кг

МЕДИЦИНОФФ


04520

Габаритные размеры, ДхШхВ: 660x470x975 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 2 полки из нержавеющей стали с бортиками
- Выдвижной ящик
- Ескость для мусора
- Емкость из нержавеющей стали
- 4 колеса диаметром 100 мм.
- 2 колеса с индивидуальным тормозом
- Максимальная нагрузка на полку - 30 кг

МЕДИЦИНОФФ


00992

Габаритные размеры, ДхШхВ: 640x450x990 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 2 полки из нержавеющей стали с бортиками
- Выдвижной ящик из нержавеющей стали
- 4 колеса диаметром 100 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ


04521

Габаритные размеры, ДхШхВ: 720x460x970 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 2 полки из ABS-пластика с бортиками
- Выдвижной ящик из ABS-пластика
- Ведро для мусора
- Емкость из нержавеющей стали
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом
- Максимальная нагрузка на полку - 30 кг

МЕДИЦИНОФФ



04518

Габаритные размеры, ДхШхВ: 790x535x975 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 2 полки из нержавеющей стали с бортиками
- Защитные роликовые бамперы
- 4 колеса диаметром 100мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом
- Максимальная нагрузка на полку - 30 кг

МЕДИЦИНОФФ



04519

Габаритные размеры, ДхШхВ : 720x460x970 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 2 полки из ABS-пластика с бортиками
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



05116

Габаритные размеры, ДхШхВ :720x460x970 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 3 полки из ABS-пластика с бортиками
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ


01195

Габаритные размеры, ДхШхВ: 735x475x975 мм

- Каркас - нержавеющей стали
- 3 полки из нержавеющей стали с бортиками
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом
- Максимальная нагрузка на полку - 30 кг

МЕДИЦИНОФФ


05967

Габаритные размеры, ДхШхВ: 610x380x875 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 3 полки из нержавеющей стали
- Максимальная нагрузка на полку - 5 кг
- 4 колеса диаметром 50 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ


05966

Габаритные размеры, ШхГхВ: 610x380x875 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 2 стеклянные полки
- Максимальная нагрузка на полку - 2 кг
- 4 колеса диаметром 50мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



10952

Габаритные размеры, ДхШхВ: 695x567x1010 мм

- Каркас - алюминиевый сплав
- 2 стальных ящика с цветными фасадами (оборудованы центральным замком)
- Отделение с 2 распашными дверками с цветным фасадом
- Выдвижная полка из ABS-пластика
- 2 емкости для мусора
- Емкость для использованных игл
- Держатель для дезинфицирующего средства
- Инфузионная стойка
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- 4 роликовых противоударных бампера
- Защитный коврик на столешницу (опция)
- Центральный замок с возможностью пломбировки (опция)
- Надстройка с ячейками для медикаментов (опция)
- Полка для дефибриллятора (опция)
- Вспомогательная доска для CPR (опция)
- Держатель для кислородного баллона (опция)
- Удлинитель (сетевой фильтр) (опция)

МЕДИЦИНОФФ



10953

Габаритные размеры, ДхШхВ: 695x567x1010 мм

- Каркас - алюминиевый сплав
- 2 ящика из ABS-пластика с цветными вставками (оборудованы центральным замком)
- Выдвижная полка из ABS-пластика
- 2 емкости для мусора
- Емкость для использованных игл
- Держатель для дезинфицирующего средства
- Инфузионная стойка
- Стальные навесные ячейки для медикаментов
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- 4 роликовых противоударных бампера
- Защитный коврик на столешницу (опция)
- Центральный замок с возможностью пломбировки (опция)
- Отсек для хранения (опция)
- Полка для дефибриллятора (опция)
- Держатель для кислородного баллона (опция)
- Удлинитель (сетевой фильтр) (опция)

МЕДИЦИНОФФ

10951

Габаритные размеры, ДхШхВ: 695x567x1010 мм

- Каркас - алюминиевый сплав
- 5 стальных ящиков с цветными фасадами (оборудованы центральным замком)
- Выдвижная полка из ABS-пластика
- 2 емкости для мусора
- Контейнер для использованных игл
- Держатель для дезинфицирующего средства
- 4 роликовых противоударных бампера
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- Защитный коврик на столешницу (опция)
- Центральный замок с возможностью пломбировки (опция)
- Надстройка с ячейками для медикаментов (опция)
- Полка для дефибриллятора (опция)
- вспомогательная доска для CPR (опция)
- Держатель для кислородного баллона (опция)
- Удлинитель (сетевой фильтр) (опция)

МЕДИЦИНОФФ

10950

Габаритные размеры, ДхШхВ: 695x567x1010 мм

- Каркас - алюминиевый сплав
- Пять ящиков из ABS-пластика с цветными вставками (оборудованы центральным замком)
- Выдвижная полка из ABS-пластика
- 2 емкости для мусора
- Контейнер для использованных игл
- Держатель для дезинфицирующего средства.
- Полка для дефибриллятора
- Вспомогательная доска для CPR
- Инфузионная стойка
- Держатель для кислородного баллона
- Удлинитель (сетевой фильтр)
- 4 роликовых противоударных бампера
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом
- Защитный коврик на столешницу (опция)
- Центральный замок с возможностью пломбировки (опция)
- Надстройка с ячейками для медикаментов (опция)

МЕДИЦИНОФФ



02929

Габаритные размеры, ДхШхВ: 900x535x980 мм

- Каркас - сталь
- Элементы - ABS-пластик
- 5 выдвижных ящиков
- Столешница с бортиками
- Центральный замок
- Отделение для документов
- Емкость для использованных игл
- 2 емкости для мусора
- Выдвижная полка
- Штатив
- Вспомогательная доска для CPR
- Держатель кислородного баллона
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



04515

Габаритные размеры, ДхШхВ : 520x900x920 мм

- Каркас - сталь
- Элементы - ABS-пластик
- 5 ящиков с двусторонним выдвижением
- Столешница с бортиками
- Центральный замок
- 2 емкости для мусора
- Отделение для документов
- Штатив
- Отверстия для размещения пластиковой емкости
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



02930

Габаритные размеры, ДхШхВ: 820x505x985 мм

- Каркас - сталь
- Элементы - ABS-пластик
- 2 выдвижных ящика
- Столешница с бортиками
- Отделение с 2 дверками
- Центральный замок
- Выдвижная полка
- 2 емкости для мусора
- Штатив
- Отделение для документов
- Вспомогательная доска для CPR
- Модуль электропитания
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



02928

Габаритные размеры, ДхШхВ: 820x530x980 мм

- Каркас - сталь
- Элементы - ABS-пластик
- 5 выдвижных ящиков
- Столешница с бортиками
- Центральный замок
- Выдвижная полка
- 2 емкости для мусора
- Штатив
- Отделение для документов
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ


04517

Габаритные размеры, ДхШхВ: 520x845x1045 мм

- Каркас - сталь
- Элементы - ABS-пластик
- 5 выдвижных ящиков
- Центральный замок
- Г-образный штатив
- Отделение для документов
- Емкость для использованных игл
- 2 емкости для мусора
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ


04516

Габаритные размеры, ДхШхВ: 830x525x1010 мм

- Каркас - сталь
- Элементы - ABS-пластик
- 4 выдвижных ящика
- Ниша с пластиковым лотком
- Центральный замок
- Инфузионная стойка
- Емкость для мусора
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ


01258

Габаритные размеры, ДхШхВ: 650x430x1020 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 9 выдвижных ящиков
- Инфузионная стойка
- Емкость для мусора
- Крепление для кислородного баллона
- Ручка для перемещения
- 4 колеса диаметром 125 мм с индивидуальным тормозом



08412

Габаритные размеры, ДхШхВ: 760x410x875 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 4 выдвижных ящика (1 ящик с замком)
- Выдвижная полка
- Отделение с двумя дверками и замком (внутри 2 полки)
- Ручка для перемещения
- 4 колеса диаметром 50 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом



09262

Габаритные размеры, ШхГхВ: 515x800x850 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- Столешница из нержавеющей стали
- Механизм регулировки высоты - гидравлический
- Диапазон регулировки высоты - 850-1250 мм
- Поворот столешницы в горизонтальной плоскости (влево/вправо) - 35°/35°
- 4 колеса диаметром 80 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом
- Общая допустимая нагрузка на столик - 10 кг



08946

Габаритные размеры, ШхГхВ: 655x430x770 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Столешница из нержавеющей стали
- Винтовой механизм фиксации высоты столешницы
- Регулировка высоты - 770-1100 мм
- 3 колеса диаметром 50 мм
- 1 колесо с индивидуальным тормозом



00382

Габаритные размеры, ДхШхВ: 795x496x920 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- Механизм регулировки высоты - ручной
- Регулировка высоты - 920-1350 мм
- Столешница из нержавеющей стали
- Внутренний размер полки - 665x430 мм
- Возможность поворота полки под любым углом в горизонтальной плоскости
- 3 колеса диаметром 80 мм
- Номинальная нагрузка на столик - 3 кг



07655

Габаритные размеры, ШхГхВ: 550x350x600 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Столешница из нержавеющей стали
- Винтовой механизм фиксации высоты столешницы
- Регулировка высоты - 600-800 мм
- 4 колеса диаметром 50 мм

Сестринский пост


11056

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000x1418x1194 мм

- Каркас - ЛДСП
- Фасад и столешница - ДСП с пластиковым покрытием
- Надстройка с 4 отделениями
- Подкатная тумба с 4 ящиками
- Эргономичные ручки


04111

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1145x300x650 мм

- Каркас - ЛДСП
- Тумба с тремя ящиками
- Тумба с ящиком и отделением с дверкой (внутри полка)
- Надстройка с 3 нишами
- Хромированные мебельные ручки
- Регулируемые опоры


09752

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1700x1700x1200

- Каркас - ЛДСП
- Стол с выдвижной полкой для клавиатуры
- Стол угловой с нишей и полкой
- Стол с тумбой с 4 выдвижными ящиками
- Надстройка с 3 нишами
- Мобильная подставка под системный блок



11055

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1500x600x750 мм

- Каркас - ЛДСП с кромкой из ПВХ
- Фасад - ДСП с пластиковым покрытием
- Толщина столешницы - 28 мм
- Каплеотбойник - защищает тумбу от затекания жидкости под столешницу
- Тумба с 4 выдвижными ящиками
- Тумба с распашной дверкой и одной полкой
- Регулируемые опоры



06021

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1100x600x750 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Материал столешницы - ЛДСП
- Рабочая поверхность покрыта пластиком
- Кромка по краям столешницы
- Тумба с 3 ящиками
- Центральный замок
- Эргономичные хромированные ручки
- Регулируемые опоры



09763

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1300x600x750 мм

- Каркас - ЛДСП толщиной 16 мм
- Фасад - МДФ
- Тумба с 4-мя выдвижными ящиками
- Эргономичные ручки
- Регулируемые опоры
- Цвет - белый



Столы
медицинские


09744

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1500х600х750 мм

- Каркас - ЛДСП
- Фасад - МДФ
- Тумба с 4-мя выдвижными ящиками
- Тумба с ящиком и отделением с дверкой (внутри полка)

- Регулируемые опоры
- Цвет - белый


09758

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1300х600х750 мм

- Каркас - ЛДСП
- Выдвижная полка для клавиатуры
- Тумба с нишей и отделением для системного блока
- Цвет - белый»


09739

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1300х600х750 мм

- Каркас - ЛДСП
- Торцы с противоударной кромкой ПВХ
- Толщина кромки - 2 мм



11054

Габаритные размеры, ДхШхВ: 700x700x750 мм

- Каркас - сталь с полимерным покрытием
- Цвет столешницы - по выбору заказчика
- Материал столешницы - ДСП с пластиковым покрытием
- Металлические опоры с регулировкой по высоте
- Толщина столешницы - 28 мм
- Торцы обработаны кромкой ПВХ (толщина 2 мм)



11073

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1000x675x770 мм

- Каркас - сталь
- Материал столешницы - ЛДСП
- Цвет столешницы - беленый дуб
- Раскладной
- Выдвижной ящик под столешницей



07648

Габаритные размеры, ДхШхВ: 900x700x750 мм

- Каркас - сталь с полимерным покрытием
- Материал столешницы - ЛДСП
- Цвет - белый

МЕДИЦИНОФФ

10958

Габаритные размеры, ДхШхВ: 880x425x670 мм

- Материал столешницы - HPL-пластик
- Материал колонны - алюминиевый сплав
- Материал основания - сталь
- Пневматическая регулировка высоты - 670 - 960 мм
- 4 колеса диаметром 50 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ

06603

Габаритные размеры, ДхШхВ: 850x380x680 мм

- Материал столешницы - ABS-пластик
- Материал колонны - сталь
- Материал основания - сталь
- Пневматическая регулировка высоты - 680 - 990 мм
- 4 колеса диаметром 50 мм с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ

10348

Габаритные размеры, ДхШхВ: 800x400x660 мм

- Материал столешницы - HPL-пластик
- Материал колонны - алюминиевый сплав
- Материал основания - сталь
- Пневматическая регулировка высоты - 660 - 960 мм
- 4 колеса диаметром 50 мм с индивидуальным тормозом


07650

Габаритные размеры, ДхШхВ: 710x450x750 мм

- Материал столешницы - пластик
- Материал каркаса и основания - сталь
- Винтовой механизм фиксации высоты столешницы
- Регулировка высоты - 750 - 1130 мм
- 4 колеса диаметром 50 мм

МЕДИЦИНОФФ



00991

Габаритные размеры, ДхШхВ: 980x530x900 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- 3 полки из нержавеющей стали
- Съёмный мешок для белья - 120 л
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



04503

Габаритные размеры, ДхШхВ: 920x560x910 мм

- Каркас - нержавеющая сталь или сталь с эпоксидным покрытием
- 2 съёмных мешка для белья разного цвета
- Материал крышки контейнера - ABS-пластик
- 2 педали для поднятия крышек
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



00765

Габаритные размеры, ДхШхВ: 830x560x890 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Каркас - нержавеющая сталь
- Съёмный мешок для белья - 200 л
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом

МЕДИЦИНОФФ



04502

Габаритные размеры, ДхШхВ: 610x480x930 мм

- Сварная конструкция
- Каркас - нержавеющая сталь
- Съёмный мешок для белья - 105 литров
- 4 колеса диаметром 100 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом


11057

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1200х600х900 мм

- Каркас - нержавеющая сталь
- Материал сетки - нержавеющая сталь
- 4 колеса диаметром 200 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом


06238

Габаритные размеры, ДхШхВ: 750х500х840 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- 2 полки из стали
- Съёмный мешок из медицинской прорезиненной клеенки
- 4 колеса диаметром 75 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом


09409

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1160х700х930 мм

- Каркас - сталь
- Ручьятки и боковые ограждения - сварные
- 4 колеса диаметром 120мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом


09408

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1100х930х630 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Ручка для перемещения из стальной трубы
- 4 колеса диаметром 120 мм
- 2 колеса с индивидуальным тормозом
- Максимальная нагрузка - 120 кг

МЕДИЦИНОФФ



10272

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x800x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: 2 дверцы (стекло/металл) с ригельным замком
- Нижняя секция: 5 ящиков с системой полного выдвижения с центральным замком, отделение с дверкой с ригельным замком
- Регулируемые по высоте полки - 4 шт.
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Толщина стекла - 4 мм
- Регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ



10273

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x500x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: 1 дверь (стекло/металл) с ригельным замком
- Нижняя секция: 5 ящиков с системой полного выдвижения с центральным замком
- Регулируемые по высоте полки - 2 шт.
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Толщина стекла двери - 4 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ



10165

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x800x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: 2 двери с ригельным замком
- Нижняя секция: 2 двери с ригельным замком
- Регулируемые по высоте полки - 4 шт.
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры



Шкафы

МЕДИЦИНОФФ



10166

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x800x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: 2 двери из стекла
- Нижняя секция: 2 двери с ригельным замком
- Регулируемые по высоте полки - 4 шт.
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Толщина стекла - 4 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ



10708

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x500x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый
- Дверь со вставкой из стекла
- Регулируемые по высоте полки - 4 шт.
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Толщина стекла - 4 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ



10275

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x800x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый
- 2 двери со вставкой из стекла
- Регулируемые по высоте полки - 4 шт.
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Толщина стекла - 4 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ



10164

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x500x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- Верхняя и нижняя секции: металлическая дверь
- Регулируемые по высоте полки - 4 шт.
- Ригельный замок
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ



10163

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x500x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: дверь из стекла
- Нижняя секция: металлическая дверь
- Ригельный замок
- Регулируемые по высоте полки - 4 шт.
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Толщина стекла - 4 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ



10350

Габаритные размеры, ДхШхВ: 700x320x1655 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: 2 двери из стекла
- Нижняя секция: 2 металлические двери
- Ключевой замок
- Регулируемые по высоте полки - 2 стеклянные, 2 металлические
- Толщина корпуса - 0,6 мм
- Толщина двери - 0,7 мм
- Толщина стекла - 4 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры



Шкафы

МЕДИЦИНОФФ

10351

Габаритные размеры, ДхШхВ: 320x700x1655 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: 2 металлические двери
- Нижняя секция: 2 металлические двери
- Ключевой замок
- Регулируемые по высоте полки - 4 шт.
- Толщина корпуса - 0,6 мм
- Толщина двери - 0,7 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ

06624

Габаритные размеры, ДхШхВ: 320x570x1755 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: стеклянная дверь
- Нижняя секция: металлическая дверь
- Ключевой замок
- Регулируемые по высоте полки - 2 стеклянные, 2 металлические
- Толщина корпуса - 0,6 мм
- Толщина двери - 0,7 мм
- Толщина стекла - 4 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ

10349

Габаритные размеры, ДхШхВ: 570x320x1755 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: металлическая дверь
- Нижняя секция: металлическая дверь
- Ключевой замок
- Регулируемые по высоте полки - 4 шт.
- Толщина корпуса - 0,6 мм
- Толщина двери - 0,7 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ

11058

 Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x800x1850 мм
 (высота с опорами)

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: 2 двери из стекла
- Нижняя секция: 2 металлические двери
- Ключевой замок
- Регулируемые по высоте полки - 2 стеклянные, 2 металлические
- Эргономичные ручки
- Толщина корпуса - 0,6 мм
- Толщина двери - 0,7 мм
- Толщина стекла - 4 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры



11059

Габаритные размеры, ДхШхВ: 850x595x1880 мм

- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый
- Ключевой замок
- С внутренней перегородкой
- 4 регулируемые по высоте полки
- Перекладина для вешалок

МЕДИЦИНОФФ



10277

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x500x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый
- 2 металлические полки
- Перекладина для вешалок
- 3 металлических крючка
- Ригельный замок
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры

МЕДИЦИНОФФ



08884

Габаритные размеры, ДхШхВ: 500x500x1890 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый
- 1 металлическая полка
- Перекладина для вешалок
- 2 металлических крючка
- Ключевой замок
- Толщина корпуса - 0,6 мм
- Толщина двери - 0,7 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры



10251

Габаритные размеры, ДхШхВ: 575x500x1890 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- 2 металлические полки
- 2 перекладки для вешалок
- 4 металлических крючка
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ
- Толщина корпуса - 0,6 мм
- Толщина двери - 0,7 мм
- Вентиляционные отверстия
- Устанавливается на регулируемые опоры



Шкафы


11060

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1000x530x1840 мм

- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый
- С внутренней перегородкой
- Ключевой замок
- Открывание дверей на 180°
- 4 регулируемые по высоте полки
- Перекладина для вешалок

МЕДИЦИНОФФ

10271

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x800x1990 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф двухстворчатый
- 2 металлических двери
- Вертикальная перегородка
- Перекладина для вешалок
- Ригельный замок
- Регулируемые по высоте полки - 2 шт.
- Толщина корпуса - 0,8 мм
- Толщина двери - 1 мм
- Устанавливается на регулируемые опоры


09114

Габаритные размеры, ДхШхВ: 500x500x1830 мм

- Сборно-разборная конструкция
- Корпус - сталь с эпоксидным покрытием
- Шкаф одностворчатый
- 3 металлические полки
- Перекладина для вешалок
- Вертикальная перегородка
- Держатель для швабры
- 4 металлических крючка
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ
- Толщина корпуса - 0,6 мм
- Толщина двери - 0,7 мм
- Вентиляционные отверстия
- Устанавливается на регулируемые опоры



11061

Габаритные размеры, ДхШхВ: 800x600x2000 мм

- Корпус - ЛДСП
- Кромка - ПВХ
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- Верхняя секция - стекло в алюминиевом профиле
- Нижняя секция - ДСП с пластиковым покрытием
- Толщина ДСП - 18 мм
- 3 полки из ЛДСП
- Установлен на регулируемые металлические опоры



09643

Габаритные размеры, ДхШхВ: 800x382x1860 мм

- Каркас - ЛДСП толщиной 16 мм
- Кромка - ПВХ
- Шкаф двустворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: 2 стеклянные дверцы (внутри 2 полки)
- Нижняя секция: 2 дверцы из МДФ (внутри полка)
- Установлен на регулируемые опоры
- Стандартный цвет: белый



Шкафы

Шкафы из ЛДСП


09619

Габаритные размеры, ДхШхВ: 800х382х1860 мм

- Каркас - ЛДСП толщиной 16 мм
- Кромка ПВХ
- Шкаф двухстворчатый 3-секционный
- Верхняя секция: 2 дверцы из МДФ, внутри полка
- Средняя секция: ниша
- Нижняя секция: 2 дверцы из МДФ, внутри полка
- Устанавливается на регулируемые опоры
- Эргономичные ручки
- Стандартный цвет: белый


09622

Габаритные размеры, ДхШхВ: 800х382х1860 мм

- Каркас - ЛДСП толщиной 16 мм
- Шкаф двухстворчатый 3-секционный
- Верхняя секция: 2 стеклянные дверцы (внутри полка)
- Средняя секция: ниша
- Нижняя секция: 2 дверцы из ЛДСП (внутри полка)
- Эргономичные хромированные ручки
- Стандартный цвет: белый


09630

Габаритные размеры, ДхШхВ: 800х382х1860 мм

- Каркас - ЛДСП толщиной 16 мм
- Отделение открытое с 4-мя полками
- Стандартный цвет: белый



11062

Габаритные размеры, ДхШхВ: 800x580x2000 мм

- Каркас - ЛДСП с влагостойким покрытием
- Фасад - ДСП с пластиковым покрытием
- Шкаф двухстворчатый с двумя независимыми отделениями
- 1 отделение: штанга для вешалок, двойной крючок на боковой стенке, полка для головных уборов и личных вещей в верхней части шкафа
- 2 отделение: 4 полки регулируемые по высоте
- Металлические мебельные петли с углом открытия 270 градусов
- Установлен на регулируемые опоры
- Замки с комплектом ключей (опция)



09036

Габаритные размеры, ДхШхВ: 800x606x1860 мм

- Каркас - ЛДСП 16 мм
- Шкаф двухстворчатый
- Материал фасада - МДФ
- 8 полок регулируемых по высоте
- Эргономичные ручки
- Установлен на регулируемые опоры
- Стандартный цвет: белый



Шкафы

Шкафы из ЛДСП


09033

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400х606х1860 мм

- Каркас - ЛДСП 16 мм
- Шкаф одностворчатый
- Материал фасада - МДФ
- Отделение с полкой и штангой для вешалок
- Установлен на регулируемые опоры
- Стандартный цвет: белый


07604

Габаритные размеры, ДхШхВ: 800х606х1860 мм

- Каркас - ЛДСП 16 мм
- Шкаф двухстворчатый
- Материал фасада - ЛДСП
- Отделение с полкой и штангой для одежды
- Отделение с 4 полками.
- Стандартный цвет: белый


07603

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400х606х1860 мм

- Каркас - ЛДСП 16 мм
- Шкаф одностворчатый
- Материал фасада - ЛДСП
- Отделение с полкой и штангой для одежды
- Стандартный цвет: белый



11063

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1000х600х1970 мм

- Каркас - ЛДСП
- Шкаф двухстворчатый
- 4 съемных и одна стационарная полка глубиной 225 мм для инвентаря
- 2 створки с углом вращения 150° с 40 отделениями
- С внутренней стороны дверей установлено 10 отделений для лекарств
- Замок ригельного типа в закрытом положении фиксируется в трех точках (сверху, в центре и снизу)
- Трейзер для хранения медикаментов группы А (опция)



02246

Габаритные размеры, ДхШхВ: 490х595х1880 мм

- Каркас - ЛДСП
- Шкаф одностворчатый
- Отделение с замком для хранения медикаментов класса В
- Функциональная выдвижная столешница и вместительный выдвижной ящик
- Ниша, находящаяся за запираемой дверью
- Выдвижной ящик - на роликовых направляющих
- В шкафу (в верхней и нижней частях) - две двухсторонние пластиковые поворотные полки (с шестью лотками каждая)
- В середине шкафа находится встроенный запираемый ящик



07612

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1000х560х1910 мм

- Каркас - ЛДСП толщиной 16 мм
- Шкаф двухстворчатый
- Отделение с 5-ю полками и трейзером
- 2 распашные двери с ячейками из пластика на внутренней стороне
- 16 ячеек из пластика
- Устанавливается на регулируемые опоры высотой 100 мм
- Стандартный цвет: белый

Кушетки


10478

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1860x600x550 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Механизм регулировки подголовника - гребенка
- Угол наклона подголовника - 0° - 40°
- Покрытие - пенополиуретан высокой плотности
- Обивка - кожзаменитель
- Максимальная нагрузка - 150 кг


10775

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1900x600x560 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Регулировка подголовника и ножной секции
- Подголовник с увеличенной длиной - 500 мм
- Ножная секция с увеличенной длиной - 800 мм
- Настил из поролона толщиной 30 мм


10183

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1950x620x520 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Механизм регулировки подголовника - ручной упор
- Цвет винилискожи - белый мрамор



06055

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1680х600х870 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Мягкая обивка сидения
- Мягкая обивка спинки выполнена с пуговицами
- Возможно исполнение с различными видами обивки



10859

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1500х540х860 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Сиденье выполнено из ДСП с настилом из пенополиуретана
- Цвет винилискожи - белый мрамор



КУШЕТКИ

Кушетки


10188

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1550x500x450 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Цвет винилискожи - белый мрамор
- Материал сиденья - ДСП
- Настил из пенополиуретана


10187

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1500x400x830 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Цвет винилискожи - белый мрамор
- Материал сиденья - ДСП
- Настил из пенополиуретана


10186

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1150x370x400 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Цвет винилискожи - белый мрамор
- Материал сиденья - ДСП
- Настил из пенополиуретана толщиной 20 мм



10070

Габаритные размеры, ДхШхВ: 460x580x710 мм

- Каркас - не монолитный
- Сиденье - гнотоклееная фанера
- Спинка - металлическая труба
- Пластиковые подлокотники
- Хромированное пятилучье
- Механизм регулировки высоты - газлифт
- Механизм качания - МК – с фиксацией в рабочем положении
- Ролики прорезиненные



10079

Габаритные размеры, ДхШхВ: 590x450x750 мм

- Каркас - не монолитный
- Сиденье - гнотоклееная фанера
- Спинка - фанера
- Подлокотники и пятилучье - пластик
- Механизм регулировки высоты - газлифт
- Ролики прорезиненные



08001

Габаритные размеры, ДхШхВ: 600x460x960 мм

- Каркас - не монолитный
- Сиденье - пластик
- Механизм регулировки высоты - газлифт
- Подлокотники и пятилучье - пластик
- Откидная спинка



Стулья

Стулья


11072

Габаритные размеры, ДхШхВ: 540x540x880 мм

- Каркас - сталь с хромированным покрытием
- Мягкие подлокотники
- Материал обивки - искусственная кожа
- Широкий выбор цветов обивки


08000

Габаритные размеры, ДхШхВ: 480x600x710 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Наполнитель - поролон
- Материал обивки - ткань


11071

Габаритные размеры, ДхШхВ: 460x520x860 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Материал обивки - искусственная кожа или ткань



11065

Габаритные размеры, ДхШхВ: 645х645х580 мм

- Основание - литое из алюминиевого сплава, полированное
- Сиденье и спинка - из вспененного полиуретана с обивкой из искусственной кожи различных цветов
- Пневматическая регулировка высоты сиденья с помощью управляемого ногой кольца
- Диаметр основания - 645 мм;
- Регулировка высоты сиденья 580 - 730 мм;
- Колеса диаметром 50 мм



11064

Габаритные размеры, ДхШхВ: 645х645х565 мм

- Основание - литое из алюминиевого сплава, полированное
- Сиденье - литой полиуретан черного цвета;
- Пневматическая регулировка высоты сиденья с помощью управляемого ногой кольца
- Диаметр основания - 645 мм
- Регулировка высоты сиденья 565 - 710 мм
- Колеса диаметром 50 мм



Стулья

Табуреты


05243

Габаритные размеры, ДхШхВ: 540x540x740 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Материал обивки сиденья и спинки - винилискожа
- Механизм регулировки высоты - пневматический
- Стул установлен на пятилучевую опору с колесами


08419

Габаритные размеры, ДхШхВ: 460x460x400 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Материал обивки сиденья - винилискожа
- Механизм регулировки высоты - пневматический
- Установлен на пятилучевую опору


01986

Габаритные размеры, ДхШхВ: 450x450x460 мм

- Каркас - сталь с гальваническим покрытием
- Механизм регулировки высоты - газлифт
- Материал обивки - искусственная кожа
- Стул установлен на пятилучевую опору с колесами


04881

Габаритные размеры, ДхШхВ: 450x450x460 мм

- Каркас - сталь с гальваническим покрытием
- Механизм регулировки высота - пневматический
- Материал обивки сиденья и спинки - искусственная кожа
- Стул установлен на пятилучевую опору с колесами



10036

Габаритные размеры, ДхВ: 1430x1600 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Экран - поликарбонат молочного цвета
- Состоит из 2 складывающихся створок
- 3 колеса диаметром 50 мм



06042

Габаритные размеры, ДхШхВ: 692x410x1645 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Экран - пластик
- 4 колеса диаметром 50мм



09445

Габаритные размеры, ДхШхВ: 500x770x1765 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Экран - пленка ПВХ
- 3 колеса диаметром 50мм

МЕДИЦИНОФФ


05110

Габаритные размеры, ДхШхВ: 550x550x1490 мм

- Стойка - нержавеющая сталь
- Диапазон регулировки высоты - 1490 - 2250 мм
- Основание - пятилучевое, металлическое
- 4 держателя для емкостей
- 2 держателя для флаконов из ABS-пластика
- Пластиковая емкость
- Колеса диаметром 50 мм

МЕДИЦИНОФФ


05111

Габаритные размеры, ДхШхВ: 550x550x1380 мм

- Стойка - нержавеющая сталь
- Диапазон регулировки высоты - 1380 - 2300 мм
- Основание - пятилучевое, металлическое
- 4 держателя для емкостей
- 2 держателя для флаконов из ABS-пластика
- Пластиковая емкость
- Колеса диаметром 50 мм

МЕДИЦИНОФФ



05107

Габаритные размеры, ДхШхВ: 460x460x1215 мм

- Стойка - нержавеющая сталь
- Диапазон регулировки высоты - 1215 - 2110 мм
- Основание – трехлучевое, чугунное, с эпоксидным покрытием
- 4 держателя для емкостей
- Колеса диаметром 50 мм
- Возможна исполнение без колес

МЕДИЦИНОФФ



05112

Габаритные размеры, ДхШхВ: 380x380x1190 мм

- Стойка - нержавеющая сталь
- Диапазон регулировки высоты - 1190 - 2090 мм
- Основание – пятилучевое, чугунное, с эпоксидным покрытием
- 4 держателя для емкостей
- Колеса диаметром 50 мм
- Возможна исполнение без колес



03349

Габаритные размеры, ДхШхВ: 520x600x1720 мм

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Разборная стойка
- Трехлучевое основание
- Чехол из серой ткани для транспортировки



09447

- Каркас - сталь с эпоксидным покрытием
- Диапазон регулировки высоты - 1360 - 2160 мм
- Четырехлучевое основание
- Колеса диаметром 50 мм


11067

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1500х600х900 мм

- Каркас - ЛДСП
- Опорная тумба с 5 ящиками типа «метабокс»
- Опорная тумба с дверкой и двумя полками
- Материал фасада - ДСП с пластиковым покрытием
- Материал столешницы - ДСП с пластиковым покрытием
- Регулируемые металлические опоры


11066

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1500х600х900 мм

- Каркас - ЛДСП
- Опорная тумба с 5 ящиками типа «метабокс»
- Материал фасада - ДСП с пластиковым покрытием
- Материал столешницы - ДСП с пластиковым покрытием
- Регулируемые металлические опоры



08684

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1500x600x850 мм

- Каркас - алюминиевый анодированный профиль
- Материал - пластик
- Стол двухтумбовый: дверка слева, дверка справа
- Стандартный цвет - белый



08682

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1500x600x850 мм

- Каркас - алюминиевый анодированный профиль
- Материал - пластик
- Стол двухтумбовый: 3 ящика слева, 3 ящика справа
- Стандартный цвет - белый



05125

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1200x600x850 мм

- Каркас - алюминиевый анодированный профиль
- Материал - ЛДСП толщиной 8 мм
- Выдвижной ящик под столешницей
- Тумба с дверкой (внутри полка)
- Регулируемые опоры
- Стандартный цвет - белый



05123

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1200x600x850 мм

- Каркас - алюминиевый анодированный профиль
- Материал - ЛДСП толщиной 8 мм
- 3 выдвижных ящика
- Регулируемые опоры
- Стандартный цвет - белый



11074

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1500x200x600 мм

- Каркас - ЛДСП
- 2 полки - ДСП с пластиковым покрытием
- Верхняя полка с кромкой по четырем сторонам
- Подсветка
- Блок с двумя розетками



08660

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1145x300x850 мм

- Каркас - алюминиевый анодированный профиль
- Материал - пластик
- Ниша с 2 дверками и полка
- Стандартный цвет - белый



09293

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1145x300x650 мм

- Каркас - алюминиевый анодированный профиль
- Материал - ЛДСП
- 2 полки и блок с розеткой и выключателем
- Стандартный цвет - белый



11068

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1010х600х900 мм

- Каркас - ЛДСП
- Фасады - ДСП с пластиковым покрытием
- Две мойки из нержавеющей стали
- Смеситель
- Регулируемые опоры



05166

Габаритные размеры, ДхШхВ: 855х655х850 мм

- Каркас - ЛДСП
- Двухчашевая мойка
- Мойка с сушилкой со смесителем (опция)
- Отделение, закрытое 2-мя дверьми
- Регулируемые опоры



11069

Габаритные размеры, ДхШхВ: 510x500x800 мм

- Корпус - ЛДСП
- Фасад и столешница - ДСП с пластиковым покрытием
- Дверка (2 полки внутри)
- Колеса диаметром 50 мм
- 2 колеса с тормозом



08773

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x500x750 мм

- Каркас - алюминиевый анодированный профиль
- Материал - пластик
- Ниша
- Дверка (полка внутри)
- Стандартный цвет - белый



05210

Габаритные размеры, ДхШхВ: 400x500x750 мм

- Каркас - алюминиевый анодированный профиль
- Материал - ЛДСП толщиной 8 мм
- Выдвижной ящик
- Отделение с дверкой
- Стандартный цвет - белый



05204

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1000x735x2050 мм

- Каркас - химстойкий пластик в алюминиевом профиле
- Столешница - пластик
- Рабочая камера со светильником и вентилятором
- Передняя панель с розеткой и выключателем
- Подвижный стеклянный экран
- Отделение с полкой, закрытое 2 дверками
- Регулируемые опоры



05200

Габаритные размеры, ДхШхВ: 2000x1100x700 мм

- Корпус - ЛДСП
- Столешница - пластик
- Смеситель
- Светильник и 2 вентилятора
- Передняя панель с розеткой и выключателем
- Керамическая мойка
- Подвижный стеклянный экран
- Отделение с полкой, закрытое 2 дверками
- Стандартный цвет - белый


11070

Габаритные размеры, ДхШхВ: 600x450x2000 мм

- Каркас - ЛДСП
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: алюминиевый профиль со стеклом
- Нижняя секция: ДСП с пластиковым покрытием
- Регулируемые металлические опоры


08813

Габаритные размеры, ДхШхВ: 500x400x1700 мм

- Каркас - химстойкий пластик в алюминиевом профиле
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- Верхняя секция: алюминиевый профиль со стеклом, 2 полки
- Нижняя секция: пластик, 2 полки
- Толщина стекла - 4 мм
- Регулируемые опоры
- Стандартный цвет - белый

МЕДИЦИНОФФ

05171

Габаритные размеры, ДхШхВ: 500x400x1700 мм

- Каркас - ЛДСП 16 мм
- Шкаф одностворчатый 2-секционный
- Верхняя и нижняя секции: дверка, внутри полка
- Регулируемые опоры
- Стандартный цвет - белый