

MEDСТАЛ

group of companies



Выбор профессионалов!

Разработано Группой компаний «Медстал» на производстве Медицинофф

Каталог ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

2015

Уважаемые партнеры!

Мы постоянно совершенствуем свою работу для вашего развития и качественного сотрудничества! За 11 лет успешной работы накоплен богатый опыт поставок, налажены контакты с федеральными и областными медицинскими учреждениями, открыты официальные представительства и дилерские сети.

В 2011 году Группа компаний «Медстал» в городах Новосибирск, Казань, Нальчик и Иркутск открыла официальные представительства с офисом и складскими комплексами. Мы совместно участвуем с нашими партнерами в аукционах и оказываем поддержку.

Представляем Вам каталог эксклюзивной продукции «Медицинофф», с которой Вы сможете участвовать в аукционах и выигрывать!

Отличительная особенность продукции бренда «Медицинофф» – это высокое качество исполнения, контроль производства, доверие клиентов, современный дизайн, высокотехнологичные материалы. Главное преимущество бренда «Медицинофф» – отсутствие аналогов на рынке! По всем вопросам вы можете обращаться в отдел продаж!

Преимущества:

- Лучшие цены
- Совместное участие в аукционах
- Автопарк
- Складской комплекс
- Широкий ассортимент
- Гибкая система оплаты
- Контроль и сервисное обслуживание

Уверены в нашем эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве!

Условные обозначения:



Регулировка ножной секции — делает возможным изменение положения ног.




Функция бокового поворота отдельных секции ложе.



Регулировка головной секции — позволяет придать пациенту удобное сидячее положение.



Электрический привод регулировки функциями кровати.



Регулировка высоты кровати.



Механический привод регулировки функциями кровати.



Положение «кардиокресло» — положение, полусидя с приподнятыми относительно таза стопами.




Туалетное устройство позволяет легко и быстро осуществить гигиенический уход за лежачими пациентами. Заменяет дополнительные санитарные принадлежности.

В-4(л)

Код: 06046


2 030 x 930 x 542 мм



Деревянная кровать с туалетным устройством

Красивая и удобная кровать для лежачего больного В-4(л) - идеальный вариант для оснащения палат частных клиник, санаторно-курортных и прочих медицинских учреждений.

Приятный дизайн, высокое качество, надёжность, гигиеничность и в особенности наличие туалетного устройства - всё это делает кровать незаменимой для ухода за пациентами, прикованными к постели.



Преимущества

- | Функция кардиокресла
- | Торцевые панели и молдинги из МДФ
- | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами
- | Тихие антистатические колеса диаметром 125 мм
- | В комплектацию входит полка-столик, боковые ограждения и штатив.
- | Дополнительно комплектуется матрасом, колесами и штангой.

Технические характеристики		
Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	3	реечное ложе
Тип привода	механический	
Регулировка головной секции	0—80°	
Регулировка ножной секции	0—35°	
Ножки/	4	с каучуковым основанием
Колеса	4	с тормозным устройством
Диаметр колес, мм	125	
Туалетное устройство	наличие	
Торцевые панели		МДФ
Боковые ограждения	Съемные	Металл
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	2030 × 930 × 480	
Гарантия	1 год	

В-4(f)

Код: 06045


2 030 x 930 x 480 мм



Деревянная кровать с туалетным устройством

Функциональная 4-секционная кровать В-4 (f) позволит обеспечить полноценный уход за лежачим больным как в домашних, так и в стационарных условиях.

Сдержанный, но при этом презентабельный внешний вид и наличие незаменимых в ряде случаев функций позволяют рекомендовать эту медицинскую кровать для дома, для частных клиник, а также для прочих лечебно-профилактических учреждений, которые желают создать в своих палатах атмосферу уюта и комфорта.



Преимущества

- | Торцевые панели и молдинги из МДФ
- | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами
- | Тихие антистатические колеса диаметром 125 мм
- | В комплектацию входит полка-столик, боковые ограждения и штатив.
- | Дополнительно комплектуется матрасом и штангой.

Технические характеристики		
Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	3	реечное ложе
Тип привода	механический	
Регулировка головной секции	0—75°	
Регулировка ножной секции	0—25°	
Колеса	4	4 с тормозным устройством
Диаметр колес, мм	125	
Туалетное устройство	наличие	
Торцевые панели		МДФ
Боковые ограждения	Съемные	Металл
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	2030 × 930 × 480	
Гарантия	1 год	

В-4(р)

Код: 06044

2 030 x 1 070 x 470 мм



Деревянная кровать с туалетным устройством

В-4 (р) - многофункциональная медицинская кровать для дома, а также для лечебно-профилактических учреждений самого разного профиля.

Эта модель не только обладает привлекательным дизайном, но и обеспечивает максимально полноценный уход за лежачим больным.



Преимущества

- | Функция поворота пациента
- | Торцевые панели и молдинги из МДФ
- | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами
- | Тихие антистатические колеса диаметром 125 мм
- | В комплектацию входит полка-столик, боковые ограждения и штатив.
- | Дополнительно комплектуется матрасом и штангой.

Технические характеристики		
Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	6	перфорированное ложе
Регулировка головной секции	0—75°	
Регулировка ножной секции	0—25°	
Поворот секции ложе	0—45°	
Тип привода	механический	
Колеса	4	4 с тормозным устройством
Диаметр колес, мм	125	
Туалетное устройство	наличие	
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	2 030 × 1 070 × 470	
Торцевые панели		МДФ
Боковые ограждения	складные	
Гарантия	1 год	

В-4(у)

Код: 06047

2 190 x 1 110 x 560 мм



Деревянная кровать с туалетным устройством

Функциональная механическая кровать В-4 (у) поможет облегчить страдания больного, создать для него максимально комфортные условия, а также существенно упростить процедуры лечения и регулярного обслуживания.

Данная кровать с поворотным ложем, туалетным устройством и колёсами предназначена как для лечебно-профилактических учреждений различного профиля, так и для домашнего использования.



Преимущества

- | Функция кардиокресла
- | Функция переворота пациента
- | Торцевые панели из МДФ
- | Полка для обуви
- | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами
- | Тихие антистатические колеса диаметром 125 мм
- | В комплектацию входит полка-столик, боковые ограждения и штанга для подтягивания.
- | Дополнительно комплектуется матрасом и штативом.

Технические характеристики		
Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	8	реечное ложе
Регулировка головной секции	0—60°	
Регулировка ножной секции	0—25°	
Поворот секции ложе	0—50°	
Тип привода	механический	
Колеса	4	4 с тормозным устройством
Диаметр колес, мм	125	
Туалетное устройство	наличие	
Функция кардиокресла	наличие	
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	2 190 × 1 100 × 560	
Торцевые панели		МДФ
Боковые ограждения	складные	
Гарантия	1 год	

FD-2

Код: 08472

2 030 x 1 070 x 470 мм

FD-3

Код: 08473

2 190 x 1 110 x 560 мм



Деревянная кровать с туалетным устройством (электрическая)

Функциональные электрические кровати FD дают возможность обеспечить наиболее полноценный уход за лежачим больным. Данные модели станут оптимальным вариантом как для лечебно-профилактических учреждений, так и для использования в домашних условиях.

Современные технологии, применяемые в конструкции, позволяют пациенту самостоятельно настраивать комфортное для него положение ложа при помощи пульта управления.

Кровати «Медицинофф» FD удобны в эксплуатации, надёжны и привлекательны внешне.



Преимущества

- | Функция кардиокресла
- | Торцевые панели и молдинги из МДФ
- | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами
- | Тихие антистатические колеса диаметром 125 мм
- | В комплектацию входит полк-столлик, боковые ограждения и штанга для подтягивания.
- | Дополнительно комплектуется матрасом.

Технические характеристики			
Основные характеристики	Значение показателя		Характеристики конструкции и материалов
	FD-2	FD-3	
Количество секций	8	10	
Тип ложа	реечное ложе	реечное ложе	
Регулировка	электрическая	электрическая	T-motion
Угол наклона головной секции	0—70°	0—60°	
Угол наклона ножной секции	0—25°	0—25°	
Поворот секции ложа	нет	0—50°	
Функция кардиокресла	наличие	наличие	
Боковые ограждения	складные	складные	
Спинки			МДФ
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	250	
Колеса с тормозным устройством	4	4	
Диаметр колес, мм	125	125	
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	2 030 × 1070 × 470	2 190 × 1110 × 560	
Гарантия	1 год	1 год	

B-21(t)

Код: 05271

2 030 x 910 x 500 мм



Механическая кровать с туалетным устройством

Механическая медицинская кровать B-21(t) - отличный выбор для оснащения палат лечебно-профилактических заведений, желающих обеспечить максимально полноценный уход за лежащими пациентами.

Данная модель выполнена по всем стандартам, предъявляемым к медицинской мебели: она практична, комфортна для больного и удобна для персонала медучреждения. Кроме того, кровать «Медицинофф» B-21(t) снабжена туалетным устройством, что делает её незаменимой в целом ряде ситуаций.



Преимущества

- | Стальное реечное ложе
- | Регулировка головной секции
- | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами
- | Тихие антистатические колеса диаметром 125 мм
- | В комплектацию входит штатив
- | Дополнительно комплектуется матрасом и боковыми ограждениями

Технические характеристики		
Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	2	реечное ложе
Регулировка головной секции	механический	поворотная ручка
Угол наклона головной секции	0—70°	
Боковые ограждения	складные	Металл
Функция удлинения ложа	наличие	50 мм
Спинки	съемные	ABS
Максимальная суммарная нагрузка, кг	200	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	125	
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	2030×910×500	
Гарантия	1 год	

В-16(t)

Код: 05269

2 113 x 940 x 530 мм



Механическая кровать с туалетным устройством

Кровать с поворотным ложем и туалетным устройством В-16(t) - это удобное практичное оборудование, предназначенное для оснащения палат лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

Множество функций, надёжный механический привод, просторное ложе, которое быстро трансформируется в кресло - все эти и другие характеристики делают данную модель идеальной кроватью для лежачего больного. Она изготовлена из прочных материалов, отвечающих всем нормам гигиены, и качественных комплектующих.



Преимущества

- | Функция переворота пациента
- | Функция кардиокресла
- | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами
- | Тихие антистатические колеса диаметром 125 мм
- | В комплектацию входит боковые ограждения, ванночка для мытья головы и штатив.
- | Дополнительно комплектуется матрасом.

Модель 2015 года имеет реечное ложе.

Технические характеристики		
Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	8	сетчатое ложе
Регулировка	механическая	поворотная ручка
Угол наклона головной секции	0—90°	
Угол наклона ножной секции	0—80°	
Функция поворота ложа	0—65°	
Функция кардиокресла	наличие	
Боковые ограждения	складные	Металл
Спинки	съемные	ABS
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	125	
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	2113x940x530	
Гарантия	1 год	

A-39

Код: 08474

2 113 x 940 x 530 мм



Электрическая кровать с туалетным устройством

Функциональная 4-секционная кровать В-16(в) – это удобное современное оборудование для медицинских учреждений различного профиля, которое максимально упростит работу персонала по уходу за пациентом. При этом ложе быстро и легко регулируется, позволяя адаптировать медицинскую кровать для создания наиболее удобного положения, а прорезиненные колёса со стопорными механизмами обеспечивают мобильность.

Кровать «Медицинофф» В-16(в) изготовлена в соответствии с требованиями Госстандарта РФ, она прочна, надёжна, безопасна и долговечна.



Преимущества

- | Функция кардиокресла
- | Торцевые панели и молдинги из МДФ
- | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами
- | Тихие антистатические колеса диаметром 125 мм
- | В комплектацию входит полка-столик, боковые ограждения и штатив.
- | Дополнительно комплектуется матрасом и штангой для подтягивания.

Модель 2015 года имеет реечное ложе.

Технические характеристики		
Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	8	сетчатое ложе
Регулировка	электрическая	T-motion
Угол наклона головной секции	0—90°	
Угол наклона ножной секции	0—35°	
Функция поворота ложа	0—65°	
Боковые ограждения	складные	Металл
Спинки	съемные	ABS
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	125	
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	2113x940x530	
Гарантия	1 год	

B-12(t)

Код: 05918

2 000 x 900 x 500 мм



Механическая кровать с туалетным устройством

Это практичная и удобная в эксплуатации кровать рекомендуется широкому кругу медицинских учреждений, его цена более чем соответствует высокому качеству сборки и надёжности конструкции.

Преимущества

- | Кровать оборудована туалетным устройством
- | Каркас кровати выполнен из высокопрочной стали с полимерно-порошковым покрытием
- | В комплектацию входит штатив
- | Дополнительно комплектуется матрасом, боковыми ограждениями и столиком

Технические характеристики		
Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	2	реечное ложе
Регулировка головной секции	механический	поворотная ручка
Угол наклона головной секции	0—75°	
Боковые ограждения	съёмные	Металл
Спинки	стационарные	Металл
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	2000x900x500	
Гарантия	1 год	

КМС.01.00

Код: 07678

1 980 x 650 x 530 мм



Смотровая кушетка

Простая и комфортная кушетка с регулировкой подголовника. Угол подъема подголовника регулируется при помощи устройства «Rastomat». Каркас изготовлен из профильной трубы (25x25 мм) и легко разбирается и собирается. Ножки выполнены из круглой трубы диаметром 38 мм.

Мягкие элементы кушетки изготовлены из ДСП, поролона и обтянуты винилискожей.

Стандартная упаковка гофрокартон.

Поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры: 1980x650x530мм

Размеры в упаковке: 2010x600x150

Вес- 26 кг

БМ.01.00

Код: 07684

1 540 x 370 x 455 мм



Медицинская банкетка

Каркас банкетки выполнен из профильной трубы 25x25 мм, ножки из круглой трубы диаметром 38 мм и покрыты полимерно-порошковой краской.

Обивка ложа банкетки из винилискожи с поролоновой подкладкой 20 мм, устойчивой к стиранию и воздействию дезинфицирующих средств.

Стандартная упаковка гофрокартон.

Поставляется в разобранном виде.


Габаритные размеры: 1540x370x455 мм

Вес: 14,5кг

001

Код: 05107

1 250- 2 005 мм



Преимущества

- | Каркас стойки выполнен из нержавеющей стали
- | Регулировка высоты с помощью прорезиненной ручки
- | Четыре держателя
- | Устойчивое чугунное трехлучевое основание
- | Дополнительно комплектуется колесами



Официальные представители Группы компаний «Медстал» в России

ООО «Группа Компаний «Медстал»

Россия, 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 37А
тел.: +7 (495) 781-38-68, 979-25-09
почта medstal@medstal.ru
сайты: medstal.ru, gkmedstal.ru

ООО «Медсталь Сибирь»

Россия, 630001, г. Новосибирск,
ул. Ельцовская, д. 20
тел. +7 (383) 204-97-97

ООО «Медсталь Юг»

Россия, 360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Темрюка Идарова, д. 140
тел.: +7 (8662) 75-12-45, +7 (928) 915-44-48